

S101
接收业务请求
S102
确定所述业务请求中包含的目标业务的业务类型
S103
根据所述业务类型，加载与所述业务类型相匹配的业务模板
S104
根据所述业务模板，处理所述目标业务，并将得到的业务信息写入到区块链中

图 1



业务处理节点B
用户B
下载其他用户编写的业务模型安装包
上传自己编写业务模型安装包
服务平台
下载其他用户编写的业务模型安装包
上传自己编写业务模型安装包
业务处理节点C
用户C
下载其他用户编写的业务模型安装包
上传自己编写业务模型安装包
业务处理节点D
用户D
下载其他用户编写的业务模型安装包
上传自己编写业务模型安装包
业务处理节点A
用户A

图 2



业务模板
业务请求
业务请求
业务请求
业务请求
业务处理节点
业务处理节点
业务处理节点
业务处理节点
区块链
区块（校验值1）
区块（校验值2）
区块（校验值3）
区块（校验值4）
根节点的校验值
树结构
校验值1和校验值2的值
校验值3与校验值4的值
校验值1
校验值2
校验值3
校验值4

图 3



401
402
403
404
接收模块
确定模块
模板加载模块
处理模块

图 4



501
502
503
接收模块
模板加载模块
处理模块

图 5