



[図1]



[図2]



[図3]

(a)

ミーティングの場所を選ぶ

1602会議室

打合せコーナーA

打合せコーナーB

打合せコーナーC

次へ

(b)

ミーティングの種類を選ぶ
(必ず選んで下さい)

フォーマル

スタンダード

カジュアル

戻る 次へ

(c)

ミーティング時間を入力

▼分

開始

強制終了

プロジェクターON/OFF

戻る

[図4]

 121

日時	場所	種類	開始時間	終了時間
2020年10月10日	1602	スタンダード	14:00	15:00
2020年10月10日	打合せA	カジュアル	16:00	18:00
.....				

[図5]

122

会議情報			制御情報				
場所	種類	時間帯	照明	気流	香り	音	換気
1602会議室	フォーマル	午前	5000K	微風	なし	なし	小
		午後1	5000K	微風	なし	なし	中
		午後2	5000K	微風	なし	なし	中
		夜間	5000K	微風	なし	なし	大
	スタンダード	午前	4000K	定常風	ミント系	自然環境音	小
		午後1	4000K	定常風	ミント系	自然環境音	中
		午後2	4000K	定常風	ミント系	自然環境音	中
		夜間	4000K	定常風	ミント系	自然環境音	大
	カジュアル	午前	3000K	ゆらぎ	柑橘系	JAZZ	小
		午後1	3000K	ゆらぎ	柑橘系	JAZZ	中
		午後2	3000K	ゆらぎ	柑橘系	JAZZ	中
		夜間	3000K	ゆらぎ	柑橘系	JAZZ	大
...	...	...	...	...	...	...	...
打合せコーナーC	フォーマル	午前	5000K	-	-	-	-
		午後1	5000K	-	-	-	-
		午後2	5000K	-	-	-	-
		夜間	5000K	-	-	-	-
	スタンダード	午前	4000K	-	-	-	-
		午後1	4000K	-	-	-	-
		午後2	4000K	-	-	-	-
		夜間	4000K	-	-	-	-
	カジュアル	午前	3000K	-	-	-	-
		午後1	3000K	-	-	-	-
		午後2	3000K	-	-	-	-
		夜間	3000K	-	-	-	-

[図6]


 123

会議室	1602
時間	15:00-16:00
照明	4000K
気流	定常風
香り	ミント系
音	自然環境音
換気	15:30-15:45（中）

[圖7]

[illegible]

[図8]




[図9]

(a)

日時	場所	種類	開始時間	終了時間	結果
2020年10月10日	1602	スタンダード	14:00	15:00	(2,-2)
2020年10月10日	打合せA	カジュアル	16:00	18:00	(-1,-1)
.....					

(b)




[図10]

種類	覚醒－鎮静	快適－不快
フォーマル	－2以上、2以下	0以上
スタンダード	0以上	0以上
カジュアル	－	0以上

[図11]

	照明	気流	香り	音響	空調
鎮静→覚醒	+1000K	種類変更	種類変更	音量UP	1段階UP
覚醒→鎮静	-1000K	種類変更	種類変更	音量DOWN	－
不快→快適	－	種類変更	種類変更	－	－

[図12]



[図13]

