



[도1]




- 부형제
- 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg
- △ 서열번호 12 지속형 유도체 1.6 nmol/kg
- ▽ 서열번호 12 지속형 유도체 3.3 nmol/kg
- ◇ 서열번호 12 지속형 유도체 6.6 nmol/kg
- ▲ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg +
서열번호 12 지속형 유도체 1.6 nmol/kg
- ▼ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg +
서열번호 12 지속형 유도체 3.3 nmol/kg
- ◆ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg +
서열번호 12 지속형 유도체 6.6 nmol/kg
- ×· 서열번호 12 지속형 유도체 3.3nmol/kg 투여군과 짝지워 급식
- *· 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg 및 서열번호 12
지속형 유도체 3.3nmol/kg 투여군과 짝지워 급식

[도2]




- 부형제
- 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg
- ▨ 서열번호 12 지속형 유도체 1.6 nmol/kg
- ▩ 서열번호 12 지속형 유도체 3.3 nmol/kg
- 서열번호 12 지속형 유도체 6.6 nmol/kg
- ▤ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg + 서열번호 12 지속형 유도체 1.6 nmol/kg
- ▥ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg + 서열번호 12 지속형 유도체 3.3 nmol/kg
- ▧ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg + 서열번호 12 지속형 유도체 6.6 nmol/kg
- ▨ 서열번호 12 지속형 유도체 3.3nmol/kg 투여군과 짝지워 급식
- ▩ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg 및 서열번호 12 지속형 유도체 3.3nmol/kg 투여군과 짝지워 급식

[도3]




- 부형제
- 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg
- ▨ 서열번호 12 지속형 유도체 1.6 nmol/kg
- ▩ 서열번호 12 지속형 유도체 3.3 nmol/kg
- 서열번호 12 지속형 유도체 6.6 nmol/kg
- ▤ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg + 서열번호 12 지속형 유도체 1.6 nmol/kg
- ▥ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg + 서열번호 12 지속형 유도체 3.3 nmol/kg
- ▦ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg + 서열번호 12 지속형 유도체 6.6 nmol/kg
- ▧ 서열번호 12 지속형 유도체 3.3nmol/kg 투여군과 짝지워 급식
- ▨ 지속형 엑센딘-4 유도체 3.3 nmol/kg 및 서열번호 12 지속형 유도체 3.3nmol/kg 투여군과 짝지워 급식

[도4]




- 부형제
- 지속형 엑센딘-4 유도체 4.3 nmol/kg
- △ 서열번호 20 지속형 유도체 4.4 nmol/kg
- ▽ 서열번호 20 지속형 유도체 8.8 nmol/kg
- ▲ 지속형 엑센딘-4 유도체 4.3 nmol/kg + 서열번호 20 지속형 유도체 4.4 nmol/kg
- ▼ 지속형 엑센딘-4 유도체 2.1 nmol/kg + 서열번호 20 지속형 유도체 6.6 nmol/kg
- 지속형 엑센딘-4 유도체 0.8 nmol/kg + 서열번호 20 지속형 유도체 8.0 nmol/kg

[도5]




- 부형제
- ▨ 지속형 엑센딘-4 유도체 4.3 nmol/kg
- ▤ 서열번호 20 지속형 유도체 4.4 nmol/kg
- ▧ 서열번호 20 지속형 유도체 8.8 nmol/kg
- ▩ 지속형 엑센딘-4 유도체 4.3 nmol/kg + 서열번호 20 지속형 유도체 4.4 nmol/kg
- 지속형 엑센딘-4 유도체 2.1 nmol/kg + 서열번호 20 지속형 유도체 6.6 nmol/kg
- ▬ 지속형 엑센딘-4 유도체 0.8 nmol/kg + 서열번호 20 지속형 유도체 8.0 nmol/kg

[도6]



[도7]



[도8]

