



【図1】




[図2]




【図3】

	起動ワード		機能起動ワード	コマンド内容
	デフォルト	ユーザ選択		
VPA提供サービス	VPAサービスプロバイダ が指定する単語	VPAサービスプロバイダ が指定する単語の中から選択	天気予報	今日
			オーディオ ストリーミング サービス名	80年代の曲
家電制御サービス			A社	エアコン ON
			テレビ	音を大きく


[図4]



【図5】




[図6]



【図7】

	起動ワード		機能起動ワード	コマンド内容
	デフォルト	ユーザ選択		
VPA提供サービス	VPAサービスプロバイダ が指定する単語 または、 <u>A社が指定する単語</u> (「A社」等)	VPAサービスプロバイダ が指定する単語の中から選択 または、 <u>ユーザが指定した単語</u> (<u>ペットの名前等</u>)	天気予報 オーデイオ ストリーミング サービス名	今日 80年代の曲
家電制御サービス			A社 テレビ	エアコン ON 音を大きく


[図8]




[図9]

	起動ワード		機能起動ワード	コマンド内容
	デフォルト	ユーザ選択		
VPA提供サービス	VPAサービスプロバイダ が指定する単語 または、 A社が指定する単語 （「A社」等）	VPAサービスプロバイダ が指定する単語の中から選択 または、 ユーザが指定した単語 （ペットの名前等）	天気予報 オーディオ ストリーミング サービス名 （省略）	今日 80年代の曲 エアコン ON 音を大きく
家電制御サービス			テレビ	


[図10]




[図11]




[図12]



[図13]



[図14]



[図15]

