

## 权利要求

### 1、一种企业分支机构访问请求处理方法，包括：

在企业分支机构网络中设置客户终端设备，将所述企业分支机构网络中的访问请求导入所述客户终端设备；

所述客户终端设备判断所述访问请求是否需要加速处理的用于访问外网的访问请求，在所述访问请求是需要加速处理的用于访问外网的访问请求时，将所述访问请求转发至加速网络；

所述客户终端设备从所述加速网络接收所述访问请求的响应数据，将所述响应数据发送至所述访问请求的发送方。

### 2、如权利要求 1 所述的企业分支机构访问请求处理方法，所述方法还包括：

所述客户终端设备判断所述访问请求是否是用于访问内网的访问请求，在所述访问请求是用于访问内网的访问请求时，根据分流规则确定转发路径，根据所述转发路径转发所述访问请求，所述转发路径是经由专线网络转发或者是经由所述加速网络转发。

3、如权利要求 2 所述的企业分支机构访问请求处理方法，所述方法还包括：所述客户终端设备从所述加速网络的中央控制器接收所述分流规则。

### 4、如权利要求 2 所述的企业分支机构访问请求处理方法，其中，

所述转发路径是经由所述加速网络转发时，所述加速网络中的接入点接收所述访问请求，根据动态路由对所述访问请求进行转发，直至发送到所述访问请求的目标子网中的客户终端设备。

### 5、如权利要求 1 所述的企业分支机构访问请求处理方法，其中，

所述将所述企业分支机构网络中的访问请求导入所述客户终端设备包括：所述企业分支机构网络的出口路由器将符合预设规则的访问请求转发至所述客户终端设备。

### 6、如权利要求 1 所述的企业分支机构访问请求处理方法，其中，

所述客户终端设备将所述访问请求发送至加速网络包括：所述客户终端设

备将所述访问请求加密后发送至加速网络中距所述企业分支机构网络的归属地最近的网络接入点。

7、如权利要求 1 所述的企业分支机构访问请求处理方法，所述方法还包括：所述客户终端设备根据预设加密规则对访问请求和响应数据进行加密传输。

8、一种企业分支机构访问请求处理装置，应用于客户终端设备，所述客户终端设备设置于企业分支机构网络中，包括：

导入模块，被设置为导入企业分支机构网络中的访问请求；

判断模块，被设置为判断所述访问请求是否需要加速处理的用于访问外网的访问请求；

第一转发模块，被设置为在所述访问请求是需要加速处理的用于访问外网的访问请求时，将所述访问请求转发至加速网络；

接收模块，被设置为从加速网络接收所述访问请求的响应数据；

响应模块，被设置为将所述响应数据发送至所述访问请求的发送方。

9、如权利要求 8 所述的企业分支机构访问请求处理装置，所述装置还包括路径确定模块和第二转发模块；

所述路径确定模块，被设置为在所述访问请求是用于访问内网的访问请求时，根据分流规则确定转发路径；

所述转发路径是经由专线网络转发或者是经由所述加速网络转发；

所述第二转发模块，被设置为根据所述转发路径转发所述访问请求。

10、如权利要求 8 所述的企业分支机构访问请求处理装置，所述装置还包括加密模块和解密模块，

所述加密模块：被设置为对访问外网的访问请求根据预设加密规则进行加密；

所述解密模块：被设置为对接收到的响应数据根据预设加密规则进行解密。

11、一种企业分支机构访问请求处理系统，包括：企业分支机构网络、加速网络；所述企业分支机构网络包括客户终端设备；

所述客户终端设备，被设置为接收所述企业分支机构网络中的访问请求；判断所述访问请求是否需要加速处理的用于访问外网的访问请求，在所述访问请求是需要加速处理的用于访问外网的访问请求时，将所述访问请求转发至加速网络；从所述加速网络接收所述访问请求的响应数据，将所述响应数据发送至所述访问请求的发送方。

12、如权利要求 11 所述的企业分支机构访问请求处理系统，其中，

所述加速网络还包括中央控制器；

所述中央控制器，被设置为确定所述分流规则，并将所述分流规则发送至所述客户终端设备。

13、一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被执行时实现如权利要求 1-7 中任意一项所述方法的步骤。

14、一种计算机设备，包括处理器、存储器和存储于所述存储器上的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求 1-7 中任意一项所述方法的步骤。