Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5

502					504				506				508				510
					Total Bits After Compression				Total Bits - Non Compressed Feedback				Bits Saved				
					Bits Per Real Number												Percentage of Bits Saved
					3	5	6	8	3	5	6	8	3	5	6	8	
Nr	Nc	N PHI	N PSI	N Theta	total bits per tone				total bits per tone				total bits per tone				
2	1	1	1	1	11	17	20	26	11	20	24	32	1	3	4	6	19%
2	2	1	1	2	18	26	30	38	18	40	48	64	6	14	18	26	41%
3	1	2	2	1	17	27	32	42	17	30	36	48	1	3	4	6	12%
3	2	3	3	2	30	46	54	70	30	60	72	96	6	14	18	26	27%
3	3	3	3	3	39	57	66	84	39	90	108	144	15	33	42	60	42%
4	1	3	3	1	23	37	44	58	23	40	48	64	1	3	4	6	9%
4	2	5	5	2	42	66	78	102	42	80	96	128	6	14	18	26	20%
4	3	6	6	3	57	87	102	132	57	120	144	192	15	33	42	60	31%
4	4	6	6	4	68	100	116	148	68	160	192	256	28	60	76	108	42%

Figure 6

602				604				606				608				610
				Total Bits After Compression				Total Bits - Non Compressed Feedback				Bits Saved				
				Bits Per Real Number												Percentage of Bits Saved
				3	5	6	8	3	5	6	8	3	5	6	8	
Nr	Nc	N PHI	N PSI	total bits per tone				total bits per tone				total bits per tone				
2	1	2	1	10	16	19	25	12	20	24	32	2	4	5	7	16%
2	2	2	1	10	16	19	25	24	40	48	64	14	24	29	39	61%
3	1	3	2	16	26	31	41	18	30	36	48	2	4	5	7	15%
3	2	5	3	26	42	50	66	36	60	72	96	10	18	22	30	31%
3	3	5	3	26	42	50	66	54	90	108	144	28	48	58	78	54%
4	1	4	3	22	36	43	57	24	40	48	64	2	4	5	7	11%
4	2	7	5	38	62	74	98	48	80	96	128	10	18	22	30	23%
4	3	9	6	48	78	93	123	72	120	144	192	24	42	51	69	36%
4	4	9	6	48	78	93	123	96	160	192	256	48	82	99	133	52%