(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2004 年1 月29 日 (29.01.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/009119 A1

(51) 国際特許分類[7]: A61K 45/06, 31/145, 31/167, 31/17, 31/255, 31/404, 31/405, 31/4365, 31/4439, 31/661, 31/663, A61P 9/00, 9/10

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/009108

(22) 国際出願日: 2003 年7 月17 日 (17.07.2003)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-209165 2002 年7 月18 日 (18.07.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三共株式会社 (SANKYO COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒103-8426 東京都 中央区 日本橋本町3丁目5番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 浅井 史敏 (ASAI,Fumitoshi) [JP/JP]; 〒140-8710 東京都 品川区 広町1丁目2番58号 三共株式会社内 Tokyo (JP). 稲葉 寿守 (INABA,Toshimori) [JP/JP]; 〒140-8710 東京都 品川区 広町1丁目2番58号 三共株式会社内 Tokyo (JP). 小川 武利 (OGAWA,Taketoshi) [JP/JP]; 〒140-8710 東京都 品川区 広町1丁目2番58号 三共株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 大野 彰夫, 外(OHNO,Akio et al.); 〒140-8710 東京都 品川区 広町1丁目2番58号 三共株式会社内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

WO 2004/009119 A1

(54) **Title:** MEDICINAL COMPOSITION FOR TREATING ARTERIOSCLEROSIS

(54) 発明の名称: 動脈硬化症治療のための医薬組成物

(57) **Abstract:** [Constitution] A medicinal composition characterized in that an ADP receptor antagonist and an ACAT inhibitor are administered either simultaneously or separately at a definite interval. [Advantage] A medicinal composition, wherein an ADP receptor antagonist and an ACAT inhibitor are administered either simultaneously or separately at a definite interval, is useful as a preventive or a remedy (in particular, a remedy) for arteriosclerosis or diseases derived from arteriosclerosis such as ischemic heart disease, ischemic brain disease and peripheral circulation failure in warm-blooded animals (in particular, humans).

(57) 要約: ［構成］ 本発明の医薬組成物は、ＡＤＰ受容体拮抗剤及びＡＣＡＴ阻害剤を、同時に又は時間を置いて別々に投与することを特徴とする。［効果］ 本発明の、ＡＤＰ受容体拮抗剤及びＡＣＡＴ阻害剤を、同時に又は時間を置いて別々に投与する為の医薬組成物は、温血動物（特に、人）に対する動脈硬化症、或いは、虚血性心疾患、虚血性脳疾患、末梢循環不全症等の動脈硬化症に由来する疾患の予防薬又は治療薬（特に、治療薬）として有用である。