СИСТЕМА И МЕТОД ИЗБАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ЖИВОЙ ИЛИ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ ОТ ВРЕДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Область техники

C12H, A01M 29/00, A01M 29/24, A61N 2/04, A61N 1/32, A61B 5/04, A61N 1/16, A61H 39/00, A61D 99/00, A01K, A01G 13/00, A23P 1/00 C02F 1/48, C02F 11/00, A23C 7/04, A23C 9/00, B08B 7/00, A61L 2/02, A61L 9/16, A61L 11/00

Изобретение относится к различным областям техники в зависимости от объекта живой или неживой природы, в отношении которого применяется патентуемые метод и система. В более общем аспекте по эффекту, который оказывают патентуемые метод и система, изобретение можно отнести к области микробиологии, а именно – очистке, и отпугиванию животных, в т.ч. с использованием электрических или магнитных эффектов, магнитных полей или микроволн.

Изобретение предназначено для избавления объектов живой или неживой природы от вредных элементов и (или) избавления от последствий жизнедеятельности (пребывания) вредных элементов в и (или) на объекте (в т.ч. в и (или) на его энерго-информационном поле), и (или) защиты от вредных элементов и (или) от любого вида повреждения (в т.ч. физического, энергетического, психологического) другими объектами живой или неживой природы. При этом понимаем, что следствием избавления объектов живой или неживой природы от вредных элементов и избавления от последствий их жизнедеятельности (пребывания) на объекте (в т.ч. в и (или) на его энерго-информационном поле) является восстановление естественных состояния и функционирования объекта.

К вредным элементам относятся любые объекты живой или неживой природы, обладающие энергетической составляющей, пребывание которых в объекте или на нем (в т.ч. в и (или) на его энерго-информационном поле) вызывает нарушения в нормальном (изначально предусмотренном) функционировании этого объекта. Под термином избавление понимаем в том числе уменьшение концентрации (степени выраженности) до значений, при которых вредный элемент не способен вызывать нарушение нормального функционирования объекта.

Предшествующий уровень техники

Данное техническое решение является результатом анализа работ в области биорезонансной терапии таких ученых как Хильда Кларк, Роял Реймонд Райф и многолетнего опыта лечения семьи, в т.ч. себя до и после рождения ребенка и новорожденного ребенка, сначала методами традиционной медицины, затем с использованием приборов магнитно-резонансной терапии, изучения работ в области биоэнергетики и экстрасенсорных способностей людей.

Известен метод биорезонансной терапии, основанный на воздействии на организм

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

электромагнитных колебаний, с которыми структуры организма входят в резонанс, который реализуется специальными приборами – приборами биорезонансной терапии. Известно множество приборов для экзогенной биорезонансной терапии, отличающихся набором реализуемых функций и параметрам. Наиболее близким аналогом является лечебный переносной прибор Акутест 02П25, который может применяться совместно с диагностическим переносным прибором и врач получает возможность прослеживать реакцию организма пациента на каждую из частот, тем самым, определяя необходимость её применения. Однако данный метод совместного использования приборов имеет следующие недостатки:

1. диагностический прибор контактный с выносными электродами и требует неподвижности пациента, а также для оценки отображаемых значений - участия специально обученного специалиста. Соответственно, практически невозможно обеспечить непрерывное лечение в течение длительного времени;
2. операция диагностирования выполняется только человеком, который должен сравнить значения протестированных частот с частотными характеристиками тех или иных возбудителей (табличными данными) в результате теряется оперативность принятия решений, что в критических ситуациях бывает очень важным
3. прослеживается реакция организма человека на каждую из частот, а не реакция вредного элемента.

Наиболее близким аналогом Блока создания защитного поля является устройство для энергетического воздействия на биообъект - патент РФ № 2074748 от 10.03.1997, представляющее собой генератор, конструкция которого состоит из специального сплава в виде двухступенчатых спиралей Архимеда разного знака, расположенных параллельно друг другу. Предназначено для восстановления энергетического состояния биообъекта. Недостатками использования данного устройства в качестве Блока создания защитного поля Технической части Системы, являются: не обозначен диапазон нейтрализуемых частот, соответственно, не известен спектр вредных элементов, от которых защищает данное устройство, и какое влияние оказывает на терапевтическое воздействие приборов биорезонансной терапии при совместном использовании; создает защиту только от излучения в определенных пределах и не создает защиту от внешних воздействий другого рода другими объектами; снижает уровень патогенного излучения в указанное количество раз, но не ясно является ли полученный сниженный уровень безопасным для биообъекта.

Не найдено методов уменьшения степени зараженности и (или) избавления человека либо других живых объектов (животных, насекомых, растений и др.) от вредных элементов и (или) уменьшения степени выраженности и (или) избавления от последствий жизнедеятельности (пребывания) вредных элементов в и (или) на объекте (в т.ч. в и (или) на его энерго-информационном поле) с использованием метода биорезонансной терапии. Не

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

найдено методов и приборов, которые бы реализовывали метод биорезонансной терапии для других живых объектов кроме человека . Не найдено устройств и методов для дезинфекции окружающей среды; продуктов жизнедеятельности человека и животных; помещений и др. бытовых и промышленных объектов с использованием электромагнитных полей и (или) электрического тока. Известны устройства для обеззараживания продуктов питания и воды. Наиболее близкими аналогами являются аппараты ЭКОФУД и МАГ-БИО. Недостатком обоих аппаратов является ограниченный спектр бактерицидного действия. Не найдено индивидуальных универсальных компактных устройств для отпугивания насекомых, пресмыкающихся и животных. Не найдено методов и устройств для производства новых улучшенных продуктов питания, смазочных материалов, лекарственных препаратов и др. путем обработки с использованием метода насыщения и активного размножения полезных микроорганизмов и (или) путем изменения информационных свойств и (или) активизации размножения полезных бактерий посредством электромагнитного излучения и (или) электрического тока. Не найдено методов и устройств для долговременного сохранения продуктов питания и др. путем очистки от вредных элементов посредством электромагнитного излучения и (или) электрического тока.

Раскрытие изобретения

Техническим результатом, который может быть получен при применении изобретения, является избавление объектов живой или неживой природы от вредных элементов и (или) избавление от последствий жизнедеятельности (пребывания) вредных элементов в и (или) на объекте (в т.ч. в и (или) на его энерго-информационном поле), и, соответственно, восстановление естественных состояния (физического и энергетического) и функционирования объекта, в т.ч. нормализация внутренних и внешних механизмов защиты объектов живой или неживой природы.

Данный технический результат достигается за счет того, что для объекта живой или неживой природы выполняется метод избавления от вредных элементов и (или) избавления от последствий жизнедеятельности (пребывания) вредных элементов в и (или) на объекте (в т.ч. в (на) его энерго-информационном поле), и, соответственно, восстановления естественных состояния и функционирования объекта с использованием метода биорезонансной терапии и (или) создания противофазы сигнала (далее Метод), включающий операции «Выявление вредных элементов», «Принятие решений», «Воздействие», «Ожидание», «Контроль эффективности», в том числе с использованием Системы контроля зараженности объектов (далее Система), обеспечивающей кроме технической реализации Метода круглосуточную непрерывную техническую, консультационную, экстренную и научную поддержку вне зависимости от квалификации объекта (менеджера объекта) и от местоположения объекта (в т.ч. страны), и которая включает как минимум техническую часть и может включать

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

организационную и (или) информационную и (или) обеспечивающую части.

Метод может выполняться до полного восстановления естественных состояния и функционирования объекта непрерывно в течение длительного времени и однократно и (или) курсами при соответствующей конфигурации Технической части Системы по п.2.

Операция «Определение перечня вредных элементов» заключается в определении перечня вредных элементов, для которых будет применена операция «Выявление вредных элементов», который может также содержать только значения одного или нескольких параметров вредных элементов и параметры выполнения операции «Выявление вредных элементов».

Операция «Выявление вредных элементов» заключается в определении перечня вредных элементов, находящихся в (на) объекте (в.т.ч. в (на) его энерго-информационном поле), и (или) других параметров зараженности (например, степень зараженности или концентрация паразита, его место пребывания в объекте и т.д.).

Операция «Принятие решения» о необходимости воздействия и его параметрах заключается в определении требуется воздействие или нет; если требуется, то какой перечень мер необходимо применить и с какими временными интервалами; если не требуется, то по какому графику будет выполняться операция «Ожидание». Каждая мера – это параметры и длительность сигнала. Сигналом являются электромагнитное поле при бесконтактном методе воздействия и (или) электрический ток при контактном методе воздействия. Меры могут применяться последовательно и (или) одновременно. Параметром также является метод воздействия - биорезонанс и (или) противофаза, при которой в объект посылаются сигнал противоположный обнаруженному по знаку и такой же по форме и другим параметрам.

Операция «Воздействие» выполняется, если результатом операции «Принятие решения» является решение о необходимости воздействия и определен Перечень мер, она заключается:

1. в воздействии на объект живой или неживой природы, в т.ч. находящийся внутри другого объекта живой или неживой природы, в т.ч. паразитов и (или) энергетических сущностей и (или) неопознанных сущностей, электромагнитными полями и (или) электрическим током, параметры, длительность и последовательность применения которых определенны в перечне мер, выработанном в ходе операции «Принятие решения», а несущая частота соответствует воспринимаемой данным видом объектов;
2. и (или) в применении способа электромагнитной терапии, включающем воздействие импульсным электромагнитным полем с напряженностью 0,1 В/м2 с частотой следования пакетов радиоимпульсов 0,1-100 Гц и дискретом 0,01 Гц, а несущая частота электромагнитного поля находится в диапазоне от 10 до 15 кГц

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

(патент РФ № 2164424), остальные параметры которого определены в перечне мер, выработанном в ходе операции «Принятие решения», для воздействия на объект живой или неживой природы, в т.ч. находящийся внутри другого объекта живой или неживой природы, в т.ч. паразитов и (или) энергетических сущностей и (или) неопознанных сущностей.

Операция «Ожидание» может выполняться после операции «Принятие решения», если результатом операции «Принятие решения» является Решение об отсутствии необходимости воздействия и заключается в ожидании сигнала о начале операций «Определение перечня вредных элементов для выявления» либо «Воздействие» по графику, который установлен в ходе операции «Принятие решения», и (или) команды от объекта либо его менеджера.

Операция «Контроль эффективности принятых мер» заключается в повторном выполнении операций «Определение перечня вредных элементов», «Выявление вредных элементов», «Принятие решения», «Воздействие» или «Ожидание» непрерывно до тех пор, пока результатом операции «Принятия решения» не будет решение Излечен. После решения Излечен операция «Контроль эффективности принятых мер» прекращает выполняться и может инициироваться периодически по установленному графику и (или) по сигналу от объекта (менеджера объекта).

Для снижения риска заражения объекта внутренними или внешними вредными элементами при применении Метода - одновременно и (или) последовательно после любой из операций Метода, в том числе любой из мер, выполняемых в ходе операции «Выполнение», могут применяться:

1. операция «Определение параметров состояния объекта», которая заключается в измерении и (или) определении значений одного, нескольких или всех параметров, характеризующих текущее состояние объекта, передаче их в операцию «Принятие решения», по итогам выполнения которой может инициироваться выполнение другой (других) операций Метода и (или) измениться параметры, в т.ч. порядок) их выполнения;
2. и (или) операция «Контроль окружающей среды» , которая может выполняться при отсутствии и (или) недостаточной степени защиты защитного экрана объекта и заключается в контроле опасности объекта для окружающих в соответствии с правилами, выработанными в ходе операций «Определение перечня вредных элементов» и (или) «Принятие решения» и (или) контроле опасности для объекта со стороны окружающей среды, который заключается в том, что при попадании объекта в зону электромагнитного излучения, способного повлечь изменение электромагнитного излучения объекта, оцениваются параметры состояния объекта и (или) данные операции «Выявление вредных элементов» и (или) выполняющийся алгоритм лечения.
3. и (или) дополнительные устройства и (или) методы, направленные на сокращение

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

времени избавления объекта живой или неживой природы от вредных элементов, и (или) избавления от последствий жизнедеятельности (пребывания) вредных элементов в и (или) на объекте (в т.ч. в и (или) на его энерго-информационном поле), и (или) защиты от вредных элементов и (или) от любого вида повреждения (в т.ч. физического, энергетического, психологического) другими объектами живой или неживой природы;

4. и (или) объекты, обработанные с использованием метода насыщения и активного размножения полезных для объекта микроорганизмов и (или) путем изменения информационных свойств и (или) активизации размножения полезных бактерий посредством электромагнитного излучения и (или) электрического тока;

5. и (или) объекты, очищенные от вредных элементов посредством электромагнитного излучения и (или) электрического тока;

6. и (или) очистка окружающей объект среды и (или) окружающих объектов от вредных элементов;

7. и (или) воздействие, направленное на:

7.1. избавление объекта от живых и (или) неживых вредных элементов;

7.2. и (или) размножение полезных элементов в объекте;

7.3. и (или) активизацию и (или) нормализацию собственных функций объекта;

7.4. и (или) уменьшение и (или) исчезновение последствий пребывания вредных элементов в объекте;

7.5. и (или) эмуляцию нормальной окружающей среды.

Операции «Выявление вредных элементов» , «Принятие решения», «Определение параметров состояния объекта» и «Контроль окружающей среды» включают несколько стратегий (алгоритмов) принятия решений, выбор которой при выполнении операции зависит от текущих значений параметров состояния объекта, окружающей среды объекта, параметров вредных элементов, ограничений Технической части Системы по п.2, а также от значений параметров любой из операций Метода, выполнявшихся ранее над данным объектом. В каждой стратегии (алгоритме) решение принимается также на основании значений указанных выше групп параметров. Указанные стратегии (алгоритмы) могут быть реализованы в Технической части Системы по п.2. В ситуации неполной определенности состава и пределов значений параметров, необходимых для принятия правильного решения Техническая часть Системы по п.2 подготавливает данные, необходимые для принятия решения, сообщает о необходимости принятия решения специалисту (менеджеру объекта), предоставляет подготовленные данные и контролирует своевременность принятия им решения.

Чтобы занять освободившееся в процессе применения Метода место полезными для объекта элементами можно исключить (сократить) поступление вредных элементов в объект,

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

поставлять полезные элементы непосредственно в объект и (или) использовать воздействие, стимулирующее увеличение количества полезных элементов, находящихся в объекте.

Метод исключения (сокращения) поступления вредных элементов в объект из внешней окружающей среды заключается в исключении (сокращении) путей попадания вредных элементов в объект и (или) сокращении количества вредных элементов, попадающих в объект. Например, для живого объекта эффективным является использование диеты – ограничение рациона только продуктами питания, содержащими вещества, которыми питаются только полезные элементы и свести к минимуму продукты питания, содержащие вещества, которыми питаются и вредные для объекта элементы тоже. Для человека перечень продуктов питания, содержащих вещества, которыми питаются только полезные элементы, очень ограничен. Как правило, продукты содержат и полезные элементы и вредные элементы, а также вещества, которыми питаются и полезные и вредные элементы. Поэтому особенно важно использовать в процессе лечения новые продукты питания и (или) обрабатывать существующие:

1. с использованием метода насыщения и активного размножения полезных для объекта микроорганизмов;
2. и (или) путем изменения информационных свойств;
3. и (или) активизации размножения полезных бактерий, живущих в продукте, в т.ч. посредством электромагнитного излучения и (или) электрического тока;
4. и (или) методом очистки продукта от вредных элементов, в т.ч. посредством электромагнитного излучения и (или) электрического тока.

Применение способа поставки полезных элементов непосредственно в объект, заключается в поставке в объект полезных элементов регулярно в соответствии с оценкой эффективности применения Метода в каждый интервал времени любыми эффективными и безопасными способами в любом виде, позволяющем в короткие сроки полезным элементам адаптироваться в новых условиях и занять освободившееся место и (или) потеснить вредные элементы, и в количествах, сопоставимых с оценкой эффективности Метода и оценкой степени адаптируемости полезных элементов в объекте, не нанося вред объекту.

Воздействие, стимулирующее увеличение количества полезных элементов, находящихся в объекте, заключается в применении метода биорезонанса (противофазы) с такими параметрами, при которых в объекте появляются полезные элементы и (или) увеличивается их количество.

В процессе применения Метода может возникнуть необходимость восстановить один, несколько или все пути поступления вредных элементов в объект, в т.ч. увеличить количество поступающих в объект вредных элементов по одному, нескольким или всем путям, и (или) применить воздействие, направленное на появление и (или) размножение одного (нескольких, всех) вредных элементов в объекте, в т.ч. в определенном количестве. Последнее заключается

в применении метода биорезонанса (противофазы) с такими параметрами, при которых в объекте появляются вредные элементы и (или) увеличивается их количество. Для человека, например, эффективным является периодический разовый ввод в малых количествах продуктов питания, содержащих вещества, которыми питаются вредные для объекта элементы. Целью применения таких мер является улучшение состояния объекта в целом (например, не только по отдельным вредным элементам).

В зависимости от тяжести поражения объекта вредными элементами и (или) тяжести последствий их жизнедеятельности в объекте, самостоятельное восстановление объекта от последствий жизнедеятельности в нем вредных элементов может быть невозможным и (или) весьма долговременным. Кроме того, возможны ситуации когда требуется ускорение процесса излечения, облегчение состояния объекта и (или) отсутствует возможность применения Метода без вредных для объекта последствий, которое может объясняться, в том числе, состоянием объекта, параметрами вредных элементов объекта, его окружающей обстановки, неполнотой изученности вопроса, несовершенства Системы по п. 2. Поэтому может быть эффективным, а в некоторых случаях необходимым, применение биорезонансного воздействия на объект (противофазы), направленного на:

1. избавление объекта от живых и (или) неживых вредных элементов;
2. уменьшение и исчезновение последствий пребывания паразитов и (или) энергетических сущностей в объекте:
   - 2.1. устранение физических отклонений (например, у объекта – человек – насморк, искривление позвоночника);
   - 2.2. устранение энергетических отклонений - нарушений спектра излучения объекта (например, для объекта – человек - гармонизацию различных органов, которое позволяет привести параметры электромагнитного поля, создаваемого каждым органом, к значениям, которые имеют место в незараженном состоянии;
   - 2.3. и (или) устранение химических отклонений (например, у объекта –человек – нормализация кислотности желудка);
3. и (или) активизацию и (или) нормализацию собственных функций объекта:
   - 3.1. адаптацию объекта к воздействию на него паразитов во время гибели (например, у объекта – человек вызывают аллергическую реакцию, удушье и т.д.);
   - 3.2. и (или) нормализацию и укрепление внутренних и внешних защитных механизмов объекта (например, у объекта – человек - воздействие, направленное на стимуляцию иммунной системы – внутренний механизм защиты - и биополя – внешний механизм защиты);
   - 3.3. повышение способностей;
4. и (или) эмуляцию нормальной окружающую обстановки (например, для объекта –

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

человек - воздействие с частотой поля земли).

Учеными, работавшими и работающими в этой области, создана обширная база данных параметров воздействия (частот электромагнитного излучения) на человека для лечения многих заболеваний – внешних проявлений жизнедеятельности вредных элементов в организме человека, а также для избавления от неживых вредных элементов и продуктов их жизнедеятельности, нормализации состояния внутренних органов и систем, активизации защитных механизмов организма. Также определена частота Земли, на которую настроена нормальная работа организма человека.

Чтобы снизить риск попадания новых вредных элементов в объект из загрязненной окружающей среды Метод может применяться:

1. для лечения группами наиболее часто контактирующих объектов (например, семья (в т.ч. животные);
2. на определенной территории – город, поселок;
3. совместно с очисткой окружающей объект среды и (или) окружающих объектов от вредных элементов.

При высокой степени поражения объекта одним или 2-3-мя вредными элементами, Метод может применяться для лечения части и (или) подсистемы объекта с целью избежать слишком резкой глобальной реакции вредных элементов при воздействии, которое их убивает. Частичность воздействия может быть в том числе достигнута за счет применения многоуровневой многомерной различных видов модуляции сигналов (электромагнитного поля и (или) электрического тока).

Техническая часть Системы - это Устройство или Совокупность функциональных блоков, связанные информационно и (или) конструктивно, т.е. каждый из блоков может быть реализован как отдельное устройство, но с обязательным информационным взаимодействием с Системой, реализующей функциональность одного или нескольких остальных блоков каждый из которых описан ниже. Информационное взаимодействие между блоками технической части Системы может быть реализовано, в том числе через передачу данных вручную, т.е. ввод данных, сгенерированных одним устройством, в другое устройство вручную человеком либо устройством.

Терапевтический блок выполняет реализацию мер по корректировке состояния объекта, получаемых от Блока принятия решений путем создания по каждой мере электромагнитного поля при бесконтактном методе воздействия и (или) электрического сигнала при контактном методе воздействия заданных параметров и длительности воздействия на объект в определенной в перечне мер последовательности. При необходимости выполнения нескольких мер одновременно ТБ создает одновременно несколько электромагнитных полей и (или) электрических импульсов, путем использования нескольких

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

генераторов электромагнитных полей и (или) электрических импульсов; и (или) использования временны́х пауз между воздействиями в рамках одной меры по каждому генератору. При этом количество одновременно реализуемых одним генератором мер ограничено временем паузы и временем воздействия этих мер. Терапевтически блок может создавать электромагнитные поля и (или) электрические импульсы с многоуровневой многомерной модуляцией различных видов. Под многоуровневой модуляцией понимается то, что на одной несущей частоте может быть записано несколько других несущих частот, на каждой из которых еще несколько несущих частот и т.д. с неограниченным количеством уровней вложенности. При этом несущая частота может быть также частотой воздействия, т.е., например, быть частотой воздействия на одного или нескольких вредных элементов. Под многомерной модуляцией понимается то, что модулироваться может любой параметр и (или) любое сочетание параметров электромагнитного поля и электрического сигнала.

Блок обмена информацией с другими устройствами отвечает за передачу информации от Системы и прием информации извне в Систему любыми способами (например, проводным и (или) беспроводным) в соответствии с политиками, установленными в Блоке принятия решений.

Блок хранения информации отвечает за сохранность всей информации, используемой и (или) генерируемой каждым из блоков Системы. За доставку любой информации в Блок хранения информации отвечают поставщики информации. После записи принятой информации Блок хранения информации осуществляет мероприятия для обеспечения сохранности информации, установленные в Блоке принятия решения.

Блок питания отвечает за обеспечение технической части Системы (всех ее компонентов) энергией, необходимой для приведения ее в действия и поддержания в рабочем состоянии. БП может иметь функцию информирования о недостаточности энергии для поддержания технической части Системы в рабочем состоянии, в соответствии с установленными в Блоке принятии решений технической части Системы политиками. БП может обеспечивать реализацию технической части Системы полностью или частично энергетически независимой от других объектов, т.е. полностью или частично использовать энергию вредных элементов и (или) энергию объекта для уничтожения вредных элементов объекта и (или) выведения их из объекта. Использование энергии вредных элементов и (или) энергии объекта может осуществляться, в том числе, путем преобразования электромагнитного поля вредного элемента в электромагнитное поле, которое его уничтожает без дополнительных энергозатрат, либо с незначительными энергозатратами. Эти энергозатраты могут компенсироваться энергией электромагнитного поля объекта. При этом энергопотребление всех блоков технической части Системы должно быть минимальным, для того, чтобы суммарное ее энергопотребление не превышало энергопроизводство объекта за ту

же единицу времени за вычетом энергии уничтожаемых (выводимых) вредных элементов, а объект, состояние которого контролируется Системой, если используется его энергия, должен быть способен производить энергию и должен существовать способ снимать эту энергию с объекта.

Блок принятия решения отвечает за выбор алгоритма принятия решения и принятие решения по этому алгоритму, а также за информирование специалиста (менеджера) о необходимости принятия им решения, формирование и предоставление информации, необходимой для принятие решения, контроль принятия решения специалистом (менеджером) в установленные сроки, фиксацию принятого решения, в соответствии с установленными правилами. Является, по сути, центром управления технической части Системы, так как с ним информационно связаны все блоки технической части Системы, и он отвечает за наличие всех политик управления всеми блоками технической части Системы. Алгоритм принятия решения БПР реализует операции принятия решений Методики по п.1 и, по сути, реализует в виде программы, все признанные в данный момент времени верными знания, которые имеет человечество в данной области, так как организационная часть Системы предполагает рассмотрение любого предложения (проблемы), принятие решения по нему и, если требуется, внесение изменений в существующий алгоритм принятия решения.

Блок выявления вредных элементов объекта выполняет идентификацию вредных элементов объекта, реализуя операцию «Выявление вредных элементов» Метода по п.1. Алгоритм выявления зависит от технической реализации данного блока, например, может быть одним из следующих:

1. На основе анализа спектра электромагнитного излучения объекта. Блок фиксирует либо весь спектр электромагнитного излучения (электромагнитных полей), под воздействием которых находится объект, либо каждое излучение отдельно. Набор параметров, который фиксируется по каждому из полей (по спектру) может отличаться у каждой технической части Системы и зависит от возможностей конкретной модели блока, а также кроме технической возможности может ограничиваться программно установленными в Блоке принятия решения политиками. По каждому из зафиксированных электромагнитных полей либо по всему спектру Блок производит сравнение с данными о вредных элементах, которые хранятся в Блоке хранения информации, на основании политик, установленных в Блоке принятия решений.
2. На основе анализа откликов объекта на сигналы определенных параметров, посланных в него. В соответствии с политиками, установленными в Блоке принятия решений, Блок выявления вредных элементов посылает в объект сигналы определенных параметров и фиксирует наличие отклика объекта (вредного элемента) на каждый из сигналов и, если отклик есть, то параметры этого отклика. По каждому из сигналов, по которому зафиксирован отклик, Блок производит сравнение с данными о вредных элементах, которые хранятся в

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

Блоке хранения информации, на основании политик, установленных в Блоке принятия решений.

Блок определения параметров состояния объекта отвечает за определение значений и (или) контроль за поступлением значений извне одного, нескольких или всех параметров состояния объекта, реализует операцию «Определение параметров состояния объекта» Метода по п.1, и включает: устройства контроля каждого и (или) совокупности параметров состояния объектов (устройства контроля параметров); программное обеспечение (ПО опроса параметров состояния), которое позволяет опрашивать объект и принимать информацию от объекта о текущих значениях его параметров оценки состояния; устройство передачи информации об измеренных (полученных) значениях параметров в Блок принятия решений и (или) устройство хранения данной информации; устройство приема информации о политиках выполнения измерений и (или) устройство хранения данной информации. В соответствии с установленными в Блоке принятия решения графиком опроса и набором параметров состояния объекта, а также методиками их измерения Блок определяет и (или) запрашивает данные от устройств контроля параметров и (или) ПО опроса параметров состояния объекта и передает их в Блок принятия решений. В случае непредоставления данных опрашиваемым устройством информирует Блок принятия решений об этом в соответствии с установленными в последнем политиками. Каждое из устройств (датчиков) выполняет измерение значений параметров, а алгоритм запроса и приема информации производит запрос значений параметров в соответствии с политиками измерения, установленными в Блоке принятия решений.

Блок создания защитного поля (экрана) отвечает за формирование защитного экрана, защищающего объект от вредных элементов и (или) от любого вида повреждений (в т.ч. физических, энергетических, психологических) другими объектами и (или) других объектов от электромагнитного излучения данного объекта и (или) Системы на одном или нескольких рубежах. Защитный экран может состоять из нескольких «оболочек» на различных расстояниях от объекта (рубежах), каждая из «оболочек» может иметь в основе различные физические (химические) процессы и иметь различные параметры защиты и (или) их значения. Защитный экран в т.ч. обеспечивает защиту объекта от проникновения вредного для объекта электромагнитного излучения от других объектов, в т.ч. вредных элементов, и от него другим объектам и (или) изменяет параметры вредного электромагнитного излучения до безопасных для объекта (для окружающих объект других объектов) значений. Количество «оболочек» защитного экрана, параметры каждой защитной «оболочки» на каждом из рубежей и их значения могут отличаться у каждой модели технической части Системы, и зависит от технической реализации конкретной модели блока, а также кроме технической возможности может ограничиваться программно установленными в Блоке принятия решения политиками.

Блок самоконтроля устройства осуществляет контроль за исправностью прибора и

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

информирование Блока принятия решения и (или) объекта и (или) менеджера объекта о необходимости принятия мер по изменению состояния устройства. Включает устройства-индикаторы различных систем и блоков Технической части Системы, которые определяют значения контролируемых ими параметров и могут информировать Блок принятия решений об отклонении значений параметров от установленных в качестве граничных. Блок принятия решения в соответствии с установленными регламентами опрашивает устройства-индикаторы Технической части Системы, сравнивает полученные данные с нормативными и, при возникновении отклонений, на основании установленного алгоритма принятия решения производит корректировку работы соответствующих систем и блоков и (или) информирует о возникновении проблем менеджера объекта и (или) Службу менеджеров состояния объектов с помощью Блока обмена информацией с другими устройствами и (или) объект с помощью Блока индикации и управления.

Блок привязки к объекту живой или неживой природы предоставляет инструментарий для контроля за использованием Технической части Системы только объектом (объектами), на контроль состояния которого (которых) настроена Система. Включает датчики или другие устройства, которые могут определять один или несколько параметров (их значений) объекта, позволяющие уникально идентифицировать объект, состояние которого контролирует Техническая часть Системы, среди всех других существующих; и (или) политики идентификации объекта в Блоке принятия решений – правила определения параметров и их значений, предельные отклонения параметров (их значений), регистрируемых датчиками (устройствами) указанными в пункте выше, при которых объект считается тем же; и (или) устройства, позволяющие при возникновении ситуации неконтролируемой смены объекта, блокировать работу Технической части Системы.

Блок учета факторов внешней среды осуществляет контроль за опасностью объекта для окружающих и (или) спектром электромагнитного излучения окружающей среды и, в случае возникновения опасности, принимает меры по корректировке параметров воздействия на объект и (или) информирование объекта (менеджера объекта), реализует операцию «Контроль окружающей среды» Метода по п. 1.

Блок индикации и управления отвечает за информирование объекта (менеджера объекта) в случае необходимости принятия им решения и (или) прием принятого решения, который может выполняться в т.ч. с использованием Блока обмена информацией с другими устройствами, и включает:

1. компоненты, находящиеся непосредственно в технической части Системы:

1.1. и информирующие объект (менеджера объекта) сигналами различного рода (звуковыми и (или) световыми и (или) информационными и (или) др.) о нахождении в состоянии ожидания принятия решения объектом (менеджером объекта);

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

1.2. принимающие информацию о принятом решении от объекта (менеджера объекта). Например, нажатая кнопка, поступившая в Блок принятия решений информация от компонентов, указанных в п. 2.2 ниже;

2. компоненты, находящиеся вне Технической части Системы и:

2.1. принимающие сигналы от компонентов, указанных в п.1;

2.2. принимающие информацию о принятом решении от объекта (менеджера объекта) и передающие ее в Блок принятия решений Системы.

Параметры сигналов могут включать возможность настройки в зависимости от срочности и важности принятия решений и предусматривать несколько уровней. Состав компонентов, размещаемых непосредственно в Технической части Системы, используемые сигналы, и их назначение и параметры могут отличаться у каждой модели Системы и зависит от возможностей конкретной модели блока, а также кроме технической возможности может ограничиваться программно установленными в Блоке принятия решения политиками.

Схема (процесс использования) Технической части Системы включает основной процесс – процесс контроля состояния объекта и вспомогательные процессы – все остальные процессы Технической части Системы и Центра управления и поддержки.

Основной процесс включает следующие основные процедуры:

1. Блок индикации и управления принимает управляющий сигнал о начале сканирования объекта от менеджера объекта и передает его в Блок принятия решений

2. Блок принятия решений выполняет операцию «Определение перечня вредных элементов» Метода по п. 1 и передает полученные данные в Блок выявления вредных элементов.

3. Блок выявления вредных элементов производит операцию «Выявление вредных элементов» Метода по п. 1 и передает полученные данные в Блок принятия решений.

4. Блок принятия решений выполняет операцию «Принятие решения» Метода по п. 1 и в зависимости от принятого решения:

   a. либо вновь ожидает управляющего сигнала о начале сканирования от Блока индикации и управления и (или) ожидает наступления события по полученному в ходе выполнения операции «Принятие решения» графику;

   b. либо сразу или через определенное время передает данные в Терапевтический блок для выполнения операции «Воздействие» Метода по п. 1;

   c. либо передает сигналы в Блок индикации и управления и (или) в Блок обмена информацией с другими устройствами, например, о необходимости принятия решения менеджером, о необходимости дополнительных исследований или об оказании экстренной помощи специалисту Центра управления и др.

5. Терапевтический блок реализует полученный перечень мероприятий и, завершив

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

процедуру, передает данные в Блок принятия, который выполняет операцию «Контроль эффективности принятых мер» Метода по п. 1, т.е. повторяются процедуры 2-5, указанные выше.

Организационная часть является, по сути, Центром управления и поддержки (ЦУиП), который круглосуточно ежедневно вне зависимости от местонахождения объектов, контролируемых Системой, в пространстве и времени осуществляет и (или) организует решение всех вопросов, связанных с приобретением и использованием технических частей Системы, а также решение глобальных проблем и разработка структурированной Единой базы знаний человечества в области поражения объектов вредными элементами и защиты их от этого, поддержка и совершенствование патентуемых Метода и Системы.

Центр управления и поддержки осуществляет и (или) организует:

1. реализацию, техническую, консультационную, экстренную и научно-исследовательскую поддержку каждого объекта, контролируемого Системой;
2. поддержку в принятии решений по каждому из объектов, контролируемых Системой, и каждой технической части;
3. решение глобальных проблем, связанных с поражением вредными элементами объектов и (или) их защиты от вредных элементов и повреждений другими объектами, способных вызвать поражение объектов вредными элементами;
4. разработку структурированной Единой базы знаний человечества, в т.ч. открытий, в области поражения объектов вредными элементами и защиты их от этого, а также поддержка ее в актуальном состоянии с учетом каждой идеи и (или) предложения, высказанных любым человеком вне зависимости от его возраста, пола, местожительства, местонахождения, состояния и других ограничивающих факторов;
5. поддержку и совершенствование технической и организационно-информационной частей Системы, в т.ч. на основе изменений структурированной Единой базы знаний человечества в области поражения объектов вредными элементами и защиты их от этого;
6. совершенствование Метода, в т.ч. на основе изменений структурированной Единой базы знаний человечества в области поражения объектов вредными элементами и защиты их от этого – в частности в части совершенствования вспомогательных методов и средств (например, продуктов питания, способствующих скорейшему избавлению живого объекта от вредных элементов).

Центр управления и поддержки, включает:

1. Службу менеджеров состояния объектов, которая организует и контролирует работу каждого из менеджеров объектов ; организует контрактную работу и (или) организует работу Служб немедленного реагирования; по каждому из неопознанному вредному элементу принимает решение о необходимости дополнительных исследований объекта,

организует работу Научно-исследовательских служб; на основании данных о состоянии объектов корректирует алгоритмы принятия решений в Блоке принятия решений, формирует сводные данные о состоянии объектов планеты, степени загрязненности и распределении видов паразитов по территориям и странам, проблемам совокупности объектов, которые нужно решать глобально. Данные функции может передавать Научно-исследовательским службам, организуя при этом контрактную работу с ними; организует и контролирует решение глобальных проблем;

2. Службу менеджеров, которая отвечает за техническую исправность Технической части Системы, а также принимает решения по каждой Технической части, в т.ч. на основе данных от Блока самоконтроля;

3. Программное обеспечение (ПО), которое реализует информационное взаимодействие всех блоков устройства, а также информационное взаимодействие Технической части с ПО Службы менеджеров состояния объектов, ПО Службы менеджеров, ПО Служб немедленного реагирования, ПО устройств объекта, ПО Научно-исследовательских служб, образуя единую систему контроля состояния объектов, находящихся под контролем Устройств вне зависимости от местонахождения объектов, территориального деления, деления на страны всей планеты и технических устройств, на которых ПО устанавливается, и Службу поддержки программного обеспечения.

Каждый из блоков участвует в информационных процессах, выполняя возложенные на него операции в рамках единых информационных процессов Службы менеджеров состояния объектов, обеспечивая достижение требуемого результата – контроль состояния каждого объекта, находящегося под контролем Системы вне зависимости от местонахождения объекта, территориального деления и деления на стран.

Опыт применения Метода для лечения семья в течение 1,5 лет показал, что существуют глубокие информационные связи между людьми, имеющими кровные и (или) духовные связи, что в процессе применения Метода для активизации размножения вредных элементов достаточно контакта секундного контакта с человеком на расстоянии более 1 м, либо короткого разговора по телефону (скайпу), либо просмотра фильма (телепередачи) с участием человека, у которого какой-либо вредный элемент (несколько вредных элементов), которого (которых) также имеет лечащийся, находится в фазе обострения. Именно поэтому существующие принципы организации общества и развитость средств коммуникации в отсутствие Блока создания защитного поля объекта Системы делают процесс полного выздоровления (полного избавления от вредных элементов) отдельного человека очень тяжело и долго протекающим с возможными ремиссиями, а также, возможно, вызвать дисбаланс в окружающем мире. Для повышения эффективности Метода по п.1 требуется изменить существующую систему управления обществом.

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

Обеспечивающая часть Системы, по сути, является Системой управления обществом, при которой обеспечивается наибольший эффект от применения Метода по п.1 как для отдельных людей, так и для групп либо для всех сразу, которая реализует следующие принципы:

1. управление каждой подсистемой осуществляется в рамках всей планеты, вне зависимости от территориального деления и деления на страны;
2. использует и, соответственно, формирует единую структурированную базу знаний человечества, доступную каждому человеку и содержащую данные обо всех объектах и процессах окружающего мира в актуальном состоянии - обновление данных осуществляется в режиме реального времени, т.е. новые объекты появляются (изменяются) одновременно в реальном мире и в информационном (в единой базе знаний человечества), каждая операция процесса, происходящая в реальном мире, имеет моментальное отражение в информационном мире;
3. каждый человек имеет возможность и стимулы для выявления недостатков и (или) предложении усовершенствований в любой объекте и (или) процессе окружающего мира, а также для участия в принятии решений о наличии недостатка и (или) внедрении усовершенствования, в т.ч. в процессах управления совместным хозяйством сообществ, в которые этот человек входит (например, определенная территория, объект недвижимости, страна и т.д.);
4. каждый человек не имеет возможности и стимулов совершать противоправные действия, в частности имеет достаточный доход для обеспечения себя (своей семьи) всем необходимым вне зависимости от выбранной сферы деятельности, возраста и состояния;
5. каждый человек имеет возможность и стимулы применить Метод по п. 1 и Техническую часть Системы по п.2, чтобы стать лучше (совершеннее).

Обеспечивающая часть системы включает:

1. финансовую систему, отличающуюся тем, что существуют только виртуальные деньги и все расчеты осуществляются только с их использованием; каждый человек может иметь только один виртуальный счет, на который поступают все доходы и откуда оплачиваются все его расходы; человек может оплатить любую покупку (услугу) вне зависимости от месторасположения, производителя (продавца), а только в зависимости от состояния его виртуального счета (сальдо, предполагаемых доходов, предоставленных кредитов и т.д.) и решения продавца;
2. систему производства, которая отличается тем, что каждый продукт выпускается для конкретного потребителя в необходимые ему сроки, полностью отвечает его потребностям в данной области, отвечает всем современным требованиям и ограничениям, а его стоимость определяется на основе затрат на его разработку, производство, доставку, монтаж (установку)

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

и обучение потребителя;

3. систему интеллектуальной собственности, которая по сути является единой структурированной базой знаний человечества в части информации об авторе, создавшем единицу информации (объект и (или) процесс реального мира), и отличается в том числе тем, что оценивается вклад автора каждой единицы информации, использованной при создании новой единицы информации и (или) объекта (процесса) окружающего мира и каждый автор получает компенсацию в соответствии с этой оценкой вклада от каждого использования этой новой единицы информации и (или) объекта (процесса) окружающего мира;

4. сферу услуг, отличающуюся тем, что на основании данных о потребности и процессе единая база знаний ранжирует исполнителей, в том числе в соответствии с их опытом, знаниями и навыками и другими установленными критериями (например, местоположение), свойственными потребности, а клиент на основании этих данных осуществляет окончательный выбор исполнителя, согласовывает и (или) принимает правила сотрудничества, оценивает качество оказанной услуги;

5. систему управления хозяйством, отличающуюся тем, что каждый объект (процесс) реального мира имеет владельца, который распоряжается им (принимает решения о его изменении и (или) использовании), менеджера, который подготавливает информацию для принятия решения владельцем, обслуживающий персонал, который выполняет операции по его поддержке в требуемом состоянии, одного или нескольких пользователей, использующих его;

6. систему образования, отличающуюся тем, что заключается в разработке методов визуализации (представления) информации единой базы знаний человечества таким образом, чтобы информация легко воспринималась (осознавалась) и быстро запоминалась каждой из категорий учеников в зависимости от их возраста, особенностей, интересов и осведомленности в данном вопросе; в том, что каждый человек имеет равные права на доступ к обучающей информации в выбранное им время; только человек вправе выбирать объект (процесс) окружающего мира, глубину и время его изучения вне зависимости от месторасположения, национальности, возраста и других особенностей; обучающий процесс носит исследовательский характер, целью обучения является обучение навыкам исследования окружающего мира и правил поведения в нем; роль учителя сводится к роли менеджера (коучера), который помогает человеку адаптироваться в окружающем мире, правильно определить его особенности, развить его способности и стать духовно лучше; процесс обучения может осуществляться полностью удаленно; объем необходимых знаний определяется не возрастом (профессией), а требованиями к знаниям, навыкам и опыту для исполнения определенной функции; обучение начинается с рождения и может инициироваться в любом возрасте;

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

7. систему организации досуга, отличающуюся тем, что не только реализована как элемент сферы услуг (см. п. 4 выше), но и работает в паре с системой образования, имея целью закрепить полученные знания, развить и укрепить навыки, получить новый опыт, стимулировать новый интерес.

Единая структурированная база знаний, по сути, структурированная глобальная сеть интернет, в которой каждая единица информации об объекте (процессе) реального мира имеется на каждом из известных языков, достоверна, актуальна, находится в одном месте и создана один раз, каждое ее изменение зафиксировано, зафиксирована и отслеживается каждая связь с другими единицами информации, имеет создателя, владельца, который ею распоряжается, и менеджера, который ее контролирует.

Вариант (варианты) осуществления изобретения

Патентуемый Метод и (или) Систему можно применить к любому объекту окружающего мира, например:

1. для других живых объектов кроме человека (растений, животных, птиц, млекопитающих и др.);
2. для дезинфекции окружающей среды, в т.ч. воздуха, воды, почвы (например, загрязненного водоема или берега реки и т.д.); продуктов жизнедеятельности человека и животных, в т.ч. мусора; помещений и др. бытовых и промышленных объектов (например, бассейна, производственного цеха, упаковочной тары и т.д.);
3. для обеззараживания продуктов питания и воды;
4. для отпугивания насекомых, пресмыкающихся и животных, укусы и (или) травмы (отличия - компактность и возможность использовать постоянно);
5. для производства новых улучшенных продуктов питания, смазочных материалов, лекарственных препаратов и др. путем обработки с использованием метода насыщения и активного размножения полезных микроорганизмов и (или) путем изменения информационных свойств и (или) активизации размножения полезных бактерий;
6. для долговременного сохранения продуктов питания и др. путем очистки от вредных элементов.

Промышленная применимость

Патентуемый метод прошел испытания при лечении моей семьи в течение 1,5 лет. Удалось добиться следующих результатов:

1. у мужа прошли регулярные (каждую неделю по 1-2 дня) головные боли (мигрени), от которых ничего не помогало, а результатом полугодового обследования и лечения при поликлинике РАН окончилось направлением к психиатру, не осталось проблем с пищеварительной системой, высыпаниями на коже, значительно улучшилось состояние

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

вен и сосудов на ногах (не осталось звездочек, а выступающие изогнутые вены выпрямились и их практически не стало заметно);

2. меня перестали беспокоить весьма болезненные (до обморочных состояний) и обильные месячные, периодически проявляющееся укачивание в транспорте вплоть до обморочных состояний, постоянная боль в горле, простудные заболевания, которые могли длиться месяцами, боли в спине, мигрени. Лечение всех этих проблем в течение 6-ти лет, в т.ч. в клинике МЕДСИ, не дало положительных результатов;
3. и, самое главное, наш сын живет, делает успехи, значительно опережая в развитии своих сверстников. Мы забыли о постоянном приеме лекарств, проблемах с желудочно-кишечным трактом, отеках, сильной бледности кожных покровов, сухости и сыпи на каже, постоянно увеличенных лимфоузлах, повышенном беспокойстве, приступах невралгии, от которых помогала только мамина грудь, ножки выпрямились (были таким сильным колесом, что даже при огромном желании и многочисленных попытках с 8-ми месяцев смог пойти только в год с лишним), и, самое главное, у нас перестали проявляться обострения, следствием которых всегда становилось значительное отставание в развитии. Стоит отметить, что непрерывное лечение сына методами традиционной медицины с 10 дней до года не дали положительных результатов (печень с +1 увеличилась до +6, врач отмечала задержку развития, кожа оставалась сухой, ножки колесом, постоянные проблемы с желудочно-кишечным трактом при очень жесткой диете).

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Метод избавления объектов живой или неживой природы от вредных элементов и (или) избавления от последствий жизнедеятельности (пребывания) вредных элементов в и (или) на объекте (в т.ч. в (на) его энерго-информационном поле), и, соответственно, восстановления естественных состояния и функционирования объекта с использованием метода биорезонансной терапии и (или) создания противофазы сигнала, отличающийся тем, что все операции выполняются в цикле непрерывно в течение длительного времени до восстановления естественных состояния и функционирования объекта под постоянным контролем параметров состояния объекта специалистом (менеджером); любые данные, полученные в процессе выполнения Метода, сохраняются, в том числе, с привязкой к объекту, времени и др. параметрам; один цикл может занимать секунды (доли секунды) и включает операции:

«Определение перечня вредных элементов» для выполнения следующей операции, отличающаяся тем, что включает несколько стратегий (алгоритмов) принятия решений, выбор которой и принятие решения в каждой из них, зависит от текущих значений одного или нескольких параметров одного, нескольких или всех участников процесса, выполняется Технической частью Системы по п.2 полностью (соответственно, может занимать доли секунды по времени) или частично только в ситуации неполной определенности состава и пределов значений параметров, необходимых для принятия правильного решения (при этом Техническая часть Системы по п.2 сообщает о необходимости принятия решения специалисту (менеджеру объекта), подготавливает и предоставляет данные, необходимые для принятия решения, и контролирует своевременность принятия решения специалистом в соответствии с установленными правилами), и, соответственно может занимать минимально возможное установленное время;

«Выявление вредных элементов», отличающаяся тем, что полностью выполняется Технической частью Системы по п.2, полученные данные имеют цифровой вид и не требуют обязательной интерпретации человеком;

«Принятие решения», отличающаяся тем, что имеет такие же отличия как и операция «Определение перечня вредных элементов», а ее результатом является определение необходимости выполнения операции «Воздействие», если «Воздействие» необходимо, то определяется перечень, порядок и параметры воздействия на выявленных вредных элементов объекта и (или) на объект, а также интервалы времени между воздействиями;

«Воздействие» выполняется, если воздействие необходимо применить сразу;

«Контроль эффективности принятых мер», отличающаяся тем, что заключается в повторном выполнении указанных выше операций;

«Ожидание», выполняется если воздействие не требуется или требуется, но не сразу после

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

операции «Принятие решения», отличающаяся тем, что в процессе ее выполнения может инициироваться операция «Определение перечня вредных элементов для выявления» либо «Воздействие» по установленному графику и (или) команды от объекта либо его менеджера.

1.1. Метод по п.1, отличающийся тем, что одновременно и (или) последовательно после любой из указанных выше операций, в том числе любой из мер, выполняемых в ходе операции «Выполнение» применяются:

- операция «Определение параметров состояния объекта», отличающаяся тем, что в качестве параметров могут учитываться любые параметры любого из участников процесса, по полученным в ходе ее выполнения данным могут инициировать и (или) изменяться один и (или) несколько операций Метода, могут устанавливаться правила, по которым на основе полученных данных оценивается необходимость изменения Метода, в т.ч. с принятием решения специалистом (менеджером объекта) может реализовываться Технической частью Системы по п. 2 и, соответственно, занимать доли секунды (секунды) по времени;
- и (или) операция «Контроль окружающей среды», отличающаяся тем, что может выполняться только при отсутствии и (или) недостаточной степени защиты защитного экрана объекта, контролируется как опасность объекта для окружающей среды, так и опасность окружающей среды для объекта в соответствии с правилами, настроенными в зависимости от параметров участников процесса, а реализация в Технической части Системы по п.2 аналогична описанному для операции «Определение параметров состояния объекта»;
- и (или) дополнительные устройства и (или) методы, направленные на сокращение времени избавления объекта живой или неживой природы от вредных элементов, и (или) избавления от последствий жизнедеятельности (пребывания) вредных элементов в и (или) на объекте (в т.ч. в и (или) на его энерго-информационном поле), и (или) защиты от вредных элементов и (или) от любого вида повреждения (в т.ч. физического, энергетического, психологического) другими объектами живой или неживой природы;
- и (или) полезные элементы, способные в короткие сроки адаптироваться в новых условиях и занять освободившееся место и (или) потеснить вредные элементы, поставляемые любыми безопасными и эффективными способами в любом виде непосредственно в объект регулярно и в количествах на основе оценки данных об эффективности Метода в каждый определенный интервал времени и данных о степени их адаптируемости в объекте;
- и (или) объекты, обработанные с использованием метода насыщения и активного размножения полезных для объекта микроорганизмов и (или) путем изменения информационных свойств и (или) активизации размножения полезных бактерий посредством электромагнитного излучения и (или) электрического тока;
- и (или) метод исключения (сокращения) поступления вредных элементов в объект из внешней окружающей среды, в том числе с периодическим открытием одного, нескольких или

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

всех путей (увеличением количества по одному, нескольким или всем путям);

- и (или) объекты, очищенные от вредных элементов посредством электромагнитного излучения и (или) электрического тока;
- и (или) очистка окружающей объект среды и (или) окружающих объектов от вредных элементов;
- и (или) воздействие, направленное на:
  - избавление объекта от погибших вредных элементов;
  - и (или) появление и (или) размножение полезных элементов в объекте;
  - и (или) появление и (или) размножение одного (нескольких, всех) вредных элементов в объекте, в т.ч. в определенном количестве;
  - и (или) активизацию и (или) нормализацию собственных функций объекта, в т.ч. на повышение сопротивляемости энергетическому воздействию от других объектов, имеющих вредные элементы;
  - и (или) уменьшение и (или) исчезновение последствий пребывания вредных элементов в объекте;
  - и (или) эмуляцию нормальной окружающей среды.

1.1.1. Метод по п.1.1, отличающийся тем, что используется дополнительное устройство и (или) метод защиты объекта (например, для объекта человек – устройство для энергетического воздействия на биообъект - Патент РФ 2074748), в том числе с целью защиты от воздействия вредных элементов через устройства и средства коммуникаций (например, через телефонные аппараты, интернет, в т.ч. скайп, радио, телевидение и т.д.);

1.1.2. Метод по п.1.1, отличающийся тем, что для объекта – человек или животное совместно применяются методы традиционной и нетрадиционной медицины, в т.ч. лечение лекарствами, травами, двигательная активность (в т.ч. физиотерапия, физкультура и т.д.), акупунктура, мануальная терапия, остеопатия, гомеопатия, курортное лечение и т.д.

1.2. Метод по п.1 или по п.1.1, который применяется для лечения отдельной части и (или) нескольких частей и (или) подсистемы и (или) нескольких подсистем объекта.

1.3. Метод по п.1 или по п.1.1 или по п.1.2, который применяется для лечения группами наиболее часто контактирующих объектов (например, семья (в т.ч. животные), определенная территория – город, поселок (в т.ч. очистка территории, помещения и др.));

1.4. Метод по п.1 или по п.1.1 или по п.1.2 или по п.1.3, отличающийся тем, что применяется многоуровневая многомерная различных видов модуляции сигналов (электромагнитного поля и (или) электрического тока) однократно и (или) курсами до полного исчезновения признаков зараженности объекта вредными элементами;

1.5. Метод по п.1 или по п.1.1 или по п.1.2 или по п.1.3 или по п.1.4, отличающийся тем, что операции «Выявление паразитов», «Принятие решения», «Воздействие», «Контроль

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

эффективности принятых мер» и «Ожидание» выполняются параллельно, в том числе, по различным видам вредных элементов, и (или) по различным частям (подсистемам) объекта.

2. Система контроля зараженности объектов живой или неживой природы, реализующая метод по п.1 или по п.п.1.1 или по п.п.1.2 или по п.п.1.3 или по п.п.1.4 или по п.п.1.5, отличающаяся тем, что обеспечивает круглосуточную непрерывную оперативную техническую, консультационную, экстренную и научную поддержку объектов, использующих патентуемые Метод и (или) Устройство, вне зависимости от месторасположения объектов (в т.ч. страны) и квалификации обслуживающего персонала, и которая включает:

- техническую часть - Устройство или Совокупность функциональных блоков, связанные информационно, в т.ч. через передачу данных вручную, и (или) конструктивно с системой, реализующей функциональность одного или нескольких других блоков: Терапевтический блок, отличающийся тем, что может реализовывать как контактный метод воздействия, так и бесконтактный, может создавать одновременно несколько электромагнитных полей и (или) электрических импульсов, каждый параметр каждого поля может иметь определенное значение и (или) несколько значений, применение каждого из которых ограничено определенным значением (интервалом значений) одного или нескольких параметров, может создавать электромагнитные поля и (или) электрические импульсы с многоуровневой многомерной модуляцией различных видов; и (или) Блок обмена информацией с другими устройствами; и (или) Блок хранения информации; и (или) Блок питания, отличающийся тем, что может информировать о недостаточности энергии в соответствии с установленными политиками Системы и (или) полностью или частично использовать энергию вредных элементов и (или) энергию объекта для уничтожения вредных элементов объекта и (или) выведения их из объекта; и (или) Блок принятия решения; и (или) Блок выявления вредных элементов объекта; и (или) Блок определения параметров состояния объекта; и (или) Блок создания защитного поля (экрана); и (или) Блок самоконтроля устройства; и (или) Блок привязки к объекту живой или неживой природы, состояние которого контролируется данным Устройством; и (или) Блок учета факторов внешней среды; и (или) Блок индикации и управления;
- и (или) организационную часть - Центр управления и поддержки, который круглосуточно ежедневно вне зависимости от местонахождения объектов, контролируемых Системой, в пространстве и времени осуществляет и (или) организует решение всех вопросов, связанных с приобретением и использованием технических частей Системы, а также решение глобальных проблем и разработка структурированной Единой базы знаний человечества в области поражения объектов вредными элементами и защиты их от этого, разработка и усовершенствование методик лечения каждого из заболеваний (набора частот,

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

последовательности и длительности их применения, диета, спортивные занятия, массаж и т.д.), поддержка и совершенствование патентуемых Метода и Системы;

- и (или) информационную часть, которая включает базу знаний, программное обеспечение и технические средства для его развертывания, объединяющее технические части всех используемых Систем и организационную часть Системы в единую систему контроля состояния объектов, контролируемых Системой, а также реализует в технической части Системы Метод по п.1;
- и (или) обеспечивающую часть, которая обеспечивает эффективность применения патентуемых Метода и Системы в рамках всего человечества, отличающаяся тем, что управление каждой подсистемой осуществляется в рамках всей планеты, вне зависимости от территориального деления и деления на страны; использует и, соответственно, формирует единую структурированную базу знаний человечества, доступную каждому человеку и содержащую данные обо всех объектах и процессах в режиме реального времени, каждая единица информации об объекте (процессе) реального мира в которой имеется на каждом из известных языков, достоверна, актуальна, находится в одном месте и создана один раз, каждое ее изменение зафиксировано, зафиксирована и отслеживается каждая связь с другими единицами информации, имеет создателя, владельца, который ею распоряжается, и менеджера, который ее контролирует; каждый человек имеет возможность и стимулы для выявления недостатков и (или) предложении усовершенствований в любой объекте и (или) процессе окружающего мира, а также для участия в принятии решений о наличии недостатка и (или) внедрении усовершенствования; каждый человек не имеет возможности и стимулов совершать противоправные действия; каждый человек имеет возможность и стимулы применить Метод по п. 1 и Техническую часть Системы по п.2, чтобы стать лучше (совершеннее); и которая включает:
  - финансовую систему, отличающуюся тем, что существуют только виртуальные деньги и все расчеты осуществляются только с их использованием; каждый человек может иметь только один виртуальный счет, на который поступают все доходы и откуда оплачиваются все его расходы; человек может оплатить любую покупку (услугу) вне зависимости от месторасположения, производителя (продавца) и др., а только в зависимости от состояния его виртуального счета (сальдо, предполагаемых доходов, предоставленных кредитов и т.д.) и решения продавца;
  - систему производства, которая отличается тем, что каждый продукт выпускается для конкретного потребителя в необходимые ему сроки, полностью отвечает его потребностям в данной области, отвечает всем современным требованиям и ограничениям, а его стоимость определяется на основе затрат на его разработку, производство, доставку, монтаж (установку) и обучение потребителя;

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

- систему интеллектуальной собственности, которая по сути является единой структурированной базой знаний человечества в части информации об авторе, создавшем единицу информации (объект и (или) процесс реального мира), и отличается в том числе тем, что оценивается вклад автора каждой единицы информации, использованной при создании новой единицы информации и (или) объекта (процесса) окружающего мира и каждый автор получает компенсацию в соответствии с этой оценкой вклада от каждого использования этой новой единицы информации и (или) объекта (процесса) окружающего мира;
- сферу услуг, отличающуюся тем, что на основании данных о потребности и процессе единая база знаний ранжирует исполнителей, в том числе в соответствии с их опытом, знаниями и навыками и другими установленными критериями (например, местоположение), свойственными потребности, а клиент на основании этих данных осуществляет окончательный выбор исполнителя, согласовывает и (или) принимает правила сотрудничества, оценивает качество оказанной услуги;
- систему управления хозяйством, отличающуюся тем, что каждый объект (процесс) реального мира имеет владельца, который распоряжается им (принимает решения о его изменении и (или) использовании), менеджера, который подготавливает информацию для принятия решения владельцем, обслуживающий персонал, который выполняет операции по его поддержке в требуемом состоянии, одного или нескольких пользователей, использующих его;
- систему образования, отличающуюся тем, что заключается в разработке методов визуализации (представления) информации единой базы знаний человечества таким образом, чтобы информация легко воспринималась (осознавалась) и быстро запоминалась каждой из категорий учеников в зависимости от их возраста, особенностей, интересов и осведомленности в данном вопросе; в том, что каждый человек имеет равные права на доступ к обучающей информации в выбранное им время; только человек вправе выбирать объект (процесс) окружающего мира, глубину и время его изучения вне зависимости от месторасположения, национальности, возраста и других особенностей; обучающий процесс носит исследовательский характер, целью обучения является обучение навыкам исследования окружающего мира и правил поведения в нем; роль учителя сводится к роли менеджера (коучера), который помогает человеку адаптироваться в окружающем мире, правильно определить его особенности, развить его способности и стать духовно лучше; процесс обучения может осуществляться полностью удаленно; объем необходимых знаний определяется не возрастом (профессией), а требованиями к знаниям, навыкам и опыту для исполнения определенной функции; обучение начинается с рождения и может инициироваться в любом возрасте;

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)

o систему организации досуга, отличающуюся тем, что не только реализована как элемент сферы услуг (см. п. 4 выше), но и работает в паре с системой образования, имея целью закрепить полученные знания, развить и укрепить навыки, получить новый опыт, стимулировать новый интерес.

2.1. Система по п.2, отличающаяся тем, что техническая часть Системы:

• имеет исполнение (форма, размеры, особенность крепления и (или) взаимного расположения конструктивных элементов и способом крепления к объекту) подходящем для непрерывного удобного долговременного безотказного использования объектом (для объекта) вне зависимости от среды, в которой находится или может находиться объект (например, водонепроницаемый, противоударный, температуронезависимый и т.д., для человека может закрепляться как часы, как сережка на ухе или за ухом или еще где-то на теле человека, как чип под кожей и т.д.);

• и (или) электропитание компонентов полностью или частично обеспечивается за счет энергии объекта и (или) доставляется к технической части Системы удаленно (без батареек и разъемов для подключения розетки) и (или) обеспечивается конструкцией Устройства и (или) с использованием энергии вредных элементов;

2.2. Система по п.2 и (или) по п.п.2.1, отличающаяся тем, что:

• в качестве Терапевтического блока или одновременно используется Устройство для осуществления способа низкочастотной электромагнитной терапии (патент РФ № 2164424 от 27.03.2001) отличающееся тем, что остальные параметры электромагнитного воздействия определены в перечне мер, выработанном в процессе выполнения операции «Принятие решения»;

• и (или) в качестве Блока создания защитного поля (экрана) (БСЗЭ) используется Устройство для энергетического воздействия на биообъект (патент РФ № 2074748 от 10.03.97), отличающееся тем, что:

o диапазон нейтрализуемых частот включает граничные значения (минимальное и максимальное) всего спектра излучения всех вредных элементов;

o и (или) если необходимо, может создавать защиту объекта от внешних воздействий на более чем одном рубеже (например, для человека или животного - по контуру тела и по контуру информационного поля), в т.ч. с использованием различных химических и (или) физических процессов в своей основе и (или) с различными параметрами и (или) их значениями на каждом из них;

o и (или) предотвращает проникновение и (или) снижает степень электромагнитного излучения до безопасных значений к объекту из окружающей среды и (или) от объекта в окружающую среду;

o и не оказывает влияния на воздействие, оказываемое на объект блоками технической части Системы.

ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЛИСТ (ПРАВИЛО 26)