[Figure 1]



[Figure 2]



[Figure 3]



[Figure 4]



[Figure 5]



[Figure 6]



[Figure 7]



[Figure 8]



[Figure 9]



[Figure 10]



[Figure 11]



[Figure 12]



[Figure 13]



[Figure 14]



[Figure 15]



[Figure 16]



[Figure 17]



[Figure 18]



[Figure 19]



[Figure 20]



[Figure 21]



[Figure 22]



[Figure 23]



[Figure 24]



[Figure 25]



[Figure 26]



[Figure 27]



[Figure 28]



[Figure 29]



[Figure 30]



[Figure 31]



[Figure 32]



[Figure 33]



[Figure 34]



[Figure 35]



[Figure 36]



[Figure 37]



[Figure 38]



[Figure 39]



[Figure 40]



[Figure 41]



[Figure 42]



[Figure 43]



[Figure 44]



[Figure 45]



[Figure 46]



[Figure 47]



[Figure 48]



[Figure 49]



[Figure 50]



[Figure 51]



[Figure 52]



[Figure 53]



[Figure 54]



[Figure 55]



[Figure 56]



[Figure 57]



[Figure 58]



Ex. 6

[Figure 59]



Ex. 7

[Figure 60]



[Figure 61]



Ex. 9

[Figure 62]



Ex. 10

[Figure 63]



[Figure 64]



Ex. 14

[Figure 65]



[Figure 66]



[Figure 67]



[Figure 68]



[Figure 69]



Ex. 19

[Figure 70]



[Figure 71]



[Figure 72]



[Figure 73]



[Figure 74]



[Figure 75]



[Figure 76]



[Figure 77]



[Figure 78]



[Figure 79]



[Figure 80]



[Figure 81]



Ex. 31

[Figure 82]



[Figure 83]



[Figure 84]



[Figure 85]



[Figure 86]



[Figure 87]


Ex. 37
ppm
1.000
1.015
3.226
35.018
3.601
5.9158
5.9048
5.5603
2.0200
1.9933
1.9764
1.9495
1.9224

[Figure 88]



[Figure 89]



[Figure 90]



[Figure 91]



[Figure 92]



[Figure 93]



[Figure 94]



[Figure 95]



Ex. 45

[Figure 96]



Ex. 46

[Figure 97]



[Figure 98]



[Figure 99]

Immediate-type nasal airway resistance







193193

G00001

[Figure 100]


Delayed nasal airway resistance
% increase of nRAW
400%
300%
200%
100%
0%
-100%
###
**
Saline
0
4
Control
Compound No.
##
**
Saline
0
5
Control
Compound No.
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
-100%
##
**
Saline
50
Control
Compound No.
800%
600%
400%
200%
0%
Saline
0
17
Compound No.
00%
00%
00%
00%
0%
Saline
0
26
27
32
Compound No.
800%
600%
400%
200%
0%
**
**
Saline
0
36
38
Compound No.
00%
00%
00%
0%
**
Saline
0
46
Compound No.

[Figure 101]


Vascular permeability rate
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
dex
Control
1
4
5
8
12
13
Compound No.
N=3

[Figure 102]


Vascular permeability rate
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
dex
Control
50
51
53
54
55
Compound No.
N=5

[Figure 103]



N=3