

一种控件显示方法、装置、设备及存储介质

本公开要求于 2021 年 06 月 23 日提交中国国家知识产权局、申请号为 202110699317.9、发明名称为“一种控件显示方法、装置、设备及存储介质”的中国专利申请的优先权，其全部内容通过引用结合在本公开中。

5

技术领域

本公开涉及数据处理领域，尤其涉及一种控件显示方法、装置、设备及存储介质。

10 背景技术

随着互联网信息的日益丰富，人们可以通过各种渠道“种草”感兴趣的事物。例如，人们在观看生活服务类短视频时，可能会被短视频中的美食或者景点等“种草”，为了便于“拔草”，人们通常会收藏短视频中的兴趣点（POI；Point of Interest）。

15 目前，通常是基于短视频中的展示对象详情页上设置的收藏控件，触发对短视频中的展示对象的收藏。但是，该方式一定程度上影响用户对展示对象的收藏率。

发明内容

20 为了解决上述技术问题或者至少部分地解决上述技术问题，本公开实施例提供了一种控件显示方法，通过在目标视频的评论面板上显示收藏控件，引导用户对目标视频中的展示对象进行收藏，提高用户对目标视频中的展示对象的收藏率。

第一方面，本公开实施例提供了一种控件显示方法，所述方法包括：

25 响应于当前用户针对目标视频的预设评论行为，确定所述当前用户是否已收藏所述目标视频对应的展示对象；其中，所述预设评论行为用于表征出所述当前用户对所述展示对象的兴趣；

-2-

如果确定所述当前用户未收藏所述展示对象，则在所述目标视频对应的评论面板上显示所述展示对象对应的收藏控件；其中，所述收藏控件用于收藏所述展示对象。

一种可选的实施方式中，所述预设评论行为包括点赞行为、评论回复行为
5 行为和预设评论发布行为中的至少一种行为；所述预设评论发布行为包括发布携带通知好友行为的评论或者发布携带预设关键词的评论，所述预设关键词包括表现出对所述展示对象感兴趣的关键词。

一种可选的实施方式中，所述在所述目标视频对应的评论面板上显示所述展示对象对应的收藏控件，包括：

10 显示所述目标视频对应的评论面板；其中，所述评论面板上包括所述展示对象对应的锚点；

将所述评论面板上的所述锚点切换为所述展示对象对应的收藏控件。

一种可选的实施方式中，所述将所述评论面板上的所述锚点切换为所述展示对象对应的收藏控件之后，还包括：

15 针对所述收藏控件，展示预设发光动画效果。

一种可选的实施方式中，所述在所述目标视频对应的评论面板上显示所述展示对象对应的收藏控件之后，还包括：

响应于针对所述收藏控件的触发操作，为所述当前用户收藏所述展示对象。

20 一种可选的实施方式中，在关闭所述评论面板之后，再次显示所述评论面板时，将所述评论面板上的所述收藏控件的状态切换为隐藏状态。

第二方面，本公开实施例还提供了一种控件显示装置，所述装置包括：

确定模块，用于响应于当前用户针对目标视频的预设评论行为，确定所述当前用户是否已收藏所述目标视频对应的展示对象；其中，所述预设
25 评论行为用于表征出所述当前用户对所述展示对象的兴趣；

显示模块，用于如果确定所述当前用户未收藏所述展示对象，则在所述目标视频对应的评论面板上显示所述展示对象对应的收藏控件；其中，所述收藏控件用于收藏所述展示对象。

-3-

第三方面，本公开实施例提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现上述的控件显示方法。

5 第四方面，本公开实施例提供了一种设备，包括：存储器，处理器，及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时，实现上述的控件显示方法。

第五方面，本公开实施例提供了一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现上述的控件显示方法。

10 本公开实施例提供的技术方案与现有技术相比具有如下优点：

本公开实施例提供了一种控件显示方法，首先，在接收到当前用户针对目标视频的预设评论行为时，确定当前用户是否已收藏目标视频对应的展示对象，其中，预设评论行为用于表征出当前用户对展示对象的兴趣。然后，如果确定当前用户未收藏该展示对象，则在目标视频对应的评论面
15 板上显示该展示对象对应的收藏控件，用于收藏该展示对象。可见，本公开实施例提供的控件显示方法能够在确定当前用户对目标视频中的展示对象感兴趣时，在评论面板上显示展示对象对应的收藏控件，从而引导用户收藏展示对象，提高用户对目标视频中的展示对象的收藏率。同时，在评论面板上显示收藏控件能够方便用户对展示对象进行收藏，提升了用户的
20 使用体验。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本公开的实施例，并与说明书一起用于解释本公开实施例的原理。

25 为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本公开实施例提供了一种控件显示方法的流程图；

- 图2为本公开实施例提供的一种目标视频评论面板的示意图；
图3为本公开实施例提供的另一种目标视频评论面板的示意图；
图4为本公开实施例提供的另一种目标视频评论面板的示意图；
图5为本公开实施例提供的另一种目标视频评论面板的示意图；
5 图6为本公开实施例提供的一种控件显示装置的结构示意图；
图7为本公开实施例提供的一种控件显示设备的结构示意图。

具体实施方式

10 为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点，下面将对本公开实施例的方案进行进一步描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开实施例，但本公开实施例还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施。显然，说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例，而不是全部的实施例。

15 目前，通常是基于短视频中的展示对象详情页上设置的收藏控件，触发对短视频中的展示对象的收藏。也就是说，用户只有先进入短视频的展示对象详情页，才能够对短视频中的展示对象进行收藏。显然，触发对展示对象进行收藏的入口单一，不利于引导用户对展示对象的收藏，一定程度上影响用户对展示对象的收藏率。

20 为了积极引导用户对目标视频中的展示对象进行收藏，从而提高用户对目标视频中的展示对象的收藏率，本公开实施例提出了一种控件显示方法。首先，在接收到当前用户针对目标视频的预设评论行为时，确定当前用户是否已收藏目标视频对应的展示对象，其中，预设评论行为用于表征出当前用户对展示对象的兴趣。然后，如果确定当前用户未收藏该展示对象，则在目标视频对应的评论面板上显示该展示对象对应的收藏控件，用于收藏该展示对象。可见，本公开实施例能够在确定当前用户对目标视频中的展示对象感兴趣时，在评论面板上显示展示对象对应的收藏控件，从而引导用户收藏展示对象，提高用户对目标视频中的展示对象的收藏率。
25 同时，在评论面板上显示收藏控件能够方便用户对展示对象进行收藏，提

-5-

升了用户的使用体验。

基于此，本公开实施例提供了一种控件显示方法，参考图 1，为本公开实施例提供的一种控件显示方法的流程图，该方法包括：

5 S101：响应于当前用户针对目标视频的预设评论行为，确定所述当前用户是否已收藏所述目标视频对应的展示对象。

其中，所述预设评论行为用于表征出所述当前用户对所述展示对象的兴趣。

10 本公开实施例中，目标视频对应的展示对象可以包括目标视频中展示的 POI（Point of Interest，兴趣点）、展示的道具、展示的音乐、展示的物品等等。其中，POI 在地理信息系统中可以是一栋房子、一个商铺、一个邮筒、一个公交站等。例如目标视频可以为推荐景点视频流中的视频、推荐美食视频流中的视频等。目标视频可以为带有 POI 的视频，目标视频中展示的 POI 可以包括目标视频中推荐的事物（例如景点、美食等）所包含的四方面信息，具体四方面信息包括名称信息、类别信息、坐标信息、分
15 类信息。

本公开实施例中，当前用户针对目标视频的预设评论行为用于表征出当前用户对目标视频中的展示对象的兴趣。例如，当前用户对目标视频对应的 POI 感兴趣、对目标视频中的音乐感兴趣、目标视频中的展示物品感兴趣等等。

20 在一种可选的实施方式中，所述预设评论行为包括点赞行为、评论回复行为和预设评论发布行为中的至少一种行为。

例如，点赞行为和评论回复行为可以包括针对目标视频的热门评论的点赞以及回复行为。其中，热门评论通常是点赞数量较多或者回复数量较多，且能够表征出对目标视频中的展示对象感兴趣的相关评论，一般在评论面板的靠前位置。例如，热门评论可以为目标视频的原作者发布的关于目标视频中的展示对象介绍信息的评论，通过点赞或者回复上述评论，能够表征出当前用户对该展示对象的兴趣。热门评论还可以为其他用户发布的能够表征出对该展示对象感兴趣的评论。例如，其他用户发布的关于目标视频中展示的 POI 的“拔草”体验的评论，通过点赞或者回复上述评论，
25

能够表征出当前用户对该 POI 的兴趣等等。

所述预设评论发布行为包括发布携带通知好友行为的评论或者发布携带预设关键词的评论，所述预设关键词包括表现出对所述展示对象感兴趣的关键词。

- 5 例如，发布携带通知好友行为的评论可以为当前用户在目标视频的评论面板上发布@好友的相关评论，并且该条评论在当前用户对应的评论面板上处于置顶的位置。发布携带预设关键词的评论可以为当前用户在目标视频的评论面板上发布带有“想去”、“喜欢”、“想吃”等字样的评论等等。

- 10 需要说明的是，本实施例对于表现出对目标视频中的展示对象感兴趣的预设关键词的具体词语不做限制，可以是带有“想去”、“喜欢”、“想吃”等字样的词语等等。

- 15 实际应用中，在当前用户针对目标视频做出预设评论行为之前，首先需要显示目标视频对应的评论面板，当前用户可以通过触发评论面板的预设显示控件显示对应的评论面板（例如，点击目标视频播放页面上的“评论”控件等）。在评论面板上可以执行查看评论行为、发布评论行为、点赞评论行为等。

- 20 本公开实施例中，在接收到当前用户针对目标视频的预设评论行为时，确定当前用户是否已收藏目标视频对应的展示对象。事实上，在接收到当前用户针对目标视频的任意一种上述预设评论行为时，则可以表征出当前用户对目标视频的展示对象感兴趣。然后，确定当前用户是否已经收藏了目标视频对应的展示对象，以便于确定是否在评论面板上显示收藏控件。例如，目标视频为携带推荐景点的目标 POI 的视频，当接收到当前用户在该目标视频的评论面板上发布@好友的评论时，首先确定当前用户是否收藏有目标视频对应的目标 POI。

- 25 一种可选的实施方式中，确定当前用户是否已收藏目标视频对应的展示对象，可以通过查询当前用户的收藏列表中是否包括目标视频对应的展示对象确定。例如，可以通过查询当前用户的 POI 收藏列表中是否包括目标视频对应的目标 POI 确定；可以通过查询当前用户的音乐收藏列表中是否包括目标视频对应的展示音乐确定；可以通过查询当前用户的物品收藏

列表中是否包括目标视频对应的展示物品确定；等等。如果在当前用户的 POI 收藏列表中查询到目标视频对应的目标 POI,则可以确定当前用户收藏有目标视频对应的目标 POI,否则,说明当前用户当前未收藏目标视频对应的目标 POI。

- 5 S102: 如果确定所述当前用户未收藏所述展示对象,则在所述目标视频对应的评论面板上显示所述展示对象对应的收藏控件。

其中,所述收藏控件用于收藏所述展示对象。

- 实际应用中,目标视频对应的评论面板上设置有展示对象锚点,通过点击展示对象锚点能够进入展示对象详情页。例如,携带 POI 的视频对应的评论面板上设置有 POI 锚点,通过点击 POI 锚点能够进入目标 POI 详情页。如图 2 所示,为本公开实施例提供的一种目标视频评论面板的示意图,其中,POI 锚点设置在评论面板的最上方位置。另外,在评论面板上还可以设置有 POI 名称控件,通过点击 POI 锚点或者 POI 名称控件均能够进入目标 POI 详情页。
- 10

- 15 本公开实施例中,在接收到当前用户针对目标视频的预设评论行为时,确定当前用户是否已收藏目标视频对应的展示对象。如果确定当前用户未收藏该展示对象,则在目标视频的评论面板上不仅可以显示该展示对象对应的锚点,还可以显示该展示对象对应的收藏控件,用于对该展示对象进行收藏。

- 20 以展示对象为目标视频对应的目标 POI 为例,在接收到当前用户针对目标视频的预设评论行为时,确定当前用户是否已收藏目标视频对应的目标兴趣点 POI。如果确定当前用户未收藏目标 POI,则在目标视频的评论面板上不仅可以显示目标 POI 对应的 POI 锚点,还可以显示目标 POI 对应的收藏控件,用于对目标 POI 进行收藏。也就是说,在目标视频的评论面板上,用户可以直接点击收藏控件,触发对目标 POI 的收藏,无需再进入目标 POI 详情页收藏目标 POI,提升了用户的使用体验。
- 25

一种可选的实施方式中,在接收到当前用户针对目标视频的预设评论发布行为,并确定当前用户未收藏目标 POI 时,可以在目标视频对应的评论面板上显示目标 POI 对应的收藏控件。为了更加有效地引导用户对感兴

趣的 POI 进行收藏，可以将目标 POI 对应的收藏控件显示在评论面板上距离用户发布的预设评论更近的位置上。例如，如图 3 所示，为本公开实施例提供的另一种目标视频评论面板的示意图，其中，目标 POI 对应的收藏控件显示在当前用户发布的携带@好友行为的评论下方，便于直接引导用户对感兴趣的 POI 进行收藏。另外，收藏控件也可以显示在当前用户触发的点赞行为对应的评论下方，还可以显示在当前用户触发的评论回复行为对应的评论下方。

另一种可选的实施方式中，为了有效地引导用户对感兴趣的 POI 进行收藏，可以将目标 POI 对应的收藏控件显示在评论面板上距离目标 POI 更近的位置上。例如，如图 4 所示，为本公开实施例提供的另一种目标视频评论面板的示意图，其中，目标 POI 对应的收藏控件设置在评论面板上 POI 名称控件旁边，在接收到当前用户针对目标视频的预设评论行为时，便于引导当前用户对感兴趣的 POI 进行收藏。

需要说明的是，目标视频中的展示对象对应的收藏控件可以是带有“想去”、“收藏”、“喜欢”等字样的控件，目标视频中的展示对象对应的收藏控件还可以显示在目标视频对应的评论面板右下角的位置等。本实施例对于目标视频中的展示对象对应的收藏控件具体的样式以及具体的位置均不做限定。

此外，本公开实施例中，在接收到当前用户针对目标视频的预设评论行为时，确定当前用户是否已收藏目标视频对应的展示对象，如果确定当前用户已收藏该展示对象，则不在目标视频的评论面板上显示该展示对象对应的收藏控件。

一种可选的实施方式中，当接收到针对目标视频对应的评论面板的预设显示控件的触发操作时，显示目标视频对应的评论面板，该评论面板上显示有展示对象对应的锚点。以展示对象为目标视频中展示的 POI 为例，则评论面板上显示有目标 POI 锚点。当接收到当前用户针对目标视频的预设评论行为，并确定当前用户未收藏目标 POI 时，则将该评论面板上的目标 POI 锚点（参考图 2）切换为目标 POI 对应的收藏控件。

本公开实施例中，将评论面板上的目标 POI 锚点切换为目标 POI 对应

的收藏控件的方式可以有多种。例如，目标 POI 锚点向下切出，同时目标 POI 对应的收藏控件从上方切入；或者，目标 POI 锚点向右切出，同时目标 POI 对应的收藏控件从左侧切入；等等。

在将评论面板上的目标 POI 锚点切换为目标 POI 对应的收藏控件之后，
5 目标视频对应的评论面板上不仅可以显示 POI 名称控件，还可以显示目标 POI 对应的收藏控件，便于用户直接点击收藏控件，触发对目标 POI 的收藏。如图 5 所示，为本公开实施例提供的另一种目标视频评论面板的示意图，其中，在 POI 名称控件左侧设置有目标 POI 对应的收藏控件，用户能够通过点击该收藏控件对目标 POI 进行收藏。

10 为了吸引用户对收藏控件进行触发操作，可以针对收藏控件展示动态效果，以起到吸引用户点击收藏控件，引导用户收藏目标 POI 的效果。

一种可选的实施方式中，在将评论面板上的展示对象对应的锚点切换为展示对象对应的收藏控件时之后，针对该收藏控件，展示预设发光动画效果。其中，预设发光动画效果可以是收藏控件以预设的时间间隔进行闪烁，以引导用户对目标视频中的展示对象进行收藏。例如，在将评论面板上的目标 POI 对应的锚点切换为目标 POI 对应的收藏控件时之后，该收藏
15 控件每间隔 1 秒闪烁一次，共闪烁三次等等。

需要说明的是，收藏控件可以每间隔 1 秒闪烁一次，也可以每间隔 2 秒闪烁一次，总共可以闪烁三次，也可以闪烁四次，本实施例针对收藏控
20 件的预设发光动画效果不做具体限定。

一种可选的实施方式中，在目标视频对应的评论面板上显示展示对象对应的收藏控件之后，响应于针对收藏控件的触发操作，为当前用户收藏该展示对象。

本公开实施例中，以展示对象为目标视频中展示的 POI 为例，当接收
25 到针对收藏控件的触发操作时，为当前用户收藏该目标 POI，以完成当前用户对感兴趣的 POI 进行收藏的操作，便于后续用户在 POI 收藏列表里面找到感兴趣的 POI。

一种可选的实施方式中，在当前用户关闭目标视频对应的评论面板之后，当再次接收到针对目标视频对应的评论面板的预设显示控件的触发操

作时，显示目标视频对应的评论面板。此时将评论面板上的收藏控件的状态切换为隐藏状态，即直接显示如图 2 所示的评论面板，此时评论面板上不显示目标 POI 对应的收藏控件。

本公开实施例提供的控件显示方法中，首先，在接收到当前用户针对目标视频的预设评论行为时，确定当前用户是否已收藏目标视频对应的展示对象，其中，预设评论行为用于表征出当前用户对展示对象的兴趣。然后，如果确定当前用户未收藏该展示对象，则在目标视频对应的评论面板上显示该展示对象对应的收藏控件，用于收藏该展示对象。可见，本公开实施例提供的控件显示方法能够在确定当前用户对目标视频中的展示对象感兴趣时，在评论面板上显示展示对象对应的收藏控件，从而引导用户收藏展示对象，提高用户对目标视频中的展示对象的收藏率。同时，在评论面板上显示收藏控件能够方便用户对展示对象进行收藏，提升了用户的使用体验。

基于上述方法实施例，本公开实施例还提供了一种控件显示装置，参考图 6，为本公开实施例提供的一种控件显示装置的结构示意图，所述装置包括：

确定模块 601，用于响应于当前用户针对目标视频的预设评论行为，确定所述当前用户是否已收藏所述目标视频对应的展示对象；其中，所述预设评论行为用于表征出所述当前用户对所述展示对象的兴趣；

显示模块 602，用于如果确定所述当前用户未收藏所述展示对象，则在所述目标视频对应的评论面板上显示所述展示对象对应的收藏控件；其中，所述收藏控件用于收藏所述展示对象。

一种可选的实施方式中，所述预设评论行为包括点赞行为、评论回复行为和预设评论发布行为中的至少一种行为；所述预设评论发布行为包括发布携带通知好友行为的评论或者发布携带预设关键词的评论，所述预设关键词包括表现出对所述展示对象感兴趣的关键词。

一种可选的实施方式中，所述显示模块 602，包括：

显示子模块，用于显示所述目标视频对应的评论面板；其中，所述评论面板上包括所述展示对象对应的锚点；

切换子模块，用于将所述评论面板上的所述锚点切换为所述展示对象对应的收藏控件。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

展示模块，用于针对所述收藏控件，展示预设发光动画效果。

5 一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

收藏模块，用于响应于针对所述收藏控件的触发操作，为所述当前用户收藏所述展示对象。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

10 隐藏模块，用于在关闭所述评论面板之后，再次显示所述评论面板时，将所述评论面板上的所述收藏控件的状态切换为隐藏状态。

本公开实施例提供的控件显示装置中，首先，在接收到当前用户针对目标视频的预设评论行为时，确定当前用户是否已收藏目标视频对应的展示对象，其中，预设评论行为用于表征出当前用户对展示对象的兴趣。然后，如果确定当前用户未收藏该展示对象，则在目标视频对应的评论面板上显示该展示对象对应的收藏控件，用于收藏该展示对象。可见，本公开实施例提供的控件显示装置能够在确定当前用户对目标视频中的展示对象感兴趣时，在评论面板上显示展示对象对应的收藏控件，从而引导用户收藏展示对象，提高用户对目标视频中的展示对象的收藏率。同时，在评论面板上显示收藏控件能够方便用户对展示对象进行收藏，提升了用户的使用体验。

20

除了上述方法和装置以外，本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现本公开实施例所述的控件显示方法。

本公开实施例还提供了一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现本公开实施例所述的控件显示方法。

25

另外，本公开实施例还提供了一种控件显示设备，参见图 7 所示，可以包括：

处理器 701、存储器 702、输入装置 703 和输出装置 704。控件显示设

备中的处理器 701 的数量可以一个或多个，图 7 中以一个处理器为例。在本公开的一些实施例中，处理器 701、存储器 702、输入装置 703 和输出装置 704 可通过总线或其它方式连接，其中，图 7 中以通过总线连接为例。

存储器 702 可用于存储软件程序以及模块，处理器 701 通过运行存储在存储器 702 的软件程序以及模块，从而执行控件显示设备的各种功能应用以及数据处理。存储器 702 可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等。此外，存储器 702 可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。输入装置 703 可用于接收输入的数字或字符信息，以及产生与控件显示设备的用户设置以及功能控制有关的信号输入。

具体在本实施例中，处理器 701 会按照如下的指令，将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器 702 中，并由处理器 701 来运行存储在存储器 702 中的应用程序，从而实现上述控件显示设备的各种功能。

需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上所述仅是本公开的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本公开的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范

围。

权 利 要 求

1、一种控件显示方法，其特征在于，所述方法包括：

5 响应于当前用户针对目标视频的预设评论行为，确定所述当前用户是否已收藏所述目标视频对应的展示对象；其中，所述预设评论行为用于表征出所述当前用户对所述展示对象的兴趣；

如果确定所述当前用户未收藏所述展示对象，则在所述目标视频对应的评论面板上显示所述展示对象对应的收藏控件；其中，所述收藏控件用于收藏所述展示对象。

10 2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设评论行为包括点赞行为、评论回复行为和预设评论发布行为中的至少一种行为；所述预设评论发布行为包括发布携带通知好友行为的评论或者发布携带预设关键词的评论，所述预设关键词包括表现出对所述展示对象感兴趣的关键词。

3、根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述在所述目标视频对应的评论面板上显示所述展示对象对应的收藏控件，包括：

15 显示所述目标视频对应的评论面板；其中，所述评论面板上包括所述展示对象对应的锚点；

将所述评论面板上的所述锚点切换为所述展示对象对应的收藏控件。

4、根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述将所述评论面板上的所述锚点切换为所述展示对象对应的收藏控件之后，还包括：

20 针对所述收藏控件，展示预设发光动画效果。

5、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述在所述目标视频对应的评论面板上显示所述展示对象对应的收藏控件之后，还包括：

响应于针对所述收藏控件的触发操作，为所述当前用户收藏所述展示对象。

25 6、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在关闭所述评论面板之后，再次显示所述评论面板时，所述方法还包括：

将所述评论面板上的所述收藏控件的状态切换为隐藏状态。

7、一种控件显示装置，其特征在于，所述装置包括：

确定模块，用于响应于当前用户针对目标视频的预设评论行为，确定所述当前用户是否已收藏所述目标视频对应的展示对象；其中，所述预设评论行为用于表征出所述当前用户对所述展示对象的兴趣；

5 显示模块，用于如果确定所述当前用户未收藏所述展示对象，则在所述目标视频对应的评论面板上显示所述展示对象对应的收藏控件；其中，所述收藏控件用于收藏所述展示对象。

8、一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现如权利要求 1-6 任一项所述的控件显示方法。

10 9、一种设备，其特征在于，包括：存储器，处理器，及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时，实现如权利要求 1-6 任一项所述的控件显示方法。

15 10、一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现如权利要求 1-6 任一项所述的控件显示方法。