



[図1]



[図2]



[図3]

51:顧客企業カレンダー情報

2011 年 1 月						
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3 (1)	4 (2)	5 (3)	6 (4)	7 (5)	8 (6)
9	10 (7)	11 (8)	12 (9)	13 (10)	14 (11)	15 (12)
16	17 (13)	18 (14)	19 (15)	20 (16)	21 (17)	22 (18)
23	24 (19)	25 (20)	26 (21)	27 (22)	28 (23)	29 (24)
30	31 (25)					

...

[日時情報]

(1)等 : 営業日

: 休業日

[図4]

52:スケジュール定義情報							
#	顧客 企業	仮想サーバ ID	日付定義	休日動作	仮想サーバ 数	予測起動時間 〔分〕	仮想サーバ 範囲
1	A	Sa001	毎日 AM09:00	実行無し	7	5	4~10
2	A	Sa001	第1営業日 AM10:00	—	5	5	5~5
3	A	Sa001	第3月曜日 AM11:30	前営業日に 実行	10	30	2~15
4	A	Sb001	第4月曜日 AM12:00	翌営業日に 実行	10	20	2~15
5	A	Sa002	月末日 AM8:30	—	5	15	2~6
6	A	Sb003	暦日 10 日 AM09:30	翌営業日に 実行	5	10	2~10
	...	...	...	...	...	...	...
7	B	Sc001					
8	B	Sd001					
	...	...	...	...	...	...	...
	a	b	c	d	e	f	g

[図5]

53:実スケジュール情報					
#	日時	仮想サーバ ID	仮想サーバ 数	認証情報	...
	...	...	...	...	...
1	2011/01/03 08:55	Sa001	7		
2	2011/01/03 09:55	Sa001	5		
3	2011/01/04 08:45	Sa001	7		
	...	...	...	...	...
4	2011/01/11 09:30	Sa003	5		
	...	...	...	...	...
5	2011/01/11 11:00	Sa001	10		
	...	...	...	...	...
6	2011/01/24 11:30	Sb001	10		
	...	...	...	...	...
7	2011/01/31 08:15	Sa002	5		
	...	...	...	...	...

}
}
}
}

a
b
c
d