


[図1]




[図2]




[図3]




[図4]




[図5]




[図6]




[図7]




[図8]




[図9]




[図10]




[図11]




[図12]




[図13]




[図14]




[図15]




[図16]




[図17]




[図18]




[図19]




[図20]




[図21]




[図22]




[図23]




[図24]




[図25]




[図26]


500
CPU
501
画像処理部
511
輪郭定義部
512
細胞評価部
513
統計処理部
514
密度算出部
515
培地評価部
401
入力装置
402
出力装置
403
関係記憶装置


[図27]



[図28]




[図29]




[図30]




[図31]




[図32]




[図33]




[図34]




[図35]




[図36]




[図37]




[図38]




[図39]




[図40]




[図41]




[図42]




[図43]




[図44]



[図45]




[図46]




[図47]


(a)




(b)




[図48]




[図49]


216
230
209
204
215
239
242
254
259
202
218
234
208
212
225
238
253
207
211
222
231
246
252
258
229
217
224
237
245
251
210
232
240
247
219
221
243
249
250
206
236
233
235
241
248
203
226
227
244
255
256
257
201
205
213
214
260
220
223
228


[図50]




[図51]




[図52]


900
1204
1207
1246
1230
1229
1216
1212
1213
1245
1222
1209
2231
1252
1208
1254
1210
1218
1211
1203
1231
1217
2001
1219
2002
1232
2229
2003
1247
1224
2004
1253
1235
1226
1206
1202
1248
1251
1221
1223
1201
4228
3228
1215
1255
1220
1205
1214
1228
5228
1250
2228


[図53]




[図54]




[図55]




[図56]




[図57]




[図58]




[図59]




[図60]



[図61]




[図62]




[図63]


(a) 透析チューブあり
培地交換あり




(b) 透析チューブあり
培地交換なし



(c) 透析チューブなし
培地交換なし



[図64]


(×10³)
16
8
0
細胞塊数
(%)
90
45
0
未分化
分化
透析チューブあり
培地交換あり
透析チューブあり
培地交換なし
透析チューブなし
培地交換あり
透析チューブあり
培地交換あり
透析チューブあり
培地交換なし
透析チューブなし
培地交換あり