


[図1]


50
40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例270
実施例271
実施例272
比較例2


[図2]


25
20
15
10
5
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例273
実施例274
実施例275
比較例2


[図3]


25
20
15
10
5
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例276
実施例277
実施例278
比較例2


[図4]


50
40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例270
実施例276
実施例279


[図5]


30
25
20
15
10
5
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例280
実施例281
比較例2


[図6]


60
50
40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例282
実施例283
実施例284
比較例3


[図7]


60
50
40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例282
実施例285
比較例3


[図8]


35
30
25
20
15
10
5
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例416
実施例417
実施例418
比較例14


[図9]


30
25
20
15
10
5
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例419
実施例420
実施例421
比較例15


[図10]


50
40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例422
実施例423
実施例424
比較例16


[図11]


35
30
25
20
15
10
5
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例425
実施例426
実施例427
比較例17


[図12]


25
20
15
10
5
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例428
実施例429
比較例18


[図13]


2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例430
比較例19


[図14]


5
4
3
2
1
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例431
比較例20


[図15]


50
40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例432
比較例21


[図16]


50
40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例433
実施例434
実施例435
比較例22


[図17]


50
40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例433
実施例436
実施例437
比較例22


[図18]


100
80
60
40
20
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例438
比較例23


[図19]


100
80
60
40
20
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例439
実施例440
比較例24


[図20]


100
80
60
40
20
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例441
実施例442
実施例443
比較例25


[図21]


70
60
50
40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例444
実施例445
実施例446
比較例26


[図22]


35
30
25
20
15
10
5
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例447
比較例27


[図23]


14
12
10
8
6
4
2
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例448
比較例28


[図24]


30
25
20
15
10
5
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例449
比較例29


[図25]


30
25
20
15
10
5
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例450
比較例30


[図26]


30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
比較例31
実施例451
実施例452
実施例453


[図27]


30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例454
実施例455
実施例456
実施例457


[図28]


30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例454
実施例458
実施例459
実施例460

[図29]


40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例461
実施例462
実施例463
実施例464
実施例465

[図30]


40
30
20
10
0
conc. (μg/mL)
0
60
120
180
240
time (min)
実施例456
実施例457