Fig. 1



MIA PaCa-2
LoVo
Mock
VVTK-RR-
VVTK-RR-/hCD
Mock
VVTK-RR-
VVTK-RR-/hCD
16kDa

Fig. 2



4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Tumor volume (mm3) +/- sem
0
10
20
30
40
50
Days post-tumor implantation

Fig. 3



Tumor volume (mm3) +/- sem
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
10
20
30
40
50
Days post-tumor implantation

Fig.4



Tumor volume (mm3) +/- sem
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
10
20
30
40
50
Days post-tumor implantation

Fig. 5



Tumor volume (mm³) +/- sem
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
10
20
30
40
50
Days post-tumor implantation

Fig.6




Tumor volume (mm³) +/- sem
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0
10
20
30
40
50
60
Days post-tumor implantation

Fig.7


Tumor volume (mm³) +/- sem
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
10
20
30
40
50
Days post-tumor implantation