



Tissu adipeux épididymaire
****
Poids (g)
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Contrôle
HDF
HDF+OAS



Poids corporel final
*
Poids (g)
40
35
30
25
20
Contrôle
HDF
HDF+OAS


[Fig 1]

[Fig 2]


Test de tolérance au glucose à la 5 jéme semaine
Contrôle
HDF
HDF+OAS
Glycémie (mg/dL)
Temps (minutes)
Aire sous la courbe du test de tolérance au glucose à la 5 jéme semaine
Aire sous la courbe (mg/dL/min)
Contrôle
HDF
HDF+OAS


[Fig 3]


Test de tolérance au glucose à la gième semaine
Glycémie (mg/dL)
Temps (minutes)
Contrôle
HDF
HDF+OAS
Aire sous la courbe du test de tolérance au glucose à la gième semaine
Aire sous la courbe (mg/dL/min)
Contrôle
HDF
HDF+OAS


Test de tolérance au glucose
à 5 jours
Glycémie (mg/dL)
400
300
200
100
0
15
30
60
90
120
Temps (minutes)
****
****
****
*
contrôle
traitement OAS
Aire sous la courbe du test de tolérance au glucose
à 5 jours
Aire sous la courbe
(mg/dL/min)
800
700
600
500
400
****
contrôle
traitement OAS

[Fig 4]

[Fig 5]


Test de tolérance au glucose - OAS administré avec le glucose
Glycémie (mg/dL)
400
300
200
100
0
15
30
60
90
Temps (minutes)
***
contrôle
traitement OAS
Aire sous la courbe du test de tolérance au glucose - OAS administré avec le glucose
Aire sous la courbe (mg/dL/min)
600
550
500
450
400
*
contrôle
traitement OAS