Figure 1



Labrafil
Angiography Score (day 21)
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
***
p<0.001
Vehicle
20 mg/ml Regorafenib

Figure 2



Paraffin
***
p<0.001
Angiography Score (day 21)
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Vehicle
20 mg/ml Regorafenib

Figure 3



Water-based vehicle
Angiography Score (day 21)
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
n.s.
p=0.330
Vehicle
20 mg/ml Regorafenib

Figure 4



Labrafil
Neovascular area [µm²] (day 23)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
***
p=0.005
Vehicle
20 mg/ml Regorafenib

Figure 5



Paraffin
Neovascular area [µm²] (day 23)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
***
p<0.001
Vehicle
20 mg/ml Regorafenib

Figure 6




Water-based vehicle
Neovascular area [µm²] (day 23)
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
n.s.
p=0.471
Vehicle
20 mg/ml Regorafenib

Figure 7


% grade IV lesions day 21
30
20
10
0
Vehicle
Paraffin
Paraffin
2% silica
Regorafenib 20 mg/mL