Fig. 1




NORMAL SECRETORY TOTAL SERUM TESTOSTERONE
PROFILES IN HEALTHY YOUNG AND OLDER MEN
TESTOSTERONE SERUM
CONCENTRATION (ng/dl)
750
700
650
600
550
500
450
400
12 M
4 A.M.
8 A.M.
12 N
4 P.M.
8 P.M.
12 M
CLOCK TIME
YOUNG MEN
OLDER MEN

FIG. 2





Serum Testosterone (ng/dl) +/-SE
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
11/3/01
12/5/01
12/10/01
12/15/01
12/20/01
12/25/01
12/30/01
Date
START
END
CLO
ENCLO
ZUCLO

FIG. 3

FIG. 4



120
115
110
105
100
95
90
85
80
Total Cholesterol
Day 0
Day 12
Enclomid
Clomid
Zuclomid

FIG. 5



700
600
500
400
300
200
100
0
Serum Total T (ng/dl)
baseline
day 1
day 15
follow-up
Enc @ 12.5
Enc @ 25
Enc @ 50
Androgel 1% (5G)
Androgel 1%(10G)
Placebo
Treatment

FIG. 6




Effect of Treatment on Serum LH
LH mIU/ml.
12
10
8
6
4
2
0
day1
day 15
follow-up
Enc @12.5
Enc @25.0
Enc @50.0
Androgel1% 5G
Androgel1% 10G
Placebo

FIG. 7


Effect of Treatment on Serum FSH
FSH mIU/ml.
12
10
8
6
4
2
0
day1
day 15
follow-up
Enc @12.5
Enc @25.0
Enc @50.0
Androgel1% 5G
Androgel1% 10G
Placebo