Fig. 1



CPI rate (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
GC (10μM)
CDDP (0.24μM)
GC (10μM) + CDDP (0.24μM)

Fig. 2



CPI rate (%)
MKN45
NCIH226
colo201
GC (10μM)
CDDP (0.24μM)
GC (10μM) + CDDP (0.24μM)

Fig. 3



CPI rate (%)
colon26
MKN45
NCIH226
colo201
GGC (10μM)
CDDP (0.4μM)
GGC (10μM) + CDDP (0.4μM)

Fig. 4



Control
CDDP 0.15 μmol
GC-CD 0.5 μmol
CDDP 0.15 μmol
+ GC-CD 0.5 μmol
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
(g)
n.s.
n.s.
p<0.005

Fig. 1



CPI rate (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
GC-CD (10μM)
CDDP (0.24μM)
GC-CD (10μM) + CDDP (0.24μM)

Fig. 2



CPI rate (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MKN45
NCIH226
colo201
GC-CD (10μM)
CDDP (0.24μM)
GC-CD (10μM) + CDDP (0.24μM)

Fig. 3




CPI rate (%)
colon26
MKN45
NCIH226
colo201
GGC-CD (10μM)
CDDP (0.4μM)
GGC-CD (10μM) + CDDP (0.4μM)

Fig. 4


Control
CDDP 0.15 μmol
GC-CD 0.5 μmol
CDDP 0.15 μmol
+ GC-CD 0.5 μmol
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
(g)
n.s.
n.s.
p<0.005