




图 1




图 2

| AC     | CW <sub>min</sub> | CW <sub>max</sub> | AIFS <sub>N</sub> | TXOP limit |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| AC_BK  | 31                | 1023              | 7                 | 0          |
| AC_BE  | 31                | 1023              | 3                 | 0          |
| AC_VI  | 15                | 31                | 2                 | 3.008 ms   |
| AC_VO  | 7                 | 15                | 2                 | 1.504 ms   |
| legacy | 15                | 1023              | 2                 | 0          |

图 3




图 4




图 5A




图 5B




图 6




图 7A

|      |        |      |     |
|------|--------|------|-----|
| 消息类型 | 网络节点标识 | 优先请求 | 保留位 |
|------|--------|------|-----|

图 7B

|      |        |         |     |
|------|--------|---------|-----|
| 消息类型 | 网络节点标识 | 已传输第一数据 | 保留位 |
|------|--------|---------|-----|

图 7C

|      |        |        |      |     |      |     |
|------|--------|--------|------|-----|------|-----|
| 消息类型 | 网络节点标识 | 开启调度信息 | 空口速率 | 聚合数 | 发送功率 | 保留位 |
|------|--------|--------|------|-----|------|-----|

图 8




图 9

|      |        |       |     |
|------|--------|-------|-----|
| 消息类型 | 网络节点标识 | 竞争到信道 | 保留位 |
|------|--------|-------|-----|

图 10

|      |        |        |      |      |      |       |     |
|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|
| 消息类型 | 网络节点标识 | 发送完成信息 | 业务流量 | 业务时延 | 业务类型 | 业务优先级 | 保留位 |
|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|

图 11

|      |     |    |    |      |        |      |     |
|------|-----|----|----|------|--------|------|-----|
| 目的地址 | 源地址 | 长度 | 类型 | 消息类型 | 网络节点标识 | 优先请求 | 保留位 |
|------|-----|----|----|------|--------|------|-----|

图 12A

|      |     |    |    |      |        |         |     |
|------|-----|----|----|------|--------|---------|-----|
| 目的地址 | 源地址 | 长度 | 类型 | 消息类型 | 网络节点标识 | 已传输第一数据 | 保留位 |
|------|-----|----|----|------|--------|---------|-----|

图 12B

|      |     |    |    |      |        |        |      |     |      |     |
|------|-----|----|----|------|--------|--------|------|-----|------|-----|
| 目的地址 | 源地址 | 长度 | 类型 | 消息类型 | 网络节点标识 | 开启调度信息 | 空口速率 | 聚合数 | 发送功率 | 保留位 |
|------|-----|----|----|------|--------|--------|------|-----|------|-----|

图 12C

|      |     |    |    |      |        |       |     |
|------|-----|----|----|------|--------|-------|-----|
| 目的地址 | 源地址 | 长度 | 类型 | 消息类型 | 网络节点标识 | 竞争到信道 | 保留位 |
|------|-----|----|----|------|--------|-------|-----|

图 12D

|      |     |    |    |      |        |        |      |      |      |       |     |
|------|-----|----|----|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|
| 目的地址 | 源地址 | 长度 | 类型 | 消息类型 | 网络节点标识 | 发送完成信息 | 业务流量 | 业务时延 | 业务类型 | 业务优先级 | 保留位 |
|------|-----|----|----|------|--------|--------|------|------|------|-------|-----|

图 12E




图 13




图 14




图 15




图 16