




[図1]



[図2]



[図3]



- 400

10.0	(a_{99}, b_{99})	(a_{100}, b_{100})
------	--------------------	----------------------

-500

路線A	10.0	7
-----	------	---

[図6]

600

日付	時刻	緯度	経度	上下加速度
2013年8月22日	13時41分02秒302	35.36220932	137.2550964	9.787922
2013年8月22日	13時41分02秒802	35.36220932	137.2550964	9.661452
2013年8月22日	13時41分03秒302	35.36217880	137.2551575	9.359603
2013年8月22日	13時41分03秒802	35.36217880	137.2551575	9.083329
2013年8月22日	13時41分04秒302	35.36215591	137.2552185	8.915027
2013年8月22日	13時41分04秒802	35.36215591	137.2552185	8.835514
2013年8月22日	13時41分05秒302	35.36213684	137.2552643	8.848577

[図7]

700

評価値情報		
路面性状	閾値VTh1以上の場合の 評価値	閾値VTh2以上の場合の 評価値
予測MCI値=9	1	2
予測MCI値=8	1	2
予測MCI値=7	1	2
予測MCI値=6	1	2
予測MCI値=5	1.1	2.3
予測MCI値=4	1.2	2.5
予測MCI値=3	1.4	3
予測MCI値=2	1.7	3.5
予測MCI値=1		
ポットホール有	1.2	1.2

[図8]

800

累積情報		
路線名	キロポスト 区間名	累積値
路線A	0.1	10
路線A	0.2	12
路線A	0.3	8
路線A	0.4	30
路線A	0.5	14
路線A	0.6	10
路線A	0.7	16
路線A	0.8	22
路線A	0.9	25
路線A	1.0	11
路線A	1.1	20

路線A	10.0	17


[図9]

900


予測MCI情報			
キロポスト 区間名	開始点	終了点	予測MCI値
0.1	(a_0, b_0)	(a_1, b_1)	8
0.2	(a_1, b_1)	(a_2, b_2)	9
0.3	(a_2, b_2)	(a_3, b_3)	9
0.4	(a_3, b_3)	(a_4, b_4)	6
0.5	(a_4, b_4)	(a_5, b_5)	3
0.6	(a_5, b_5)	(a_6, b_6)	9
0.7	(a_6, b_6)	(a_7, b_7)	5
0.8	(a_7, b_7)	(a_8, b_8)	4
0.9	(a_8, b_8)	(a_9, b_9)	4
1.0	(a_9, b_9)	(a_{10}, b_{10})	7
1.1	(a_{10}, b_{10})	(a_{11}, b_{11})	7

10.0	(a_{99}, b_{99})	(a_{100}, b_{100})	6
------	--------------------	----------------------	---


[図10]



[図11]




[図12]




1300

[illegible]

[図14]



[図15]




[図16]

1600

予測MCI情報			
キロポスト 区間名	開始点	終了点	予測MCI値
0.1	(a_0, b_0)	(a_1, b_1)	8
0.2	(a_1, b_1)	(a_2, b_2)	信頼性低い
0.3	(a_2, b_2)	(a_3, b_3)	信頼性低い
0.4	(a_3, b_3)	(a_4, b_4)	3
0.5	(a_4, b_4)	(a_5, b_5)	7
0.6	(a_5, b_5)	(a_6, b_6)	9
0.7	(a_6, b_6)	(a_7, b_7)	5
0.8	(a_7, b_7)	(a_8, b_8)	4
0.9	(a_8, b_8)	(a_9, b_9)	4
1.0	(a_9, b_9)	(a_{10}, b_{10})	信頼性低い
1.1	(a_{10}, b_{10})	(a_{11}, b_{11})	信頼性低い
10.0	(a_{99}, b_{99})	(a_{100}, b_{100})	6

[図17]



[図18]

