
請求の範囲

[請求項1] 以下の構造を有する（Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オン又はその薬学的に許容される塩、及びラウリル硫酸ナトリウムを含有する医薬組成物。

[化1]



[請求項2] ラウリル硫酸ナトリウムが、（Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オン１質量部に対し、０．０５～１５質量部の範囲で含まれる、請求項１に記載の組成物。

[請求項3] ラウリル硫酸ナトリウムが、（Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オン１質量部に対し、０．２～５質量部の範囲で含まれる、請求項１又は２に記載の組成物。

[請求項4] さらにクロスポビドン、カルメロースナトリウム及びカルメロースカルシウムからなる群より選ばれる少なくとも１種の化合物を含む、

請求項１～３のいずれか１項に記載の組成物。

[請求項5] クロスポビドンを含む、請求項４に記載の組成物。

[請求項6] さらに、Ｄ－マンニトール及び乳糖からなる群より選ばれる少なくとも１種を含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の組成物。

[請求項7] シロップ剤、散剤、顆粒剤、錠剤又はカプセル剤の形態である、請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物。

[請求項8] （Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オン又はその薬学的に許容される塩を含有する医薬組成物にラウリル硫酸ナトリウムを添加することを特徴とする、（Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オンの医薬組成物からの溶出性改善方法。

[請求項9] （Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オン又はその薬学的に許容される塩を含有する医薬組成物にラウリル硫酸ナトリウムを添加することを特徴とする、（Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オンの吸収性改善方法。

[請求項10] （Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オン又はその薬学的に許容される塩を含有する医薬組成物にラウリル硫酸ナトリウムを添加することを特徴とする、該医薬品の製造適性改善方法。

[請求項11] （Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフ

ェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オン又はその薬学的に許容される塩の溶出性改善のための、ラウリル硫酸ナトリウムの使用。

[請求項12] （Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オン又はその薬学的に許容される塩の吸収性改善のための、ラウリル硫酸ナトリウムの使用。

[請求項13] （Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オン又はその薬学的に許容される塩を含有する医薬組成物の製造適性改善のための、ラウリル硫酸ナトリウムの使用。

[請求項14] （Ｓ）－１－（３－（４－アミノ－３－（（３，５－ジメトキシフェニル）エチニル）－１Ｈ－ピラゾロ［３，４－ｄ］ピリミジン－１－イル－１－ピロリジニル）－２－プロペン－１－オン又はその薬学的に許容される塩を含有する医薬組成物を製造するための、ラウリル硫酸ナトリウムの使用。