

权利要求书

1、一种菜单显示方法，包括：

在检测到针对当前视图控件中的文本内容的选中操作时，根据所述文本内容在屏幕中的当前显示位置信息显示文本选择菜单；

响应于检测到针对所述视图控件的滑动操作，获取所述滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息；以及

根据所述最终显示位置信息重新显示所述文本选择菜单。

2、根据权利要求1所述的菜单显示方法，其中，所述视图控件包括网页视图控件；并且

获取所述滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息包括：

获取所述文本内容相对于所述滑动操作结束后的所述网页视图控件的位置坐标，作为第一位置信息；

获取所述滑动操作结束后所述网页视图控件在屏幕中的位置坐标，作为第二位置信息；以及

根据所述第一位置信息和所述第二位置信息，确定所述滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息。

3、根据权利要求2所述的菜单显示方法，其中，获取所述文本内容相对于所述滑动操作结束后的所述网页视图控件的位置坐标，作为第一位置信息，包括：

在所述滑动操作结束后，向所述网页视图控件所在的网页浏览器发送位置获取请求，其中，所述位置获取请求用于获取所述网页视图控件中的被选中的文本内容相对于所述网页视图控件的位置坐标；以及

接收所述网页浏览器返回的所述文本内容相对于所述滑动操作结束后的所

述网页视图控件的位置坐标，并将所述位置坐标作为第一位置信息。

4、根据权利要求 2 所述的菜单显示方法，其中，根据所述第一位置信息和所述第二位置信息，确定所述滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息包括：

将所述第一位置信息与所述第二位置信息相加，得到所述滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息。

5、根据权利要求 1 所述的菜单显示方法，其中，所述视图控件包括文本视图控件；并且

获取所述滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息包括：

获取所述文本视图控件的滑动距离值以及滑动方向；以及

根据所述文本内容在屏幕中的当前显示位置信息、所述滑动距离值以及所述滑动方向，确定所述滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息；

或者，

通过调用预设屏幕位置获取函数，获取所述滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息。

6、根据权利要求 5 所述的菜单显示方法，其中，根据所述文本内容在屏幕中的当前显示位置信息、所述滑动距离值以及所述滑动方向，确定所述滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息包括：

如果确定所述滑动方向为向上滑动，则将所述文本内容在屏幕中的当前显示位置信息中包括的纵向坐标值，减去所述滑动距离值，得到所述文本内容在屏幕中的最终纵向坐标值，并将所述当前显示位置信息中包括的横向坐标值作

为所述文本内容在屏幕中的最终横向坐标值；

如果确定所述滑动方向为向下滑动，则将所述文本内容在屏幕中的当前显示位置信息中包括的纵向坐标值，加上所述滑动距离值，得到所述文本内容在屏幕中的最终纵向坐标值，并将所述当前显示位置信息中包括的横向坐标值作为所述文本内容在屏幕中的最终横向坐标值；以及

将所述最终纵向坐标值以及所述最终横向坐标值，确定为滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息。

7、根据权利要求 1-6 任一项所述的菜单显示方法，其中，根据所述最终显示位置信息重新显示所述文本选择菜单包括：

通过调用预设重新绘画函数，在所述最终显示位置信息的对应位置处重绘菜单显示区域，并在所述菜单显示区域内显示所述文本选择菜单的内容。

8、一种菜单显示装置，包括：

文本内容选择模块，被配置为在检测到针对当前视图控件中的文本内容的选中操作时，根据所述文本内容在屏幕中的当前显示位置信息显示文本选择菜单；

最终位置获取模块，被配置为响应于检测到针对所述视图控件的滑动操作，获取所述滑动操作结束后所述文本内容在屏幕中的最终显示位置信息；以及

菜单重新显示模块，被配置为根据所述最终显示位置信息重新显示所述文本选择菜单。

9、一种终端设备，包括：

一个或多个处理器；

存储器，用于存储一个或多个程序；

所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，以使得所述一个或多个处理器实现如权利要求 1-7 中任一所述的菜单显示方法。

10、一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，当所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求 1-7 中任一所述的菜单显示方法。