

100.0
99.5
99.0
98.5
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
Monomer: %
T0
1W
2W
1M
Time
FS1-1
FS1-2
FS1-3
FS1-4
FS1-5
FS1-6

FIG. 1



100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
Main peak of CEX: %
T0
1W
2W
1M
Time
FS1-1
FS1-2
FS1-3
FS1-4
FS1-5
FS1-6

FIG. 2



100.5
100.0
99.5
99.0
98.5
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
Monomer: %
T0
1W
2W
1M
Time
FS2-1
FS2-2
FS2-3
FS2-4
FS2-5
FS2-6
FS2-7

FIG. 3



100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
Main peak of CEX: %
T0
1W
2W
1M
Time
FS2-1
FS2-2
FS2-3
FS2-4
FS2-5
FS2-6
FS2-7

FIG. 4



100.5
100.0
99.5
99.0
98.5
98.0
97.5
97.0
96.5
96.0
95.5
95.0
Monomer: %
T0
2W
1M
Time
1
2
3

FIG. 5



100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
Main peak of CEX: %
T0
2W
1M
Time
1
2
3

FIG. 6



Concentration (μg/mL)
1000
100
10
1
0.1
0.01
0
168
336
504
672
840
1008
Time (hr)
Group A
Group B

FIG. 7



Tumor volume (mm3)
1800
1200
600
0
0
5
10
15
20
25
Days after administration (day)
Normal saline
JS001-FS2-2,1mg/kg
JS001-FS2-2,3mg/kg
JS001-FS2-2,10mg/kg

FIG. 8