


WO 2025/178358 PCT/KR2025/002375


[도1]





[도2]


400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
St (g/g)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
t (sec)
실시예 1
Fitted curve_실시예 1



400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
St (g/g)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
t (sec)
실시예 2
Fitted curve_실시예 2


400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
St (g/g)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
t (sec)
실시예 3
Fitted curve_실시예 3



400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
St (g/g)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
t (sec)
실시예 4
Fitted curve_실시예 4


400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
St (g/g)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
t (sec)
실시예 5
Fitted curve_실시예 5

[도3]


St (g/g)
t (sec)
비교예 1
Fitted curve_비교예 1
비교예 2
Fitted curve_비교예 2
비교예 3
Fitted curve_비교예 3
비교예 4
Fitted curve_비교예 4

[도4]


400
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
S_t (g/g)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
t (sec)
실시예 1
실시예 2
실시예 3
실시예 4
실시예 5
비교예 1
비교예 2
비교예 3
비교예 4
Fitted curve_실시예 1
Fitted curve_실시예 2
Fitted curve_실시예 3
Fitted curve_실시예 4
Fitted curve_실시예 5
Fitted curve_비교예 1
Fitted curve_비교예 2
Fitted curve_비교예 3
Fitted curve_비교예 4