




[図1A]




[図1B]




[図2]



[図3]




[図4]




[図5]

主語 (ノード)	述語 (リンク)	目的語 (ノード)
あなた	同僚である	知り合い1
あなた	参加する	A会議
知り合い1	同僚である	誰かa
誰かa	参加する	B会議
Psn1	参加する	B会議
Psn1	作成する	Doc1
Psn1	所属する	組織C
誰かb	所属する	組織C
誰かb	参加する	A会議
あなた	Rdf:type (～クラスのメンバだ)	Foaf:Person (人)
知り合い1	Rdf:type (～クラスのメンバだ)	Foaf:Person (人)
誰かa	Rdf:type (～クラスのメンバだ)	Foaf:Person (人)
⋮	⋮	⋮

[図6]




[図7]




[図8]

到達フラグ	ホップ数	終点ノード からの経路
到達	5	Doc1, 作成, Psn1, 参加, B会議, 参加, 誰かa, 同僚, 知り合い1, 同僚, あなた
到達	5	Doc1, 作成, Psn1, 所属, 組織C, 所属, 誰かb, 参加, A会議, 参加, あなた
未達	2	Doc1, コメント付け, Psn2, 参加, D会議
⋮	⋮	⋮


[図9]



[図10]




[図11]



[図12]

協業用システムでの ユーザID	ユーザ名	所属組織	所属組織でのユーザID
00001	A-a	A	12345678
00002	B-b	B	abcde
00003	C-c	C	ABCDEFGG
⋮	⋮	⋮	⋮


[図13]




[図14]

検索結果ID	検索されたデータ要素	依頼先候補	リンク連鎖(経路)情報
010001	Doc1	A-a	(1)Doc1, 作成, Psn1, 参加, B会議, 参加, 誰かa, 同僚, 知り合い1, 同僚, A-a (2) Doc1, 作成, Psn1, 所属, C会議, 所属, 誰かb, 参加, A会議, 参加, A-a
010002	Doc1	A-b	Doc1, 作成, Psn3, 参加, A-b
010003	Doc1	A-f	Doc1, コメント付け, Psn2, 参加, A-f


[図15]



[図16]



[図17]



[図18]

