


[図1]



[図2]

201

201a

項目値				
ユーザID	USER_A	USER_B	USER_N	
パスワード	PASS_A	PASS_B	PASS_N	
氏名	XXXXXXXX	YYYYYY	YYYYXX	
従業員番号	20100030	20100031	20100032	
所属部	X部門	X部門	XX部門	
所属課	Y課	Y課	Y課	
役職	Z職	Z職	Z職	
⋮	⋮	⋮	⋮	
アドレス情報	USER_A@OOO.co.jp	USER_B@OOO.co.jp	USER_N@OOO.co.jp	
認証連携ID		NOPQRSTUVWXYZ	ABCDEFG	
勤務状態	勤務中	休職中	休職中	

IDPユーザーザリポジトリ

[図3]

202

202a

サービス利用状況				
ユーザID	SP(1)	SP(2)	...	SP(N)
USER_A	サービス未利用	サービス利用中 最終利用日時: 2011/02/10 ディスク利用量: 4GB	...	サービス未利用
USER_B	サービス利用中 最終利用日時: 2010/09/30 ディスク利用量: 6GB	サービス利用終了	...	サービス未利用
⋮				
USER_N	サービス利用停止 最終利用日時: 2009/01/15 ディスク利用量: 6GB	サービス未利用	...	サービス未利用


202aA

202aB


IDPサービス利用状況ストア				
SP(1)		SP(2)		SP(3)
現在の 利用数	上限値	現在の 利用数	上限値	現在の 利用数
100	100	10	100	68
				100
				100
				99
				100

IDPサービス利用状況ストア


[図4]



[図5]



[図6]



[図7]


207

削除対象アカウントストア				
No.	SP(1)	SP(2)	...	SP(N)
	ユーザID	ユーザID		ユーザID
1	USER_B	USER_E		USER_E
2		USER_F	...	
3		USER_G		

207a

[図8]

208a



[図9]


302

ユーザ属性の 項目名	ユーザ属性の項目値
SP側ユーザID	sp(1)_001
ユーザID	user_A
氏名	xxxxxxx
アドレス情報	user_A@0000.co.jp
電話番号	xx-xxxx-xxxx
認証連携ID	Auth_A

302a


SPユーザリポジトリ

[図10]




[図11]

304




[図12]


305




[図13]




[図14]




[図15]




[図16]




[図17]




[図18]




[図19]




[図20]



[図21]



[図22]



[図23]

