

一种视觉效果上使胸部缩小的女士内衣

技术领域

本发明涉及服装技术领域，特别涉及一种视觉效果上使胸部缩小的女士内衣。

背景技术

近年来，受流行趋势的影响，女士对于内衣产品的需求有了新变化，她们不再一味的希望通过内衣产品使得胸部的视觉效果比较丰满，而是希望通过内衣产品使其胸部从视觉上不但能够具有优美的胸型、又能符合平胸的潮流趋势。

再者，对于胸部较丰满的女性，一方面，对于流行服装的驾驭能力底、视觉效果差；另一方面，在户外活动时，容易受到他人不必要的关注或引起一些不必要的误会，给这类女性带来极大困扰。

此外，通常承托能力好的内衣较为厚重、不透气，而轻薄透气的内衣往往承托能力差，极易由于肩带压力过大，导致穿着者背痛等不适。

因此，提供一种在视觉效果上使胸部缩小，且轻薄透气、具有良好承托能力的女士内衣，是本领域技术人员亟待解决的技术问题之一。

发明内容

有鉴于此，本发明旨在提出一种在视觉效果上使胸部缩小，且轻薄透气、具有良好承托能力的女士内衣。

为达到上述目的，本发明的技术方案是这样实现的：

一种女士内衣，包括肩带、比位和对称设置的两个罩杯，所述罩杯的上边缘与所述比位的上边缘通过所述肩带连接，所述罩杯的下边缘设有褶皱位群，所述褶皱位群的形状与所述肩带的提拉力对应设置，所述罩杯向远离身体一侧

凸起，以在靠近身体一侧形成乳房容纳空间，所述乳房容纳空间具有半椭球状的下部空间和半椭球状的上部空间，所述下部空间的离心率小于所述上部空间的离心率，所述下部空间的最大宽度大于所述上部空间的最大宽度，所述下部空间的容积大于所述上部空间的容积。

进一步的，所述女士内衣还包括鸡心位，所述鸡心位位于两个所述罩杯之间，两个所述比位对称设置在两个所述罩杯的两侧，所述罩杯和肩带、鸡心位、比位连接为一体。

进一步的，所述罩杯包括里料裁片和装饰材料，所述里料裁片位于所述女士内衣的内侧，所述装饰材料位于所述女士内衣的外侧。

进一步的，所述里料裁片和装饰材料具有与所述罩杯相同的形状。

进一步的，所述褶皱位群沿所述罩杯的下部边缘呈放射状向上延伸。

进一步的，所述女士内衣还包括橡巾和钢圈，所述橡巾沿所述比位的下边缘设置，所述橡巾自所述比位水平方向的一端至另一端连续延伸、贯穿所述女士内衣的下边缘。

进一步的，所述比位的上部设有碗边缘，所述碗边缘被配置为与所述罩杯的下边缘连接，所述罩杯的下边缘与所述比位的碗边缘连续连接。

进一步的，所述罩杯的下边缘与所述比位的碗边缘通过捆边车缝连接。

进一步的，所述钢圈沿所述罩杯的下部边缘设置。

进一步的，在所述肩带的延长线上，所述褶皱位群的褶皱最大，并以所述肩带的延长线为中心，所述褶皱位群的褶皱向两侧逐渐减小。

相对于现有技术，本发明所述的女士内衣具有以下优势：

(1) 本申请所述的女士内衣通过罩杯的设置，在罩杯内侧形成了相对缩小的上部空间和相对膨胀的下部空间，上部空间和下部空间共同配合，形成了乳房容纳空间，穿戴时，使用者可将乳房的大部分肌肉置入所述罩杯的下部空间，同时乳房受到罩杯底部的连接式橡巾和钢圈的承托作用使乳房形状被定位，此时，乳房将朝下部空间集中，从视觉上达到胸部缩小的效果。

(2) 此外，罩杯底部的连接式橡巾和钢圈能够共同作用，托住乳房下缘，

对乳房提供支撑、并托高乳房，防止乳房下垂。

因此，本申请所述的女士内衣既能在视觉上缩小胸部，又能对乳房形成良好包覆、同时对乳房提供充足的承托力，而里料裁片和装饰材料采用具有弹性的透气布料制备，可使得所述女士内衣在兼具承托作用的同时具备轻薄、透气的舒适感。

附图说明

构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

图 1 为现有技术中文胸的穿着效果图；

图 2 为本发明实施例所述的女士内衣的内侧结构示意图。

附图标记说明：

1-罩杯，2-肩带，3-鸡心位，4-比位，5-里料裁片，6-钩扣，7-褶皱位群，8-橡巾，9-钢圈，10-调节扣，11-圈扣。

具体实施方式

需要说明的是，在不冲突的情况下，本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

此外，文中所述“上部”、“下部”等指示方向的术语表示所述女士内衣穿着在人体上时的方位，所述“宽度”为水平方向的长度。

下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

实施例 1

一种女士内衣，所述女士内衣具有相对设置的两侧面，当使用者穿着时，靠近身体一侧为内侧面，远离身体一侧为外侧面。所述女士内衣包括对称设置的两个罩杯 1，所述罩杯 1 向远离身体一侧凸起，以在靠近身体一侧形成乳房容纳空间，所述乳房容纳空间具有半椭球状的下部空间和半椭球状的上部空间，

所述下部空间的离心率小于所述上部空间的离心率，所述下部空间的最大宽度大于所述上部空间的最大宽度，所述下部空间的容积大于所述上部空间的容积。

优选的，所述罩杯 1 的下部空间和上部空间平滑过渡连接，呈“木瓜”状设置，共同构成乳房容纳空间。

实施例 2

为进一步实现所述女士内衣在视觉效果上使胸部缩小，且轻薄透气、具有良好承托能力的功能，在实施例 1 的基础上，对所述女士内衣结构进行进一步优化。

具体的，所述女士内衣包括肩带 2、鸡心位 3、比位 4 和对称设置的两个罩杯 1，所述鸡心位 3 位于两个所述罩杯 1 之间，两个所述比位 4 对称设置在两个所述罩杯 1 的两侧，所述罩杯 1 的上边缘与所述比位 4 的上边缘通过所述肩带 2 连接，所述罩杯 1 和肩带 2、鸡心位 3、比位 4 连接为一体，所述罩杯 1 包括里料裁片 5 和装饰材料，所述里料裁片 5 位于所述女士内衣的内侧，所述装饰材料 6 位于所述女士内衣的外侧。所述里料裁片 5 和装饰材料具有与所述罩杯 1 相同的形状。

优选的，所述里料裁片 5 采用具有弹性的透气布料制备。

优选的，所述装饰材料采用具有弹性的透气布料制备。

进一步的，所述罩杯 1 的下边缘设有褶皱位群 7。具体的，所述罩杯 1 通过配合人体曲线数据，定位出符合乳房曲线的向上延伸的褶皱位群 7。

优选的，所述褶皱位群 7 的形状与所述肩带 2 的提拉力对应设置，在所述肩带 2 的提拉力最大的位置（即所述肩带 2 的延长线上），所述褶皱位群 7 的褶皱最大，并以所述肩带 2 的延长线为中心，所述褶皱位群 7 的褶皱向两侧逐渐减小。所述褶皱位群 7 的设置，能够进一步使所述罩杯 1 的上部宽度变小，下部宽度变大，进而使得所述罩杯 1 下部空间的容积变小、下部空间的容积变大。

更加优选的，所述褶皱位群 7 沿所述罩杯 1 的下部边缘呈放射状向上延伸。

实施例 3

为进一步实现所述女士内衣在视觉效果上使胸部缩小，且轻薄透气、具有良好承托能力的功能，在实施例 2 的基础上，对所述女士内衣结构进行进一步优化。

具体的，所述女士内衣还包括橡巾 8 和钢圈 9，所述橡巾 8 沿所述比位 4 的下边缘设置，所述橡巾 8 自所述比位 4 水平方向的一端至另一端连续延伸、贯穿所述女士内衣的下边缘。

进一步的，所述比位 4 的上部设有碗边缘，所述碗边缘被配置为与所述罩杯 1 的下边缘连接，优选的，所述罩杯 1 的下边缘与所述比位 4 的碗边缘连续连接。更加优选的，所述罩杯 1 的下边缘与所述比位 4 的碗边缘通过捆边车缝连接，所述罩杯 1 的底部下边缘与所述比位 4 的碗边缘捆边车缝不断开承托住穿起时罩杯 1 下部容纳位内的乳房重量。

进一步的，所述钢圈 9 沿所述罩杯 1 的下部边缘设置，所述钢圈 9 能够与所述橡巾 8 共同作用，起到承托乳房的作用。

进一步的，所述比位 4 的端部设置钩扣 6，所述比位 4 的另一端设置 O 形圈，所述钩扣 6 和 O 形圈被配置为实现所述比位 4 的一端与另一端的可拆卸连接。

进一步的，所述肩带 2 的端部设置圈扣 11，所述圈扣 11 被配置为实现所述肩带 2 的端部与所述比位 4 的连接。

更进一步的，所述肩带 2 上设有调节扣 10，所述调节扣 10 被配置为实现所述肩带 2 长短的调节。

本申请所述的女士内衣通过罩杯 1 的设置，在罩杯 1 内侧形成了相对缩小的上部空间和相对膨胀的下部空间，上部空间和下部空间共同配合，形成了乳房容纳空间，穿戴时，使用者可将乳房的大部分肌肉置入所述罩杯 1 的下部空间，同时乳房受到罩杯 1 底部的连接式橡巾 8 和钢圈 9 的承托作用使乳房形状被定位，此时，乳房将朝下部空间集中，从视觉上达到胸部缩小的效果。

此外，罩杯 1 底部的连接式橡巾 8 和钢圈 9 能够共同作用，托住乳房下缘，对乳房提供支撑、并托高乳房，防止乳房下垂，因此，本申请所述的罩杯 1 既

能在视觉上缩小胸部，又能对乳房形成良好包覆、同时对乳房提供充足的承托力，而里料裁片 5 和装饰材料采用具有弹性的透气布料制备，可使得所述女士内衣在兼具承托作用的同时具备轻薄、透气的舒适感。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。