

类	公共功能/ 受保护的双重公 共功能	对话令牌	感知回程信息	测量会话标识指 示	感知测量参数元 素
---	-------------------------	------	--------	--------------	--------------

(1)

元素标识	长度	元素标识扩展	感知测量参数	感知子元素
------	----	--------	--------	-------

(2)

图 1

类	公共功能/ 受保护的双重公 共功能	对话令牌	测量会话标识指 示	状态码	感知测量参数元 素
---	-------------------------	------	--------------	-----	--------------

图 2




图 3

元素标识	长度	元素标识扩展	RSTA可用信息
------	----	--------	----------

图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9




图 14




图 15




图 16




图 17




图 18




图 19




图 20




图 21




图 22




图 23




图 24




图 25




图 26

Category 类	Public Action/ Protected Dual Of Public Action 公共功能/受保护的 双重公共功能	Dialog Token 对话令牌	Sensing Comeback Info 感知返回信息	Measurement Session ID Indication 测量会话ID指示	Multi-link Sensing Measurement Parameters element 多链路感知测量参数元素
字节数:	1	1	2	1	0 or 可变

图 27

Category 类	Public Action/ Protected Dual Of Public Action 公共功能/受保护的 双重公共功能	Dialog Token 对话令牌	Status code 状态码	Measurement Session ID Indication 测量会话ID指示	Multi-link Sensing Measurement Parameters element 多链路感知测量参数元素	Accepted Link ID bitmap 接收的链路 ID比特图
字节数:	1	1	2	1	0 or 可变	0 or 2

图 28




图 29




图 30