

伊曲康唑
抑制率%
细胞存活率%
EC50= 0.82 μM
浓度 (log10 μM)
芦平曲韦
EC50= 0.18 μM
法匹拉韦
EC50= 293.4 μM
苏拉明
EC50= 6.87 μM
GW5074
EC50= 1.62 μM

图 1A




伊曲康唑
病毒 滴度
（log10 TCID50/ml）
DMSO 0.391 0.781 1.563 3.125
浓度（μM）
芦平曲韦
病毒 滴度
（log10 TCID50/ml）
DMSO 0.078 0.156 0.313 0.625
浓度（μM）
法匹拉韦
病毒 滴度
（log10 TCID50/ml）
DMSO 15.625 31.25 62.5 125
浓度（μM）
苏拉明
病毒 滴度
（log10 TCID50/ml）
DMEM 0.977 1.953 3.906 7.813
浓度（μM）
GW5074
病毒 滴度
（log10 TCID50/ml）
DMSO 0.195 0.781 3.125 12.5
浓度（μM）

图 1B

A


病毒滴度(Log10PFU/ml)
7
6
5
4
3
DMSO
法匹拉韦
G882
选择 I
选择 III
3D S121N

B





伊曲康唑
EC50＝0.49μM
芦平曲韦
EC50＝0.05μM
苏拉明
EC50＝6.19μM
GN5074
EC50＝0.77μM
抑制率(%)
浓度 log10μM

图 2


A 伊曲康唑-GW5074





B 伊曲康唑-苏拉明





C 苏拉明-芦平曲韦





D 法匹拉韦-芦平曲韦




E 法匹拉韦-苏拉明




F 伊曲康唑-法匹拉韦




G 伊曲康唑-芦平曲韦





图 3



病毒滴度(Log10PFU/ml)
7
6
5
4
3
2
0
0.3125
0.625
1.25
2.5
浓度伊曲康唑(μM)
DMSO
芦平曲韦 0.016μM
芦平曲韦 0.031μM
芦平曲韦 0.063μM
芦平曲韦 0.125μM
芦平曲韦 0.25μM

图 4