

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(10) 国际公布号
WO 2025/167427 A1

(43) 国际公布日
2025 年 8 月 14 日 (14.08.2025)

- (51) 国际专利分类号:
G06F 11/07 (2006.01) **G06F 9/445** (2018.01)
- (21) 国际申请号: PCT/CN2025/070849
- (22) 国际申请日: 2025 年 1 月 6 日 (06.01.2025)
- (25) 申请语言: 中文
- (26) 公布语言: 中文
- (30) 优先权:
202410172578.9 2024年2月7日 (07.02.2024) CN
- (71) 申请人: 上海得物信息集团有限公司 (SHANGHAI DEWU INFORMATION GROUP CO., LTD.) [CN/CN]; 中国上海市虹口区同心路 723 号 13 幢 6416 室 200080 (CN)。
- (72) 发明人: 邹毅 (ZOU, Yi); 中国上海市虹口区同心路 723 号 13 幢 6416 室 200080 (CN)。杜博文 (DU, Bowen); 中国上海市虹口区同心路 723 号 13 幢 6416 室 200080 (CN)。张彦睿 (ZHANG, Yanrui); 中国上海市虹口区同心路 723 号 13 幢 6416 室 200080 (CN)。周斌 (ZHOU, Bin); 中国上海市虹口区同心路 723 号 13 幢 6416 室 200080 (CN)。
- (74) 代理人: 北京超凡宏宇知识产权代理有限公司 (CHOFN INTELLECTUAL PROPERTY); 中国北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1215-1218 室 100080 (CN)。

- (81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。
- (84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第 21 条(3))。

(54) Title: APPLICATION CRASH HANDLING METHOD AND APPARATUS, AND ELECTRONIC DEVICE AND READABLE STORAGE MEDIUM

(54) 发明名称: 应用崩溃处理方法、装置、电子设备和可读存储介质




图 3

(57) Abstract: Provided in the present application are an application crash handling method and apparatus, and an electronic device and a readable storage medium. The method comprises: when an application is started, acquiring flag bit information of the application, wherein the flag bit information is read by means of a preset tracking code when the application is started; and if the flag bit information of the application is a first value, switching the application from the current configuration to a historical configuration, and executing the historical configuration, wherein the flag bit information being the first value represents that the application crashes in the previous starting stage.

(57) 摘要: 本申请提供了一种应用崩溃处理方法、装置、电子设备和可读存储介质, 其中, 该方法包括: 在应用启动时, 获取所述应用的标志位信息, 其中, 所述标志位信息通过预设埋点在所述应用启动时被读取; 若所述应用的标志位信息为第一值, 将所述应用由当前配置切换至历史配置, 执行所述历史配置, 其中, 所述标志位信息为第一值表征所述应用在上次启动阶段发生崩溃。

WO 2025/167427 A1