

請求の範囲

- [請求項1] L－エルゴチオネイン、及び、N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンを含有する組成物であって、
 該N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンの含有量が、低減されてなる、組成物。
- [請求項2] 前記N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンの含有量が低減されることにより、前記組成物の着色が抑制されてなる、請求項1に記載の組成物。
- [請求項3] 前記L－エルゴチオネイン100質量部に対して、前記N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンの含有量が、50質量部以下である、請求項1又は2に記載の組成物。
- [請求項4] 前記L－エルゴチオネイン100質量部に対して、前記N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンの含有量が、0.0001質量部以上である、請求項1～3のいずれか1項に記載の組成物。
- [請求項5] 前記L－エルゴチオネイン100質量部に対して、前記N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンの含有量が、0.05質量部以上である、請求項1～4のいずれか1項に記載の組成物。
- [請求項6] L－エルゴチオネイン、及び、N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンを含有する組成物であって、
 該L－エルゴチオネイン100質量部に対して、該N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンの含有量が、50質量部以下である、
 前記組成物の着色を抑制するための組成物。
- [請求項7] L－エルゴチオネイン、及び、N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンを含有し、着色が抑制された組成物の製造方法であって、
 該N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンの含有量を低減させる工程を含む方法。
- [請求項8] L－エルゴチオネイン、及び、N，N－ジメチル－L－2－チオヒスチジンを含有する組成物であって、

該Ｌ－エルゴチオネイン１００質量部に対して、該Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｌ－２－チオヒスチジンの含有量が、５０質量部以下である、前記組成物に対して着色抑制効果を付与する方法。