



[図1]



データは平均値±標準偏差, CON: n = 10, 化合物A: n=10.


[図2]



データは平均値±標準偏差, CON: n=10, 化合物A: n=10.

** p < 0.01; 化合物A vs CON. (t 検定)


[図3]



データは平均値±標準偏差, CON: n=10, 化合物A: n=10.

[図4]


累計エネルギー消費量 (kcal/kg/day)



データは平均値±標準偏差, CON: $n = 10$, 化合物A: $n=10$.

** $p < 0.01$; 化合物A vs CON. (t 検定)


[図5]



データは平均値±標準偏差, CON: n = 10, 化合物A: n=10.

** $p < 0.01$; 化合物A vs CON. (t 検定)


[図6]



データは平均値±標準偏差, CON: n = 10, 化合物A: n=10.

** $p < 0.01$; 化合物A vs CON. (t 検定)


[図7]



データは平均値±標準偏差, CON: n=10, 化合物A: n=10.

* $p < 0.05$; 化合物A vs CON (t 検定).


[図8]



データは平均値±標準偏差, ◇は中央値. CON: n=10, 化合物A: n=10.

* p < 0.05, ** p < 0.01; 化合物A vs CON (t 検定)


[図9]



データは平均値±標準偏差, ◇は中央値. CON: n = 10, 化合物A: n=10.

* p < 0.05, ** p < 0.01; 化合物A vs CON. (t 検定)

[図10]




データは平均値±標準偏差, ◇は中央値. CON: n = 10, 化合物A: n=10.

* $p < 0.05$; 化合物A vs CON. (t 検定)

筋肉:足底筋・前脛骨筋・長趾伸筋の3種類の筋肉の総重量.

[図11]



データは平均値±標準偏差, ◇は中央値. CON: n = 10, 化合物A: n=10.

** p < 0.01; 化合物A vs CON (t 検定).