
02
02
.....
01

图 1


UE
第一网络侧设备
201、发送第一信息，该第一信息为测量配置信息或者第一系统信息
202、接收第一信息
203、根据第一信息，确定第二信息，该第二信息包括第一目标RAT类型

图 2


UE
第一网络侧设备
201、发送第一信息，该第一信息为测量配置信息或者第一系统信息
202、接收第一信息
203、根据第一信息，确定第二信息，该第二信息包括第一目标RAT类型
204、UE不向第一网络侧设备发送第一指示信息

图 3


UE
第一网络侧设备
201、发送第一信息，该第一信息为测量配置信息或者第一系统信息
202、接收第一信息
203、根据第一信息，确定第二信息，该第二信息包括第一目标RAT类型
206、若第二测量结果有效，则发送第二指示信息

图 4


UE
第一网络侧设备
201、发送第一信息，该第一信息为测量配置信息或者第一系统信息
202、接收第一信息
203、根据第一信息，确定第二信息，该第二信息包括第一目标RAT类型
208、若第三测量结果有效，则发送第三指示信息

图 5


UE
10
接收单元
11
确定单元
12

图 6


UE
10
接收单元
11
确定单元
12
发送单元
13

图 7


UE
10
接收单元
11
确定单元
12
测量单元
14

图 8


网络侧设备
20
发送单元
21

图 9


110
121
111
射频单元
网络模块
112
电源
113
120
音频输出单元
存储器
119
114
输入单元
应用程序
处理器
图形处理器
1141
操作系统
麦克风
1142
118
接口单元
传感器
115
用户输入单元
1171
117
触控面板
显示单元
116
其他输入设备
显示面板
1172
1161

图 10


130
网络侧设备
131
处理器
总线接口
收发机
132
133
存储器
用户接口
134

图 11