FIG. 1


90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
% of Patients
Blautix
Placebo
Improvement
No Change
Worsening

FIG. 2


45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
% of Patients
Blautix
Placebo
Improvement
No Change
Worsening

FIG. 3a Blautix 10/12 show reduction in hydrogen (83%)

	DAY 1	DAY 2	MEAN	DAY 15	DAY 16	MEAN	DIFF
Patient ID	CMAX	CMAX		CMAX	CMAX		CMAX
3.02	123.0	94.0	108.5	34.0	74.0	54.0	-54.5
3.04	70.0	32.0	51.0	25.0	46.0	35.5	-15.5
3.05	163.0	116.0	139.5	167.0	111.0	139.0	-0.5
3.07	71.0	69.0	70.0	46.0	80.0	63.0	-7.0
3.09	121.0	76.0	98.5	66.0	65.0	65.5	-33.0
3.11	75.0	98.0	86.5	128.0	76.0	102.0	15.5
3.13	118.0	41.0	79.5	85.0	59.0	72.0	-7.5
3.15	155.0	99.0	127.0	63.0	87.0	75.0	-52.0
3.17	134.0	210.0	172.0	139.0	107.0	123.0	-49.0
3.19	72.0	53.0	62.5	87.0	85.0	86.0	23.5
3.21	144.0	139.0	141.5	75.0	126.0	100.5	-41.0
3.22	59.0	71.0	65.0	55.0	34.0	44.5	-20.5
Mean	108.8	91.5	100.1	80.8	79.2	80.0	-20.1
SD	37.3	48.4		43.5	26.7		26.2
Median	119.5	85.0		70.5	78.0		-18.0
						Patients with reduction in H_2	10 (83%)

FIG. 3b Placebo 3/6 show reduction in hydrogen (50%)

	DAY 1	DAY 2	MEAN		DAY 15	DAY 16	MEAN		DIFF
Patient ID	CMAX	CMAX			CMAX	CMAX			CMAX
3.06	126.0	91.0	108.5		86.0	131.0	108.5		0.0
3.10	124.0	168.0	146.0		107.0	88.0	97.5		-48.5
3.14	55.0	79.0	67.0		53.0	68.0	60.5		-6.5
3.16	98.0	123.0	110.5		123.0	151.0	137.0		26.5
3.23	58.0	113.0	85.5		79.0	99.0	89.0		3.5
4.13	58.0	69.0	63.5		25.0	38.0	31.5		-32.0
MEAN	86.5	107.2	96.8		78.8	95.8	87.3		-9.5
SD	33.8	36.0	31.2		35.7	41.2	37.0		26.8
MEDIAN	78.0	102.0	97.0		82.5	93.5	93.3		-3.3
							Patients with reduction in H_2		3 (50%)

FIG. 3c



FIG. 4a

VERUM group

RANDOM NUMBER	DAY 1 CMAX	DAY 15 CMAX			H2 Corrected	RANDOM NUMBER	DAY 1 CMAX	DAY 15 CMAX	
3.02	89.8	23.0				3.02	123.0	34.0	
3.04	68.0	21.0				3.04	70.0	25.0	
3.05	130.4	112.8				3.05	163.0	167.0	
3.07	56.8	37.6				3.07	71.0	46.0	
3.09	96.8	52.8				3.09	121.0	66.0	
3.11	63.0	104.9				3.11	75.0	128.0	
3.12	12.3	38.7				3.12	16.0	53.0	
3.13	110.3	82.5				3.13	118.0	85.0	
3.15	115.7	53.8				3.15	155.0	63.0	
3.17	97.8	83.7				3.17	134.0	139.0	
3.19	51.1	66.1				3.19	72.0	87.0	
3.21	144.0	71.4				3.21	144.0	75.0	
3.22	52.7	43.9				3.22	59.0	55.0	
3.24	27.1	26.7				3.24	29.0	27.0	
		T Test unilateral	0.02032643					T Test unilateral	0.04798585
	Day 1	Day 15					Day 1	Day 15	
MEAN	79.7	58.5				MEAN	96.4	75.0	
SD	38.7	29.5				SD	46.5	43.0	
N	14	14				N	14	14	
MEDIAN	78.9	53.3				MEDIAN	96.5	64.5	
MIN	12.3	21.0				MIN	16.0	25.0	
MAX	144.0	112.8				MAX	163.0	167.0	

FIG. 4b

Hydrogen uncorrected



FIG. 4c

Hydrogen corrected



FIG. 5a

PLACEBO Group

RANDOM NUMBER	DAY1 CMAX	DAY15 CMAX			H2 corrected	RANDOM NUMBER	DAY1 CMAX	DAY15 CMAX	
3.06	103.3	81.9				3.06	126.0	86.0	
3.08	42.3	43.3				3.08	55.0	58.0	
3.10	97.6	84.3				3.10	124.0	107.0	
3.14	35.0	42.4				3.14	55.0	53.0	
3.16	59.0	80.9				3.16	98.0	123.0	
3.23	41.1	62.2				3.23	58.0	79.0	
4.13	53.2	25.0				4.13	58.0	25.0	
		T Test unilateral	0.41620609					T Test unilateral	0.27096549
	DAY1	DAY15					DAY1	DAY15	
MEAN	61.7	60.0				MEAN	82.0	75.9	
SD	27.7	23.5				SD	33.1	33.5	
N	7	7				N	7	7	
MEDIAN	53.2	62.2				MEDIAN	58.0	79.0	
MIN	35.0	25.0				MIN	55.0	25.0	
MAX	103.3	84.3				MAX	126.0	123.0	

FIG. 5b

Hydrogen uncorrected placebo



FIG. 5c

Hydrogen corrected placebo



FIG. 6a

	DAY 1	DAY 15	N
VERUM Group	79.7	58.5	14
PLACEBO Group	61.7	60	7



FIG. 6b

	DAY 1	DAY 15	N
VERUM Group	96.4	75	14
PLACEBO Group	82	75.9	7

