



【図1】
図1




[図2]

図2



[図3]

図3



↑
32

[図4]

図4

シグニチャデータ	〜 61
コンテンツ識別子	〜 62
再生時刻	〜 63
関連メタデータ (アプリケーション識別子を含む)	〜 64
SCM情報	〜 65
ARM情報	〜 66
ACM情報	〜 67

↑
60

[図5]

図5

DRM (有:1, 無:0)	Bit15	MSB
DRM種別1:規格済み方式1 例 DTCP/IP	Bit14	
DRM種別2:規格済み方式2 例 PlayReady™	Bit13	
DRM種別3:規格済み方式3 例 Widevine DRM	Bit12	
DRM種別4:Private → Copy control	Bit11	
(Reserved)	Bit10	
(Reserved)	Bit9	
(Reserved)	Bit8	
Copy-never	Bit7	
Copy-one-generation	Bit6	
Copy-N-generation(N: any numbers)	Bit5	
No-more-copies	Bit4	
Move(for No-more-copies application)	Bit3	
Copy-freely	Bit2	
Depending-on-content	Bit1	
(Reserved)	Bit0	LSB

[図6]
図6

Only-primary-screen anywhere (device with a broadcasting tuner)	Bit7	MSB
Only-primary-screen, but not-content-overlaid (device with a broadcasting tuner)	Bit6	
Only-second-screen anywhere (device without broadcasting tuner)	Bit5	
Only-second-screen, but not-content-overlaid (device without broadcasting tuner)	Bit4	
Screen-freely anywhere	Bit3	
Screen-freely, but not-content-overlaid	Bit2	
Display-never anywhere	Bit1	
(Reserved)	Bit0	LSB

[図7]

図7

DRM (有:1, 無:0)	Bit15	MSB
DRM種別1:規格済み方式1 例 DTCP/IP	Bit14	
DRM種別2:規格済み方式2 例 PlayReady™	Bit13	
DRM種別3:規格済み方式3 例 Widevine DRM	Bit12	
DRM種別4:Private → Copy control	Bit11	
(Reserved)	Bit10	
(Reserved)	Bit9	
(Reserved)	Bit8	
Copy-never	Bit7	
Copy-one-generation	Bit6	
Copy-N-generation (N: any numbers)	Bit5	
No-more-copies	Bit4	
Move (for No-more-copies application)	Bit3	
Copy-freely	Bit2	
Depending-on-content	Bit1	
(Reserved)	Bit0	LSB

[図8]


図8

ACRクエリ識別子	〜71
抽出方式識別子	〜72
サービス識別子	〜73
シグニチャデータ	〜74
ローカルタイムスタンプ	〜75
発信元アドレス	〜76
署名	〜77

↑
70


[図9]

図9




[図10]

図10



[図11]

図11



[図12]

図12

