
THE CLAIMS:

1. A compound of Formula (I), or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof,



Formula (I)

Wherein,

R_1 and R_2 are each independently selected from halogen, CN, C_{1-6} alkyl, or C_{1-4} haloalkyl;

Q is a bond, -NH-, or $-(CH_2)_m-O-$;

Ring A is C_{5-6} aryl , C_{5-6} heteroaryl, C_{4-6} cycloalkyl or C_{4-6} heterocycloalkyl, wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{4-6} heterocycloalkyl optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O; or

Ring A is C_{8-10} fused bicyclic ring;

R_3 is H, halogen, $-(CH_2)_s-NR_4R_5$, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, hydroxyl, oxo, CN, $(CH_2)_q-CONR_4R_5$, $-COR_4$, $-NR_4R_5$, $-NR_4C(=O)NR_4R_5$, $-NR_4C(=NR_4)NR_4R_5$, $-S(O)_2R_4$, $-S(O)_2NR_4R_5$, $-S(O)R_4$, $-S(O)NR_4R_5$, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl , C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl, C_{5-6} heteroaryl, C_{3-6} cycloalkyl or C_{3-6} heterocycloalkyl, wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{3-6} heterocycloalkyl optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O; the C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl, C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl , C_{5-6} heteroaryl, C_{3-6} cycloalkyl and C_{3-6} heterocycloalkyl optionally substituted with one or more substitutents independently selected R_6 substituents;

R_4 and R_5 are each independently selected from H, C_{1-4} alkyl, or C_{3-6} cycloalkyl, C_{3-6} heterocyclyl, the C_{1-4} alkyl, C_{3-6} cycloalkyl, or C_{3-6} heterocyclyl optionally substituted with one or more substitutents independently selected R_6 substituents; or

R_4 and R_5 together with the atoms to which they are attached form a 4-10-member heterocyclic ring optionally substituted with one or more substituents independently selected R_6 substituents;

R_6 is H, halogen, hydroxyl, oxo, CN, $-(CH_2)_k$ $-NR_7R_8$, $-COR_7$, $-NR_7R_8$, $-NR_7C(=O)NR_7R_8$, $-NR_7C(=NR_7)NR_7R_8$, $-S(O)_2R_7$, $-S(O)_2NR_7R_8$, $-S(O)R_7$, $-S(O)NR_7R_8$, or R_6 is selected from substituted or unsubstituted C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl, C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl , C_{5-6} heteroaryl, C_{3-10} heterocyclic ring, wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{3-10} heterocyclic ring optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O;

R_7 and R_8 are each independently selected from H, halogen, hydroxyl, oxo, CN, -$S(O)_2$- C_{1-4} alkyl, -NH_2, -NH- C_{1-4} alkyl, -(CH_2)-$N(C_{1-4}$ alkyl$)_2$, or R_7 and R_8 are each independently selected from substituted or unsubstituted C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl , C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl , C_{5-6} heteroaryl, C_{3-6} cycloalkyl, C_{3-6} heterocycloalkyl; wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{3-6} heterocycloalkyl optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O;

m, n, q, k and s are each independently selected from 0, 1, 2, 3 or 4.

2. The compound of claim 1, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_3 is H, halogen, -$(CH_2)_s$-NR_4R_5, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, hydroxyl, oxo, CN, $(CH_2)_q$-$CONR_4R_5$, -NR_4R_5, -$NR_4C(=NR_4)NR_4R_5$, -$S(O)_2R_4$, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl, C_{1-6} haloalkyl or C_{3-6} heterocycloalkyl, wherein the C_{3-6} heterocycloalkyl optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O; the C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl , C_{1-6} haloalkyl, and C_{3-6} heterocycloalkyl optionally substituted with one or more substitutents independently selected R_6 substituents.

3. The compound of claim 1, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_3 is H, halogen, -$(CH_2)_s$-NR_4R_5, -CN, -$S(O)_2R_4$, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, the -$(CH_2)_s$-NR_4R_5, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl optionally substituted with one or more substitutents independently selected R_6 substituents.

4. The compound of any one of claims 1-3, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_6 is H, halogen, hydroxyl, oxo, CN, -$(CH_2)_k$ -NR_7R_8, -COR_7, -NR_7R_8, -$NR_7C(=O)NR_7R_8$, -$S(O)_2R_7$ or R_6 is selected from substituted or unsubstituted C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl, C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl, C_{5-6} heteroaryl, C_{3-10} heterocyclic ring, wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{3-10} heterocyclic ring optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O.

5. The compound of any one of claims 1-3, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_6 is H, halogen, hydroxyl, oxo, CN, -(CH_2) -N-$(C_{1-4}$ alkyl$)_2$, -(CH_2)-NH2, -N-$(C_{1-4}$ alkyl$)_2$,-NH_2, -CO-N-$(C_{1-4}$ alkyl$)_2$, -$CO-NH_2$,- $S(O)_2$-C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkyl-OH, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl, C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl, C_{5-6} heteroaryl, C_{3-10} heterocyclic ring, wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{3-10} heterocyclic ring optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O.

6. The compound of any one of claims 1-3, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_6 is halogen, oxo, -OH, $-NH_2$, $-N(CH_3)_2$, $-C_{1-4}$ alkyl-OH, $-C_{1-4}$ alkyl-NH-CH_3, -NH-C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} haloalkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{5-6} aryl, C_{5-6} heteroaryl, C_{3-6} heterocyclyl, guanidine, or sulfone.

7. The compound of claim 1, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_1 and R_2 are each independently selected from halogen, CN, $-C_{1-6}$alkyl, or $-C_{1-4}$ haloalkyl;

Q is a bond, -NH-, or $-(CH_2)_m$-O-;

ring A is C_{5-6} aryl or C_{5-6} heteroaryl ring, wherein the C_{5-6} heteroaryl ring optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O; or

ring A is C_{8-10} fused bicyclic ring;


R_3 is H, halogen, $-(CH_2)_s$-NR_4R_5, $-C_{1-4}$ alkyl, $-C_{1-4}$ alkoxyl, the $-(CH_2)_s$-NR_4R_5, $-C_{1-4}$ alkyl, $-C_{1-4}$ alkoxyl optionally substituted with one or more substitutents independently selected from halogen, $-C_{1-4}$ alkyl, $-C_{1-4}$ haloalkyl, $-C_{1-4}$ alkoxyl, C_{5-6} heteroaryl, C_{5-6} aryl, carboxyl, amino, hydroxyl, guanidine, or sulfone;


R_4 and R_5 are each independently selected from H, $-C_{1-4}$ alkyl, or C_{3-6} cycloalkyl, C_{3-6} heterocyclyl, the $-C_{1-4}$ alkyl, or C_{3-6} cycloalkyl, C_{3-6} heterocyclyl optionally substituted with halogen, -OH, $N(CH_3)_2$, $-C_{1-4}$ alkyl, $-C_{1-4}$ haloalkyl, $-C_{3-6}$ heterocyclyl, -NH-C_{1-4} alkyl, or sulfone; or

R_4 and R_5 together with the atoms to which they are attached form a 4- to 6-member heterocyclic ring optionally substituted with one or more substituents independently selected from -OH, $-N(CH_3)_2$, $-NH_2$, oxo, halogen, $-C_{1-4}$ alkyl, $-C_{1-4}$ alkoxyl, $-C_{1-4}$ alkyl-OH, $-C_{1-4}$ alkyl-NH-CH_3, or sulfone;


m, n and s are each independently selected from 0, 1, 2, 3 or 4.


8. The compound of any one of claims 1-7, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein Q is selected from bond, -NH- or-CH_2-O-.


9. The compound of any one of claims 1-8, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein ring A is selected from 




10. The compound of any one of claims 1-8, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof,


wherein ring A is selected from 




or 

11. The compound of any one of claims 1-8, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof,

wherein ring A is selected from 



12. The compound of any one of claims 1-7, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein the compound having Formula(II):




Formula (II)

or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

ring B is C_{5-6} cycloalkyl or C_{5-6} heterocycloalkyl.

13. The compound of any one of claims 1-7, wherein the compound having Formula(III):




Formula (III)

or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

ring C is phenyl or heteroaryl, and the heteroaryl comprising 1, 2 or 3 N.

14. The compound of any one of claims 1-7, wherein the compound having Formula(IV):




Formula (IV)

or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

ring D is C_{5-6} aryl, C_{5-6} heteroaryl, or C_{5-6} heterocycloalkyl, and the C_{5-6} heteroaryl and C_{5-6} heterocycloalkyl optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O.


15. The compound of any one of claims 1-7, wherein the compound having Formula(V):



Formula (V)

or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof.

16. The compound of any one of claims 1-11, wherein the compound having Formula(VI):



Formula (VI)

or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof.


17. The compound of any one of claims 1-16, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein R_1 is selected from F, Cl, $-CH_3$, -CN or $-O-CH_3$.


18. The compound of any one of claims 1-17, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein R_1 is selected from $-CH_3$, F, or $-O-CH_3$.

19. The compound of any one of claims 1-18, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein R_2 is selected from $-CH_3$, F, Cl, or Br.

20. The compound of any one of claims 1-19, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein R_2 is $-CH_3$.

21. The compound of any one of claims 1-20, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein R_3 is selected from H, F, Cl, $-CH_3$, $-CF_3$, $-O-CF_3$, $-O-CHF_2$, $-O-CH_3$, $-CN$, $-NH_2$,





22. The compound of any one of claims 1-21, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein s is 1.

23. The compound of any one of claims 1-21, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein m is 1.

24. The compound of claim 1, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, prodrug, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein the compound is:

1) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((((1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

2) (2'S)-(((2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl)bis(6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazole-2,5-diyl))bis(methylene))di-L-proline;

3) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((S)-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

4) ((2-(2'-cyano-3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

5) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

6) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2'-fluoro-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

7) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

8) ((2-(3'-(5-(azetidin-1-ylmethyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

9) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-fluoroazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

10) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

11) ((2-(3'-(5-(((S)-2-carbamoylpyrrolidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

12) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

13) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(morpholinomethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

14) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-hydroxypyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

15) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((methylamino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

16) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((dimethylamino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

17) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((2-hydroxyethyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

18) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((3R,4R)-3,4-difluoropyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

19) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((((S)-5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

20) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-hydroxyazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

21) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((ethylamino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

22) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

23) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,4-dimethylpiperazin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

24) ((2-(3'-(5-(aminomethyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

25) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((((1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

26) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((((1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

27) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((((1S,2R)-2-hydroxycyclopentyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

28) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((oxetan-3-ylamino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

29) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((((R)-tetrahydrofuran-2-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

30) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((methyl(((R)-tetrahydrofuran-2-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

31) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((S)-2-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

32) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((2-(methylsulfonyl)ethyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

33) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-(dimethylamino)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

34) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

35) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((R)-2-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

36) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

37) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2-hydroxy-2-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

38) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

39) ((2-(3'-(5-((6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

40) ((2-(3'-(5-((2-amino-2-methylazetidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

41) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-(methylsulfonyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

42) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((R)-2-ethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

43) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-methoxyazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

44) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-hydroxy-3-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

45) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-((methylamino)methyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

46) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-oxoazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

47) ((2-(3'-(5-((2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

48) ((2-(3'-(5-((2-azaspiro[3.3]heptan-2-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

49) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

50) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

51) ((2-(3'-(5-((2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

52) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((3-(propylamino)propyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

53) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((methyl(3-(propylamino)propyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

54) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2,2-dioxido-2-thia-6-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

55) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pyrrol-5(3H)-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

56) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

57) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((((1R,2R)-2-hydroxycyclopentyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

58) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((3-((2-hydroxyethyl)amino)propyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

59) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((2-(dimethylamino)ethyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

60) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

61) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

62) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2,2-dimethylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

63) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

64) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((((S)-tetrahydrofuran-2-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

65) ((2-(2'-cyano-3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

66) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

67) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

68) ((2-(3'-(5-((3-(diethylamino)azetidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

69) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-(2-hydroxypropan-2-yl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

70) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

71) ((2-(3'-(5-((2-azabicyclo[2.1.1]hexan-2-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

72) ((2-(3'-(5-(((1s,4s)-7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

73) ((2-(3'-(5-((((3,3-difluoro-1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)methyl)amino)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

74) ((2-(3'-(5-((5-azaspiro[2.3]hexan-5-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

75) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-oxo-6-azabicyclo[3.2.1]octan-6-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

76) ((2-(3'-(5-((1,1-difluoro-5-azaspiro[2.3]hexan-5-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

77) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-(hydroxymethyl)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

78) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-(hydroxymethyl)-3-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

79) ((2-(3'-(5-((3-cyano-3-methylazetidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

80) ((2-(3'-(5-((3-cyanoazetidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

81) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-methyleneazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

82) ((2-(3'-(5-((3-(cyanomethylene)azetidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

83) ((2-(2,2'-dicyano-3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

84) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3,4-dimethylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

85) (R)-1-((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

86) (S)-1-((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

87) ((2-(2'-cyano-3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

88) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

89) ((2-(3'-(5-((2-azabicyclo[2.1.1]hexan-2-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

90) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

91) (3R)-1-((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

92) (3S)-1-((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

93) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

94) ((2-(3'-(5-(azetidin-1-ylmethyl)-7-methylbenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

95) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(7-fluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

96) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((ethylamino)methyl)-6-fluorobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

97) ((2-(3'-(6-chloro-5-((ethylamino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

98) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

99) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((((1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

100) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

101) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-6-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

102) ((2-(3'-(6,7-difluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

103) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

104) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((2-hydroxy-2-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

105) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((2-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

106) ((2-(3'-(5-((6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

107) ((2-(3'-(5-((1-azaspiro[3.3]heptan-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

108) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

109) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

110) ((2-(2'-chloro-3'-(6-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

111) ((2-(2'-chloro-3'-(6-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

112) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

113) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

114) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-(((R)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

115) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-((((5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

116) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-((3-(dimethylamino)azetidin-1-yl)methyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

117) ((2-(3'-(6,7-difluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2'-methoxy-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

118) ((2-(2'-cyano-3'-(6,7-difluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

119) ((2-(3'-(6-((6-cyanopyridin-3-yl)methoxy)-5-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

120) ((2-(3'-(6-((5-cyanopyridin-3-yl)methoxy)-5-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

121) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)-6-((5-(methylsulfonyl)pyridin-3-yl)methoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

122) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((ethylamino)methyl)-6-((5-(methylsulfonyl)pyridin-3-yl)methoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

123) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((dimethylamino)methyl)-6-((5-(methylsulfonyl)pyridin-3-yl)methoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

124) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((methylamino)methyl)-6-((3-(methylsulfonyl)benzyl)oxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

125) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((methylamino)methyl)-6-((4-(methylsulfonyl)benzyl)oxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

126) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((dimethylamino)methyl)-6-((4-(methylsulfonyl)benzyl)oxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

127) ((2-(3'-(7-cyano-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

128) ((2-(2-cyano-3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

129) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-(hydroxymethyl)-3-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

130) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((S)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

131) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((R)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

132) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((R)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

133) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((3-methyloxetan-3-yl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

134) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-(dimethylamino)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

135) ((2-(3'-(7-cyano-5-((2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

136) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((cyanomethyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

137) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

138) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((2-hydroxy-2-methylpropyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

139) ((2-(3'-(7-cyano-5-((((5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

140) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

141) ((2-(3'-(7-cyano-5-((ethyl(2-hydroxyethyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

142) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-cyanopyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

143) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-cyanopyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

144) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-ethynyl-3-hydroxyazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

145) ((2-(3'-(7-cyano-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

146) ((2-(3'-(7-cyano-5-((7-oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octan-2-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

147) ((2-(3'-(5-((bis(1-hydroxypropan-2-yl)amino)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

148) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-morpholinoazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

149) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-(methyl(oxetan-3-yl)amino)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

150) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-hydroxy-3-methyl-[1,3'-biazetidin]-1'-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

151) ((2-(3'-(7-cyano-5-((6-oxo-2,5-diazaspiro[3.4]octan-2-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

152) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-((dimethylamino)methyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

153) ((2-(3'-(7-cyano-5-((1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

154) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((R)-3-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

155) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((3-hydroxycyclobutyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

156) ((2-(3'-(5-((3-amino-4-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

157) ((2-(3'-(5-(((azetidin-3-ylmethyl)amino)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

158) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-(dimethylamino)-4-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

159) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-((dimethylamino)methyl)-3-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

160) ((2-(3'-(7-cyano-5-((((1-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

161) ((2-(3'-(5-((3-(aminomethyl)-3-methylazetidin-1-yl)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

162) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

163) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

164) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3,4-difluoropyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

165) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((R)-3-cyanopyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

166) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

167) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-fluoro-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

168) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((R)-3-(fluoromethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

169) (R)-1-((2-(3'-(7-cyano-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

170) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

171) S)-1-((8-((3'-(5-(((S)-2-carboxypyrrolidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino)-1,7-naphthyridin-3-yl)methyl)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid;

172) ((2-(3'-((3-(((carboxymethyl)amino)methyl)-1,7-naphthyridin-8-yl)amino)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

173) (S)-1-((8-((3'-(5-(((S)-2-carboxypyrrolidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)amino)-1,7-naphthyridin-3-yl)methyl)piperidine-2-carboxylic acid;

174) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-((3-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)-1,7-naphthyridin-8-yl)amino)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

175) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-((3-((3-hydroxypyrrolidin-1-yl)methyl)-1,7-naphthyridin-8-yl)amino)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

176) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-((3-(morpholinomethyl)-1,7-naphthyridin-8-yl)amino)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

177) ((2-(3'-((3-(azetidin-1-ylmethyl)-1,7-naphthyridin-8-yl)amino)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

178) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-((3-((3-hydroxyazetidin-1-yl)methyl)-1,7-naphthyridin-8-yl)amino)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

179) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-((3-((((5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)-1,7-naphthyridin-8-yl)amino)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

180) (3S)-1-((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-((3-((3-hydroxypyrrolidin-1-yl)methyl)-1,7-naphthyridin-8-yl)amino)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

181) (3R)-1-((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-((3-((3-hydroxypyrrolidin-1-yl)methyl)-1,7-naphthyridin-8-yl)amino)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

182) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-((3-((3-hydroxypyrrolidin-1-yl)methyl)-1,7-naphthyridin-8-yl)amino)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

183) ((5-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-((4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl)amino)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-6-yl)methyl)-L-proline;

184) ((2-(3'-(5-(carboxymethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

185) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(2-(methylsulfonyl)ethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

186) ((2-(3'-(5-(1-carboxyethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

187) ((2-(3'-(5-(2-carboxyethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

188) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

189) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-(2-hydroxyethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

190) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

191) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(4,4,4-trifluorobutyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

192) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(oxetan-2-ylmethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

193) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

194) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyridin-3-ylmethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

195) ((2-(3'-(5-(cyanomethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

196) ((2-(3'-(5-(2-amino-2-oxoethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

197) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-(ethylsulfonyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

198) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(3,3,3-trifluoropropyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

199) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-(3-hydroxypropyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

200) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-(3-fluoropropyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

201) ((2-(3'-(5-(2,2-difluoroethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

202) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5,6-dihydro-4H-pyrrolo[3,4-d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

203) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6,7-dihydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

204) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

205) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

206) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-(2-hydroxyethyl)-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

207) 2-((2-(2'-cyano-2-methyl-3'-(4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-1-carboxylic acid;

208) ((2-(3'-((2-chloro-5-((5-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methoxy)-4-(((R)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl)methyl)phenoxy)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

209) ((2-(3'-((2-chloro-5-((5-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methoxy)-4-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)phenoxy)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

210) ((2-(3'-((4-(((2-acetamidoethyl)amino)methyl)-2-chloro-5-((3-cyanobenzyl)oxy)phenoxy)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

211) ((2-(3'-((4-(((S)-2-carboxypyrrolidin-1-yl)methyl)-2-chloro-5-((3-cyanobenzyl)oxy)phenoxy)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

212) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(((4,6-dimethoxy-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyrimidin-2-yl)oxy)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

213) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(((5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)-4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

214) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-((5-(((((S)-5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)pyridin-2-yl)oxy)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

215) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2'-fluoro-2-methyl-4"-(((((S)-5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

216) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3"-(difluoromethoxy)-2'-fluoro-2-methyl-4"-(((((S)-5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

217) ((6-(difluoromethoxy)-2-(4"-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

218) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2',3"-trimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

219) ((2-(3"-chloro-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

220) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2"-fluoro-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

221) ((2-(2'-bromo-2"-fluoro-2-methyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

222) ((2-(2'-chloro-2"-fluoro-2-methyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

223) ((2-(2'-chloro-2"-fluoro-2-methyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

224) ((2-(2'-chloro-2"-fluoro-2-methyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

225) ((6-(difluoromethoxy)-2-(4"-guanidino-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

226) ((6-(difluoromethoxy)-2-(4"-(((3-(dimethylamino)propyl)(methyl)amino)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

227) ((6-(difluoromethoxy)-2-(4"-((3-methoxypyrrolidin-1-yl)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

228) ((6-(difluoromethoxy)-2-(4"-((3-(dimethylamino)pyrrolidin-1-yl)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

229) ((2-(3"-chloro-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

230) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2',3"-trimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

231) ((2-(2"-chloro-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

232) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-3"-(trifluoromethoxy)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

233) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-3"-(trifluoromethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

234) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2',3",5"-tetramethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

235) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3"-fluoro-5"-methoxy-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

236) ((2-(3"-carboxy-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

237) ((6-(difluoromethoxy)-2-(4"-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)-3"-fluoro-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

238) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3"-fluoro-2,2'-dimethyl-4"-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

239) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3"-fluoro-4"-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

240) ((2-(3"-cyano-4"-(((S)-3-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

241) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3"-fluoro-4"-(isoindolin-2-ylmethyl)-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

242) ((6-(difluoromethoxy)-2-(4"-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

243) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3"-fluoro-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

244) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3"-(difluoromethoxy)-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

245) ((2-(3"-cyano-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

246) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-methoxy-5-(((S)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

247) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(2-((S)-pyrrolidin-2-yl)-1H-imidazol-4-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

248) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3"-fluoro-2,2'-dimethyl-4"-(((S)-3-phenylpyrrolidin-1-yl)methyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

249) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3"-(4-fluorophenethoxy)-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

250) ((2-(3"-(cyclopropylmethoxy)-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

251) ((2-(4"-(((R)-3-(1H-tetrazol-5-yl)pyrrolidin-1-yl)methyl)-3"-fluoro-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

252) ((2-(4"-(((S)-3-((benzyloxy)methyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)-3"-fluoro-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

253) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2"-fluoro-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

254) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3",5"-dimethoxy-2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline hydrochloride;

255) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-4"-(pyrrolidin-2-yl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

256) ((2-(4"-((S)-amino(carboxy)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

257) ((6-(difluoromethoxy)-2-(4"-(((S)-3-((S)-2-((methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanamido)pyrrolidin-1-yl)methyl)-2,2'-dimethyl-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

258) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3"-fluoro-2,2'-dimethyl-4"-((5-ureidoisoindolin-2-yl)methyl)-[1,1':3',1"-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

259) (S)-1-((2-(3'-(7-cyano-5-(((S)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

260) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3''-fluoro-2,2'-dimethyl-4''-((3-ureidopyrrolidin-1-yl)methyl)-[1,1':3',1''-terphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

261) ((2-(3'-(5-(((S)-3-chloropyrrolidin-1-yl)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

262) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(4-fluoro-6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyridin-3-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

263) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyridin-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

264) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

265) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-fluoro-6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyridin-3-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

266) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-methoxy-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

267) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-oxo-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1,6-dihydropyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

268) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2'-(difluoromethyl)-3'-(5-fluoro-6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyridin-3-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

269) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-fluoro-6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyridin-3-yl)-2'-(fluoromethyl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

270) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(2-fluoro-6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyridin-3-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

271) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)-6-methoxypyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

272) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-methoxy-5-(((R)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

273) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-methoxy-5-(((S)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

274) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-4-vinylpyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

275) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3-(difluoromethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)-6-methoxypyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

276) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-methoxy-5-((((5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

277) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-methoxy-5-(((S)-2-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

278) ((2-(3'-(5-(((1s,4s)-7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methyl)-6-methoxypyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

279) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-methoxy-5-(((R)-2-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

280) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)thiophen-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

281) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyrimidin-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline

282) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

283) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

284) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyrazin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

285) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-methoxy-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)pyrazin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

286) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-methoxy-5-(((R)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)pyrazin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

287) ((2-(2'-chloro-3'-(6-methoxy-5-((((5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)pyrazin-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

288) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

289) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(isoindolin-5-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

290) ((2-(3'-(2-(2-carboxyethyl)isoindolin-5-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

291) ((2-(3'-(2-(carboxymethyl)isoindolin-5-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

292) ((2-(3'-(2-(1-carboxyethyl)isoindolin-5-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

293) ((2-(3'-(2-amino-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

294) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3,3-dimethylpyrrolidin-1-yl)methyl)-6-methoxypyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

295) ((2-(3'-(7-cyano-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

296) ((2-(3'-(6,7-difluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

297) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-fluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

298) ((2-(3'-(6,7-difluoro-1-methyl-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

299) ((2-(3'-(6,7-difluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

300) ((2-(3'-(4,5-difluoro-6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

301) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-7-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

302) ((2-(2'-chloro-3'-(5-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)picolinamido)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

303) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxamido)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

304) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(4-methyl-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

305) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

306) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(4-(pyrrolidin-1-yl)piperidin-1-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

307) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(4-(((1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)methyl)amino)piperidin-1-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

308) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(4-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)piperidin-1-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

309) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)piperidin-1-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

310) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((((1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

311) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((2,2-dimethylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

312) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

313) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((2-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

314) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

315) ((2-(3'-(5-((3-carbamoylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline; or

316) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-cyano-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline.

25. A pharmaceutical composition comprising a compound of any one of claims 1-24, or a pharmaceutically acceptable salt or a stereoisomer thereof, and at least one pharmaceutically acceptable carrier or excipient.

26. Use of the pharmaceutical composition of claim 25, or the compound of any one of claims 1-24 for the preparation of a medicament.

27. The use of claim 26, wherein the medicament is used for the treatment or prevention of cancer.


28.The use of claim 26, wherein the cancer is colon cancer, gastric cancer, thyroid cancer, lung cancer, leukemia, pancreatic cancer, melanoma, multiple melanoma, brain cancer, renal cancer, prostate cancer, ovarian cancer or breast cancer.

29. The use of claim 26, wherein the medicament is used as an inhibitor of PD-1/PD-L1 interaction.

30. The use of claim 26, wherein the medicament is used for enhancing, stimulating and/or increasing the immune response in a patient.

THE CLAIMS:

1. A compound of Formula (III), or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof,



Formula (III)

Wherein,

R_1 and R_2 are each independently selected from halogen, CN, C_{1-6} alkyl, or C_{1-4} haloalkyl; or R_1 is -O-CH_3;

ring C is phenyl or heteroaryl, and the heteroaryl comprising 1, 2 or 3 N;

R_3 is H, halogen, -$(CH_2)_s$-NR_4R_5, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, hydroxyl, oxo, CN, $(CH_2)_q$-$CONR_4R_5$, -COR_4, -NR_4R_5, -$NR_4C(=O)NR_4R_5$, -$NR_4C(=NR_4)NR_4R_5$, -$S(O)_2R_4$, -$S(O)_2NR_4R_5$, -$S(O)R_4$, -$S(O)NR_4R_5$, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl , C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl, C_{5-6} heteroaryl, C_{3-6} cycloalkyl or C_{3-6} heterocycloalkyl, wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{3-6} heterocycloalkyl optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O; the C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl, C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl , C_{5-6} heteroaryl, C_{3-6} cycloalkyl and C_{3-6} heterocycloalkyl optionally substituted with one or more substitutents independently selected R_6 substituents;

R_4 and R_5 are each independently selected from H, C_{1-4} alkyl, or C_{3-6} cycloalkyl, C_{3-6} heterocyclyl, the C_{1-4} alkyl, C_{3-6} cycloalkyl, or C_{3-6} heterocyclyl optionally substituted with one or more substitutents independently selected R_6 substituents; or

R_4 and R_5 together with the atoms to which they are attached form a 4-10-member heterocyclic ring optionally substituted with one or more substituents independently selected R_6 substituents;

R_6 is H, halogen, hydroxyl, oxo, CN, -$(CH_2)_k$ -NR_7R_8, -COR_7, -NR_7R_8, -$NR_7C(=O)NR_7R_8$, -$NR_7C(=NR_7)NR_7R_8$, -$S(O)_2R_7$, -$S(O)_2NR_7R_8$, -$S(O)R_7$, -$S(O)NR_7R_8$, or R_6 is selected from substituted or unsubstituted C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl, C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl , C_{5-6} heteroaryl, C_{3-10} heterocyclic ring, wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{3-10} heterocyclic ring optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O;

R_7 and R_8 are each independently selected from H, halogen, hydroxyl, oxo, CN, -$S(O)_2$- C_{1-4} alkyl, -NH_2, -NH- C_{1-4} alkyl, -(CH_2)-$N(C_{1-4}$ alkyl$)_2$, or R_7 and R_8 are each independently selected from substituted or unsubstituted C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl , C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl , C_{5-6} heteroaryl, C_{3-6} cycloalkyl, C_{3-6} heterocycloalkyl; wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{3-6} heterocycloalkyl optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O;

m, n, q, k and s are each independently selected from 0, 1, 2, 3 or 4.

2. The compound of claim 1, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_3 is H, halogen, $-(CH_2)_s-NR_4R_5$, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, hydroxyl, oxo, CN, $(CH_2)_q-CONR_4R_5$, $-NR_4R_5$, $-NR_4C(=NR_4)NR_4R_5$, $-S(O)_2R_4$, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl, C_{1-6} haloalkyl or C_{3-6} heterocycloalkyl, wherein the C_{3-6} heterocycloalkyl optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O; the C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl , C_{1-6} haloalkyl, and C_{3-6} heterocycloalkyl optionally substituted with one or more substitutents independently selected R_6 substituents.

3. The compound of claim 1, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_3 is H, halogen, $-(CH_2)_s-NR_4R_5$, -CN, $-S(O)_2R_4$, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, the $-(CH_2)_s-NR_4R_5$, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl optionally substituted with one or more substitutents independently selected R_6 substituents.

4. The compound of any one of claims 1-3, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_6 is H, halogen, hydroxyl, oxo, CN, $-(CH_2)_k$ $-NR_7R_8$, $-COR_7$, $-NR_7R_8$, $-NR_7C(=O)NR_7R_8$, $-S(O)_2R_7$ or R_6 is selected from substituted or unsubstituted C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl, C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl, C_{5-6} heteroaryl, C_{3-10} heterocyclic ring, wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{3-10} heterocyclic ring optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O.

5. The compound of any one of claims 1-3, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_6 is H, halogen, hydroxyl, oxo, CN, $-(CH_2)$ $-N-(C_{1-4}$ alkyl$)_2$, $-(CH_2)-NH2$, $-N-(C_{1-4}$ alkyl$)_2$,$-NH_2$, $-CO-N-(C_{1-4}$ alkyl$)_2$, $-CO-NH_2$,- $S(O)_2-C_{1-4}$ alkyl, C_{1-4} alkyl-OH, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{2-6} alkenyl, C_{2-6} alknyl, C_{1-6} haloalkyl, C_{5-6} aryl, C_{5-6} heteroaryl, C_{3-10} heterocyclic ring, wherein the C_{5-6} heteroaryl and C_{3-10} heterocyclic ring optionally comprising 1, 2 or 3 hetero atoms independently selected from N, S, or O.

6. The compound of any one of claims 1-3, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_6 is halogen, oxo, -OH, $-NH_2$, $-N(CH_3)_2$, $-C_{1-4}$ alkyl-OH, $-C_{1-4}$ alkyl-NH-CH_3, $-NH-C_{1-4}$ alkyl, C_{1-4} alkyl, C_{1-4} haloalkyl, C_{1-4} alkoxyl, C_{5-6} aryl, C_{5-6} heteroaryl, C_{3-6} heterocyclyl, guanidine, or sulfone.

7. The compound of claim 1, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein,

R_1 and R_2 are each independently selected from halogen, CN, -C_{1-6}alkyl, or -C_{1-4} haloalkyl;

ring C is phenyl or heteroaryl, and the heteroaryl comprising 1, 2 or 3 N;

R_3 is H, halogen, -$(CH_2)_s$-NR_4R_5, -C_{1-4} alkyl, -C_{1-4} alkoxyl, the -$(CH_2)_s$-NR_4R_5, -C_{1-4} alkyl, -C_{1-4} alkoxyl optionally substituted with one or more substitutents independently selected from halogen, -C_{1-4} alkyl, -C_{1-4} haloalkyl, -C_{1-4} alkoxyl, C_{5-6} heteroaryl, C_{5-6} aryl, carboxyl, amino, hydroxyl, guanidine, or sulfone;

R_4 and R_5 are each independently selected from H, -C_{1-4} alkyl, or C_{3-6} cycloalkyl, C_{3-6} heterocyclyl, the -C_{1-4} alkyl, or C_{3-6} cycloalkyl, C_{3-6} heterocyclyl optionally substituted with halogen, -OH, $N(CH_3)_2$, -C_{1-4} alkyl, -C_{1-4} haloalkyl, -C_{3-6} heterocyclyl, -NH-C_{1-4} alkyl, or sulfone; or

R_4 and R_5 together with the atoms to which they are attached form a 4- to 6-member heterocyclic ring optionally substituted with one or more substituents independently selected from -OH, -$N(CH_3)_2$, -NH_2, oxo, halogen, -C_{1-4} alkyl, -C_{1-4} alkoxyl, -C_{1-4} alkyl-OH, -C_{1-4} alkyl-NH-CH_3, or sulfone;

m, n and s are each independently selected from 0, 1, 2, 3 or 4.

8. The compound of any one of claims 1-7, or a pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein R_1 is selected from F, Cl, -CH_3, -CN or -O-CH_3.


9. The compound of any one of claims 1-8, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein R_1 is selected from -CH_3, F, or -O-CH_3.


10. The compound of any one of claims 1-9, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein R_2 is selected from -CH_3, F, Cl, or Br.

11. The compound of any one of claims 1-10, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein R_2 is -CH_3.

12. The compound of any one of claims 1-11, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein R_3 is selected from H, F, Cl, -CH_3, -CF_3, -O-CF_3, -O-CHF_2, -O-CH_3,

-CN,-NH_2,





13. The compound of any one of claims 1-12, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein s is 1.

14. The compound of any one of claims 1-12, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein m is 1.

15. The compound of claim 1, or a stereoisomer, tautomer, pharmaceutically acceptable salt, chelate, non-covalent complex, or solvate thereof, wherein the compound is:

1) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((((1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

2) (2'S)-(((2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl)bis(6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazole-2,5-diyl))bis(methylene))di-L-proline;

3) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((S)-2-(methoxycarbonyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

4) ((2-(2'-cyano-3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

5) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

6) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2'-fluoro-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

7) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

8) ((2-(3'-(5-(azetidin-1-ylmethyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

9) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-fluoroazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

10) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

11) ((2-(3'-(5-(((S)-2-carbamoylpyrrolidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

12) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

13) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(morpholinomethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

14) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-hydroxypyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

15) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((methylamino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

16) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((dimethylamino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

17) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((2-hydroxyethyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

18) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((3R,4R)-3,4-difluoropyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

19) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((((S)-5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

20) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-hydroxyazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

21) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((ethylamino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

22) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((3,3,3-trifluoro-2-hydroxypropyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

23) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,4-dimethylpiperazin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

24) ((2-(3'-(5-(aminomethyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

25) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((((1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

26) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((((1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

27) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((((1S,2R)-2-hydroxycyclopentyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

28) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((oxetan-3-ylamino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

29) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((((R)-tetrahydrofuran-2-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

30) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((methyl(((R)-tetrahydrofuran-2-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

31) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((S)-2-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

32) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((2-(methylsulfonyl)ethyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

33) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-(dimethylamino)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

34) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

35) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((R)-2-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

36) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

37) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2-hydroxy-2-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

38) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

39) ((2-(3'-(5-((6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

40) ((2-(3'-(5-((2-amino-2-methylazetidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

41) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-(methylsulfonyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

42) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((R)-2-ethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

43) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-methoxyazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

44) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-hydroxy-3-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

45) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-((methylamino)methyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

46) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-oxoazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

47) ((2-(3'-(5-((2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

48) ((2-(3'-(5-((2-azaspiro[3.3]heptan-2-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

49) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

50) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

51) ((2-(3'-(5-((2,7-diazaspiro[3.5]nonan-2-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

52) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((3-(propylamino)propyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

53) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((methyl(3-(propylamino)propyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

54) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2,2-dioxido-2-thia-6-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

55) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pyrrol-5(3H)-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

56) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

57) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((((1R,2R)-2-hydroxycyclopentyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

58) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((3-((2-hydroxyethyl)amino)propyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

59) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((2-(dimethylamino)ethyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

60) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

61) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

62) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2,2-dimethylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

63) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((S)-2-(methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

64) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(((((S)-tetrahydrofuran-2-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

65) ((2-(2'-cyano-3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)proline;

66) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

67) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

68) ((2-(3'-(5-((3-(diethylamino)azetidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

69) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-(2-hydroxypropan-2-yl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

70) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

71) ((2-(3'-(5-((2-azabicyclo[2.1.1]hexan-2-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

72) ((2-(3'-(5-(((1s,4s)-7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

73) ((2-(3'-(5-((((3,3-difluoro-1-(hydroxymethyl)cyclobutyl)methyl)amino)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

74) ((2-(3'-(5-((5-azaspiro[2.3]hexan-5-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

75) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-oxo-6-azabicyclo[3.2.1]octan-6-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

76) ((2-(3'-(5-((1,1-difluoro-5-azaspiro[2.3]hexan-5-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

77) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-(hydroxymethyl)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

78) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-(hydroxymethyl)-3-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

79) ((2-(3'-(5-((3-cyano-3-methylazetidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

80) ((2-(3'-(5-((3-cyanoazetidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

81) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3-methyleneazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

82) ((2-(3'-(5-((3-(cyanomethylene)azetidin-1-yl)methyl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

83) ((2-(2,2'-dicyano-3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

84) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3,4-dimethylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

85) (R)-1-((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

86) (S)-1-((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

87) ((2-(2'-cyano-3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

88) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

89) ((2-(3'-(5-((2-azabicyclo[2.1.1]hexan-2-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

90) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

91) (3R)-1-((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

92) (3S)-1-((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

93) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

94) ((2-(3'-(5-(azetidin-1-ylmethyl)-7-methylbenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

95) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(7-fluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

96) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((ethylamino)methyl)-6-fluorobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

97) ((2-(3'-(6-chloro-5-((ethylamino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

98) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

99) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((((1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

100) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

101) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-6-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

102) ((2-(3'-(6,7-difluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

103) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

104) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((2-hydroxy-2-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

105) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((2-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

106) ((2-(3'-(5-((6-oxa-1-azaspiro[3.3]heptan-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

107) ((2-(3'-(5-((1-azaspiro[3.3]heptan-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

108) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

109) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

110) ((2-(2'-chloro-3'-(6-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

111) ((2-(2'-chloro-3'-(6-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

112) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

113) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

114) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-(((R)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

115) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(6-((((5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

116) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-((3-(dimethylamino)azetidin-1-yl)methyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

117) ((2-(3'-(6,7-difluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2'-methoxy-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

118) ((2-(2'-cyano-3'-(6,7-difluoro-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

119) ((2-(3'-(6-((6-cyanopyridin-3-yl)methoxy)-5-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

120) ((2-(3'-(6-((5-cyanopyridin-3-yl)methoxy)-5-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

121) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-(((2-hydroxyethyl)amino)methyl)-6-((5-(methylsulfonyl)pyridin-3-yl)methoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

122) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((ethylamino)methyl)-6-((5-(methylsulfonyl)pyridin-3-yl)methoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

123) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((dimethylamino)methyl)-6-((5-(methylsulfonyl)pyridin-3-yl)methoxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

124) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((methylamino)methyl)-6-((3-(methylsulfonyl)benzyl)oxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

125) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((methylamino)methyl)-6-((4-(methylsulfonyl)benzyl)oxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

126) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((dimethylamino)methyl)-6-((4-(methylsulfonyl)benzyl)oxy)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

127) ((2-(3'-(7-cyano-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

128) ((2-(2-cyano-3'-(6-(difluoromethoxy)-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

129) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-(hydroxymethyl)-3-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

130) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((S)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

131) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((R)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

132) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((R)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

133) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((3-methyloxetan-3-yl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

134) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-(dimethylamino)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

135) ((2-(3'-(7-cyano-5-((2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

136) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((cyanomethyl)(methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

137) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-(hydroxymethyl)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

138) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((2-hydroxy-2-methylpropyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

139) ((2-(3'-(7-cyano-5-((((5-oxopyrrolidin-2-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

140) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

141) ((2-(3'-(7-cyano-5-((ethyl(2-hydroxyethyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

142) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-cyanopyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

143) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-cyanopyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

144) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-ethynyl-3-hydroxyazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

145) ((2-(3'-(7-cyano-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

146) ((2-(3'-(7-cyano-5-((7-oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octan-2-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

147) ((2-(3'-(5-((bis(1-hydroxypropan-2-yl)amino)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

148) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-morpholinoazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

149) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-(methyl(oxetan-3-yl)amino)azetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

150) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-hydroxy-3-methyl-[1,3'-biazetidin]-1'-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

151) ((2-(3'-(7-cyano-5-((6-oxo-2,5-diazaspiro[3.4]octan-2-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

152) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-((dimethylamino)methyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

153) ((2-(3'-(7-cyano-5-((1,1-difluoro-5-azaspiro[2.4]heptan-5-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

154) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((R)-3-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

155) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((3-hydroxycyclobutyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

156) ((2-(3'-(5-((3-amino-4-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

157) ((2-(3'-(5-(((azetidin-3-ylmethyl)amino)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

158) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-(dimethylamino)-4-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

159) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-((dimethylamino)methyl)-3-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

160) ((2-(3'-(7-cyano-5-((((1-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

161) ((2-(3'-(5-((3-(aminomethyl)-3-methylazetidin-1-yl)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

162) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

163) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

164) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3,4-difluoropyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

165) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((R)-3-cyanopyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

166) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3-fluoropyrrolidin-1-yl)methyl)-7-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

167) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-fluoro-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

168) ((2-(3'-(7-cyano-5-(((R)-3-(fluoromethyl)pyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

169) (R)-1-((2-(3'-(7-cyano-5-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

170) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(6-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)oxazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

171) (S)-1-((2-(3'-(7-cyano-5-(((S)-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;

172)

173) ((2-(3'-(5-(((S)-3-chloropyrrolidin-1-yl)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

174)

175) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((((1R,2S)-2-hydroxycyclopentyl)amino)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-D-proline;

176) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((2,2-dimethylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

177) ((6-(difluoromethoxy)-2-(3'-(5-((3,3-dimethylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

178) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-((2-methylazetidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

179) ((6-(difluoromethoxy)-2-(2,2'-dimethyl-3'-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrooxazolo[4,5-c]pyridin-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline;

180) ((2-(3'-(5-((3-carbamoylpyrrolidin-1-yl)methyl)-7-cyanobenzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline; or

181) ((2-(3'-(7-cyano-5-((3-cyano-3-methylpyrrolidin-1-yl)methyl)benzo[d]oxazol-2-yl)-2,2'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-3-yl)-6-(difluoromethoxy)benzo[d]oxazol-5-yl)methyl)-L-proline.

16. A pharmaceutical composition comprising a compound of any one of claims 1-15, or a pharmaceutically acceptable salt or a stereoisomer thereof, and at least one pharmaceutically acceptable carrier or excipient.

17. A compound of any one of claims 1-15 or the pharmaceutical composition of claim 16 for use as a medicament, wherein the medicament is used for the treatment or prevention of cancer.

18. The compound or the pharmaceutical composition of claim 17, wherein the cancer is colon cancer, gastric cancer, thyroid cancer, lung cancer, leukemia, pancreatic cancer, melanoma, multiple melanoma, brain cancer, renal cancer, prostate cancer, ovarian cancer or breast cancer.

19. A compound of any one of claims 1-15 or the pharmaceutical composition of claim 16 for use as an inhibitor of PD-1/PD-L1 interaction.