DRAWINGS




Figure 1



Metacam suspension - Lot 393-09 - Glass
Assay mg/100 mL Sodium Benzoate
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
0
1
2
3
4
5
6
7
Months
25°C/60%
30°C/70%
40°C/75%
Min
Max

Figure 2



Metacam suspension - Lot 393-09 - Polycarbonate
Assay mg/100 mL Sodium Benzoate
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
0
1
2
3
4
5
6
7
Months
25°C/60%
30°C/70%
40°C/75%
Min
Max

Figure 3



Metacam suspension - Lot 393-07 - Polypropylene
Assay mg/100 mL Sodium Benzoate
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
0
1
2
3
4
5
6
7
Months
25°C/60%
30°C/70%
40°C/75%
Min.
Max.

Figure 4



Metacam suspension - Lot 393-07 - HDPE
Assay mg/100 mL Sodium Benzoate
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
0
1
2
3
4
Months
25°C/60%
30°C/70%
40°C/75%
Min
Max

Figure 5



Metacam suspension - Lot 393-09 - LDPE
Assay mg/100 mL Sodium Benzoate
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
0
1
2
3
4
Months
25°C/60%
30°C/70%
40°C/75%
Min
Max

Figure 6

5



Metacam suspension - Lot 393-07 - 25°C/60%
Assay mg/100 ml Meloxicam
59
57
55
53
51
49
47
45
0
1
2
3
4
5
6
7
Months
PP
HDPE
Glass
TW

Figure 7

5




Figure 8




Figure 9

5




Figure 10

5