Figure 1



A
Infarct Size (mm³)
200
150
100
50
0
Vehicle
Dextrorphan 25 mg/kg
EPO 5000 IU/kg
B
Total Number of Foot Faults
20
15
10
5
0
Vehicle n=14
Dextrorphan 25 mg/kg n=17
EPO 5000 IU/kg n=12

Figure 2



A
Infarct Size (mm³)
200
150
100
50
0
*
Vehicle
EPO 5000 IU/kg
EPO 2500 IU/kg
EPO 1250 IU/kg
B
Total Number of Foot Faults
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
**
***
Vehicle n=13
EPO 5000 IU/kg n=12
EPO 2500 IU/kg n=13
EPO 1250 IU/kg n=12

Figure 3




A
Infarct Size (mm³)
200
150
100
50
0
Vehicle
EPO 5000 IU/kg
EPO 2500 IU/kg
B
Total Number of Foot Falls
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
*
**
Vehicle n=17
EPO 5000 IU/kg n=10
EPO 2500 IU/kg n=17

Figure 4


A
Infarct Size (mm³)
200
150
100
50
0
Vehicle
EPO 5000 IU/kg
EPO 2500 IU/kg
B
Total Number of Foot Falls
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
*
*
Vehicle n=12
EPO 5000 IU/kg n=12
EPO 2500 IU/kg n=12