

权利要求书

- 1、一种基于云应用的资源转移方法，由终端执行，其特征在于，所述方法包括：
通过云应用显示经过云端处理后生成的视频界面；
响应于对所述视频界面中用于触发资源转移的目标可视元素的触发操作，显示所述云端生成的资源转移通道界面；
在所述资源转移通道界面中显示目标资源转移通道；及
显示所述云端生成的对应于所述目标资源转移通道的资源转移相关信息；
响应于针对所述资源转移相关信息的资源转移确认操作，通过所述目标资源转移通道触发基于所述资源转移相关信息的资源转移操作。
- 2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述在所述资源转移通道界面中显示目标资源转移通道，包括：
在所述资源转移通道界面中显示候选资源转移通道；
响应于对所述候选资源转移通道的选择操作，触发资源转移通道选择事件；及
在所述云端响应所述资源转移通道选择事件后，显示选中的目标资源转移通道。
- 3、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述在所述资源转移通道界面中显示目标资源转移通道，包括：
在所述资源转移通道界面中显示候选资源转移通道；及
通过集成于所述云应用的开发工具包，响应于对所述候选资源转移通道的选择操作，将所述选择操作选中的候选资源转移通道确定为目标资源转移通道。
- 4、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述响应于针对所述资源转移相关信息的资源转移确认操作，通过所述目标资源转移通道触发基于所述资源转移相关信息的资源转移操作，包括：
响应于对于所述资源转移相关信息的资源转移确认操作，确定所述目标资源转移通道对应的资源转移应用；及
从所述云应用跳转到所述资源转移应用，并将所述资源转移相关信息传入所述资源转移应用，使得所述资源转移应用基于所述资源转移相关信息执行资源转移操作。
- 5、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述通过云应用显示经过云端处理后生成的视频界面，包括：
通过云应用与云端之间的第一云端连接通道，接收经过所述云端处理后生成的视频界面并显示；
所述响应于对所述视频界面中用于触发资源转移的目标可视元素的触发操作，显示云端生成的资源转移通道界面，包括：
响应于对所述视频界面中用于触发资源转移的目标可视元素的触发操作，通过所述第一云端连接通道向所述云端反馈资源转移触发事件；及
通过所述云应用与所述云端之间的第二云端连接通道，接收所述云端响应于所述资源转移触发事件生成的资源转移通道界面并显示。
- 6、根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述在所述资源转移通道界面中显示目标资源转移通道，包括：
响应于对所述资源转移通道界面中的候选资源转移通道的选择操作，显示通过所述选

择操作确定的目标资源转移通道；及

所述方法还包括：

在确定所述目标资源转移通道后，接收所述云端通过所述第二云端连接通道反馈的对应于所述目标资源转移通道的资源转移相关信息。

7、根据权利要求5或6所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

在执行所述资源转移操作后，获取所述资源转移操作的资源转移结果；及

通过所述第二云端连接通道，将所述资源转移结果反馈至所述云端。

8、根据权利要求5或6所述的方法，其特征在于，所述第一云端连接通道，通过所述云应用的视频流解析单元，与所述云端的应用模拟器连接；所述第二云端连接通道，通过所述云应用集成的开发工具包，与所述云端中应用模拟器集成的开发工具包连接。

9、一种基于云应用的资源转移方法，由云端执行，其特征在于，所述方法包括：

通过与云应用之间的第一云端连接通道，向所述云应用传输视频界面；

通过所述第一云端连接通道，接收所述云应用反馈的资源转移触发事件；

响应于所述资源转移触发事件，通过与所述云应用之间的第二云端连接通道，与所述云应用进行交互，以确定目标资源转移通道；及

通过所述第二云端连接通道，向所述云应用反馈对应于目标资源转移通道的资源转移相关信息，使得所述云应用通过所述目标资源转移通道触发基于所述资源转移相关信息的资源转移操作。

10、根据权利要求9所述的方法，其特征在于，所述响应于所述资源转移触发事件，通过与所述云应用之间的第二云端连接通道，与所述云应用进行交互，以确定目标资源转移通道，包括：

响应于所述资源转移触发事件，通过与所述云应用之间的第二云端连接通道向所述云应用反馈资源转移通道界面；及

通过所述第二云端连接通道，接收到所述云应用反馈的响应于所述资源转移通道界面的资源转移通道选择事件后，确定目标资源转移通道。

11、根据权利要求9所述的方法，其特征在于，所述通过所述第二云端连接通道，向所述云应用反馈对应于目标资源转移通道的资源转移相关信息，包括：

通过云端中应用模拟器集成的开发工具包，生成针对所述目标资源转移通道的资源转移相关信息；及

通过所述第二云端连接通道向所述云应用集成的开发工具包，反馈所述云端中应用模拟器集成的开发工具包生成的资源转移相关信息。

12、根据权利要求11所述的方法，其特征在于，所述通过云端中应用模拟器集成的开发工具包，生成针对所述目标资源转移通道的资源转移相关信息，包括：

通过云端中应用模拟器集成的开发工具包，获取所述云应用的标识、所述云应用关联的用户标识和所述目标资源转移通道标识；及

根据所述云应用标识、所述用户标识和所述目标资源转移通道标识，生成针对所述目标资源转移通道的资源转移相关信息。

13、根据权利要求12所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

通过所述第二云端连接通道，接收所述云应用在执行所述资源转移操作后反馈的资源

转移结果；

根据所述资源转移结果，更新所述用户标识对应的资源账户中的资源数值；及
通过所述第二云端连接通道，向所述云应用反馈更新后的资源数值。

14、根据权利要求9至12中任一项所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

通过所述第二云端连接通道，接收所述云应用在执行所述资源转移操作后反馈的资源转移结果。

15、根据权利要求9至12中任一项所述的方法，其特征在于，所述第一云端连接通道，通过所述云应用的视频流解析单元，与云端的应用模拟器连接；所述第二云端连接通道，通过所述云应用集成的开发工具包，与所述云端中应用模拟器集成的开发工具包连接。

16、一种基于云应用的资源转移装置，其特征在于，所述装置包括：

视频界面显示模块，用于通过云应用显示经过云端处理后生成的视频界面；

响应模块，用于响应于对所述视频界面中用于触发资源转移的目标可视元素的触发操作，显示所述云端生成的资源转移通道界面；

资源转移通道显示模块，用于在所述资源转移通道界面中显示目标资源转移通道；

信息显示模块，用于显示所述云端生成的对应于所述目标资源转移通道的资源转移相关信息；及

资源转移模块，用于响应于针对所述资源转移相关信息的资源转移确认操作，通过所述目标资源转移通道触发基于所述资源转移相关信息的资源转移操作。

17、根据权利要求16所述的装置，其特征在于，所述资源转移通道显示模块，还用于在所述资源转移通道界面中显示候选资源转移通道；响应于对所述候选资源转移通道的选择操作，触发资源转移通道选择事件；及在所述云端响应所述资源转移通道选择事件后，显示选中的目标资源转移通道。

18、一种基于云应用的资源转移装置，其特征在于，所述装置包括：

传输模块，用于通过与云应用之间的第一云端连接通道，向所述云应用传输视频界面；

接收模块，通过所述第一云端连接通道，接收所述云应用反馈的资源转移触发事件；

确定模块，用于响应于所述资源转移触发事件，通过与所述云应用之间的第二云端连接通道，与所述云应用进行交互，以确定目标资源转移通道；及

反馈模块，用于通过所述第二云端连接通道，向所述云应用反馈对应于目标资源转移通道的资源转移相关信息，使得所述云应用通过所述目标资源转移通道触发基于所述资源转移相关信息的资源转移操作。

19、一种计算机设备，包括存储器和一个或多个处理器，所述存储器存储有计算机可读指令，其特征在于，所述计算机可读指令被所述处理器执行时，使得所述处理器执行如权利要求1至15中任一项所述的方法的步骤。

20、一个或多个存储有计算机可读指令的非易失性可读存储介质，所述计算机可读指令被一个或多个处理器执行时，使得所述一个或多个处理器执行如权利要求1至15中任一项所述的方法的步骤。