




[圖1]



[図2]



[図3]




[図4]

81			
	3a	3b	4
1a	主	-	従
1b	-	主	従

[図5]

	情報A	情報B	情報C
主	取得可	取得可	取得可
従	×	×	取得可
—	×	×	×

[図6]




[図7]

	4	5	6
1	主/従(1)	従(2)	主(0)


[図8]

	情報A	情報B	情報C
主(0)	取得可	取得可	取得可
主/従(1)	×	取得可	取得可
従(2)	×	×	取得可


[図9]



[図10]



[図11]




[図12]

	3a	3b	3c	4
1a	主	-	-	従
1b	-	主	-	従


↓

	3a	3b	3c	4
1a	主	-	-	従
1b	-	-	主	従

[図13]



[図14]




[図15]


83

	交換	置換
1a	拒否	拒否
1b	許可	許可

[図16]



[図17]



[図18]

認証鍵30	所有者3	検索符号SS1	検索符号SS2	...	情報D1	情報D2	...
30a	3a1	33a	33(1)a	...	100a(1)	100b(1)	...
30b	3a2	33a	33(2)a	...	100a(2)	100b(2)	...
30c	3a3	33a	33(3)a	...	100a(3)	100b(3)	...
30d	3b1	33b	33(1)a	...	100a(4)	100b(4)	...
30e	3b2	33b	33(2)a	...	100a(5)	100b(5)	...

84