

002
002 + IgG1 preincub
IgG4v1
IgG1v1
IgG1v2
concentration

Fig.1



2000
1500
1000
500
0
Mean fluorescence
0.01
0.032
0.1
0.316
1
3.162
10
concentration [µg/ml]
002
IgG4v1
IgG1v1
IgG1v2

Fig.2



1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Mean fluorescence
0.1
1
10
100
concentration [µg/ml]
002
IgG4v1
IgG1v1
IgG1v2
anti P-selectin
Ab (09361A)

Fig. 3a



1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Mean fluorescence
0.01
0.032
0.1
0.316
1
3.162
10
concentration [µg/ml]
002
IgG4v1
IgG1v1
IgG1v2

Fig. 3b




Fig. 4a




Fig. 4b




Fig. 4c




Shear rate: 65/s
Inhibition (% of control)
100
80
60
40
20
0
-20
-40
5
15
16
6
8
8
4
7
7
4
10
8
002
IgG4v1
IgG1v1
IgG1v2
1µg/m
3µg/m
10µg/m

Fig. 5

Fig. 6a


100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
inhibition (% of control)
4
6
10
12
4
3
4
4
002
IgG4v1
0.3µg/ml
1µg/ml
3µg/ml
10µg/ml



Adhering leukocytes/ standard area
700
600
500
400
300
200
100
0
control
IgG4v1 (3 ug/ml)
Lymphocytes
Monocytes
Granulocytes

Fig. 6b