

請求の範囲

- [請求項1] ノズル噴出孔が形成された先端部と、外鼻孔の周辺部に当接可能なノーズレストとを有して成る、点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項2] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの上面視において、前記ノーズレストの外輪郭が、前記先端部の外輪郭の少なくとも一部を囲っている、請求項1に記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項3] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの上面視において、前記ノーズレストが略楕円形状である、請求項1または2に記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項4] 前記ノーズレストが前記ノズル噴出孔に向かって減径する部分を有する、請求項1～3のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項5] 前記ノーズレストにおいて、相対的に急峻な面と相対的に非急峻な面とが含まれる、請求項4に記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項6] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの軸に対して、前記ノズル噴出孔の噴射方向が角度を成している、請求項1～5のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項7] 前記ノーズレストが前記外鼻孔の周辺部と適合するための適合面を有する、請求項1～6のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項8] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの側面視において、前記先端部の長さ寸法が10mm以上25mm以下である、請求項1～7のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項9] 前記先端部が前記ノズル噴出孔に向かって漸次的に先細る部分を有する、請求項1～8のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項10] 前記先端部における前記ノズル噴出孔が形成された面の径が3mm以上10mm以下である、請求項1～9のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項11] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの上面視において、前記先端部の軸と前記ノーズレストの中心とは互いにずれた偏心関係を有する、請求項1

- ～ 10 のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項12] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの上面視において、前記先端部の外輪郭は、その一部が前記ノーズレストの外輪郭によって囲まれていない非包囲部分を有する、請求項1～11のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項13] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの上面視において、前記ノーズレストの前記外輪郭のうち前記非包囲部分の両側にて延在する部分が弧形状を有する、請求項12に記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項14] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルが、指を掛けるフィンガーレストをさらに有して成る、請求項1～13のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項15] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの上面視において、前記ノーズレストの長径方向と前記フィンガーレストの長径方向とが略直交している、請求項14に記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項16] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの噴霧・噴射対象となる標的領域が呼吸部である、請求項1～15のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項17] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの噴霧・噴射対象となる標的領域が鼻咽頭である、請求項1～15のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項18] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルの噴霧・噴射対象となる標的領域が嗅部である、請求項1～15のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズル。
- [請求項19] 請求項1～18のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズルを有して成る、上方排圧エアレス型噴霧・噴射デバイス。
- [請求項20] 請求項1～13および16～18のいずれかに記載の点鼻用噴霧・噴射ノズルを有して成る、シリンジ型噴霧・噴射デバイス。
- [請求項21] 前記点鼻用噴霧・噴射ノズルが取り付けられるシリンジ本体がフィン

ガーレストを有する、請求項 20 に記載のシリンジ型噴霧・噴射デバイス。

【請求項22】 前記シリンジ型噴霧・噴射デバイスの上面視において、前記ノーズレストの長径方向と前記フィンガーレストの長径方向とが略直交している、請求項 21 に記載のシリンジ型噴霧・噴射デバイス。

【請求項23】 点鼻用レスト品であって、
外鼻孔の周辺部に当接可能なノーズレストと、指を掛けるフィンガーレストとを有して成り、噴霧・噴射デバイスに装着される点鼻用レスト品。