

权 利 要 求

1、一种多媒体数据的发布方法，其特征在于，所述方法应用于第一多媒体平台，包括：

获取待发布的多媒体数据；

响应于获取到多媒体同步发布请求，向所述多媒体同步发布请求所指示的第二多媒体平台发送所述多媒体同步发布请求，所述多媒体同步发布请求用于请求所述第二多媒体平台发布基于所述待发布的多媒体数据生成的同步多媒体数据，其中，所述同步多媒体数据中包括所述第一多媒体平台的标识信息。

2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

在所述待发布的多媒体数据中添加所述第二多媒体平台的标识信息，生成所述同步多媒体数据；

向所述第二多媒体平台发送所述同步多媒体数据。

3、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

基于所述第一多媒体平台的第一标识参数生成所述第一多媒体平台的标识信息。

4、根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

向所述第二多媒体平台发送所述第一标识参数，所述第一标识参数用于所述第二多媒体平台生成所述第一多媒体平台的标识信息，并在所述待发布的多媒体数据中添加所述第一多媒体平台的标识信息。

5、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

基于预先存储的对应关系，确定所述第二多媒体平台对应的第二标识参数，并基于所述第二标识参数生成所述第二多媒体平台的标识信息，所述对应关系包括所述第二多媒体平台与所述第二标识参数之间的对应关系。

6、根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

向所述第二多媒体平台发送所述第二标识参数，所述第二标识参数用于所述第二多媒体平台在所述待发布的多媒体数据中添加根据所述第二标识参数生成的所述第二多媒体平台的标识信息。

7、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述标识信息包括标识水印。

8、根据权利要求 7 所述的方法，其特征在于，所述标识信息对应的标识参数包括水印内容信息和水印样式信息。

9、根据权利要求 8 所述的方法，其特征在于，所述水印内容信息包括多媒体平台的信息，所述水印样式信息包括水印的尺寸信息、水印的位置信息和水印的形状信息中的至少一个。

10、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

获取用户的第一用户标识，基于所述第一用户标识获取绑定的第二用户标识；

向所述第二多媒体平台发送所述第二用户标识；或者，

获取所述用户的第一用户标识；

向所述第二多媒体平台发送所述第一用户标识，所述第一用户标识用于所述第二多媒体平台获取绑定的第二用户标识；

其中，所述第一用户标识为所述用户在所述第一多媒体平台的身份标识；所述第二用户标识为所述用户在所述第二多媒体平台的身份标识。

11、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述响应于获取到多媒体同步发布请求之后，所述方法还包括：

在所述第一多媒体平台发布所述多媒体数据。

12、根据权利要求 11 所述的方法，其特征在于，在所述第一多媒体平台发布所述多媒体数据之前，所述方法还包括：

基于第一预设转码规则对所述待发布的多媒体数据进行转码处理，其中，所述第一预设转码规则包括特效处理、格式转换和数据压缩中的至少一个。

13、一种多媒体数据的发布方法，其特征在于，所述方法应用于第二多媒体平台，包括：

接收第一多媒体平台发送的多媒体同步发布请求，其中，所述多媒体同步发布请求中包括待发布的多媒体数据或基于所述待发布的多媒体数据生成的同步多媒体数据；

发布所述同步多媒体数据，其中，所述同步多媒体数据中包括所述第一多媒体平台的标识信息。

14、根据权利要求 13 所述的方法，其特征在于，所述多媒体同步发布请

求中包括所述待发布的多媒体数据，

所述方法还包括：

在所述待发布的多媒体数据中添加所述第一多媒体平台的标识信息，生成所述同步多媒体数据。

15、根据权利要求 14 所述的方法，其特征在于，所述多媒体数据包括视频数据，所述在所述待发布的多媒体数据中添加所述第一多媒体平台的标识信息，生成同步多媒体数据，包括：

在所述待发布的多媒体数据解码得到的第一视频帧集合中，添加所述第一多媒体平台的标识信息，得到第二视频帧集合；

编码所述第二视频帧集合，生成所述同步多媒体数据。

16、根据权利要求 15 所述的方法，其特征在于，在所述待发布的多媒体数据解码得到的第一视频帧集合中，添加所述第一多媒体平台的标识信息，得到第二视频帧集合，包括：

在所述第一视频帧集合的目标视频帧中添加所述第一多媒体平台的标识信息，得到所述第二视频帧集合，其中，所述目标视频帧为所述第一视频帧集合中的至少一个视频帧。

17、根据权利要求 13 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

获取所述第一多媒体平台发送的第一标识参数，或者，获取本地存储的所述第一多媒体平台的第一标识参数。

18、根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

基于所述第一标识参数生成所述第一多媒体平台的标识信息；

在所述待发布的多媒体数据中添加所述第一多媒体平台的标识信息，生成同步多媒体数据。

19、根据权利要求 13 所述的方法，其特征在于，所述同步多媒体数据中还包括所述第二多媒体平台的标识信息。

20、根据权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

获取所述第一多媒体平台发送的所述第二多媒体平台对应的第二标识参数，或者，获取本地存储的所述第二标识参数；

基于所述第二标识参数生成所述第二多媒体平台的标识信息。

21、根据权利要求 13 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

获取所述第一多媒体平台发送的基于用户的第一用户标识获取的第二用户标识；或者，

获取所述第一多媒体平台发送的用户的第二用户标识，并基于所述第二用户标识获取绑定的第二用户标识；

其中，所述第二用户标识为所述用户在所述第二多媒体平台的身份标识；所述第三用户标识为用户在第三多媒体平台的身份标识。

22、根据权利要求 21 所述的方法，其特征在于，所述发布所述同步多媒体数据，包括：

在所述第二用户标识下发布所述同步多媒体数据。

23、根据权利要求 13 所述的方法，其特征在于，所述发布所述同步多媒体数据之前，所述方法还包括：

基于第二预设转码规则对所述同步多媒体数据进行转码处理。

24、根据权利要求 13 所述的方法，其特征在于，所述发布所述同步多媒体数据之后，还包括：

通过第二多媒体平台对应的多媒体客户端展示所述同步多媒体数据。

25、一种多媒体数据的发布装置，其特征在于，所述装置设置于第一多媒体平台，包括：

多媒体获取模块，用于获取待发布的多媒体数据；

多媒体同步发布模块，用于响应于获取到多媒体同步发布请求，向所述第二多媒体平台发送所述多媒体同步发布请求，所述多媒体同步发布请求用于请求所述第二多媒体平台发布基于所述待发布的多媒体数据生成的同步多媒体数据，其中，所述同步多媒体数据中包括所述第一多媒体平台的标识信息。

26、一种多媒体数据的发布装置，其特征在于，所述装置设置于第二多媒体平台，包括：

请求接收模块，用于接收第一多媒体平台发送的多媒体同步发布请求，其中，所述多媒体同步发布请求中包括待发布的多媒体数据或基于所述待发布的多媒体数据生成的同步多媒体数据；

多媒体发布模块，用于发布所述同步多媒体数据，其中，所述同步多媒体数据中包括所述第一多媒体平台的标识信息。

27、一种电子设备，其特征在于，所述电子设备包括：

处理器；

用于存储所述处理器可执行指令的存储器；

所述处理器，用于从所述存储器中读取所述可执行指令，并执行所述指令以实现上述权利要求 1-24 中任一所述的多媒体数据的发布方法。

28、一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序用于执行上述权利要求 1-24 中任一所述的多媒体数据的发布方法。