

一种视频处理方法、装置、设备及存储介质

本申请要求于 2022 年 10 月 27 日递交的中国专利申请第
5 202211329267.6 号的优先权，在此全文引用上述中国专利申请公开的内
容以作为本申请的一部分。

技术领域

本公开涉及一种视频处理方法、装置、设备及存储介质。

10

背景技术

随着视频处理技术的不断发展，人们对视频相关的功能需求越来越多样
化，因此，如何丰富视频相关的功能，满足用户更多的需求，从而提升用户
体验，是目前亟需解决的技术问题。

15

发明内容

为了解决上述技术问题，本公开提供了一种视频处理方法、装置、设备
及存储介质，能够丰富基于视频的交互功能，提升用户的体验。

第一方面，本公开提供了一种视频处理方法，所述方法包括：

20

响应于作用在视频播放页面上的预设捏合操作，由所述视频播放页面跳
转至视频列表页面；其中，所述视频播放页面对应于至少一个视频分类标签，
每个视频分类标签具有对应的视频流，所述视频播放页面上以单列形态展示
有所述至少一个视频分类标签中的第一视频分类标签对应的第一视频流中
的视频；

25

在所述视频列表页面上，以双列形态展示第二视频流中的视频；其中，
所述第二视频流与所述至少一个视频分类标签分别对应的视频流不同。

一种可选的实施方式中，所述方法还包括：

响应于作用在所述视频列表页面上的预设触发操作，由所述视频列表页
面跳转至所述视频播放页面。

30

一种可选的实施方式中，所述方法还包括：

响应于作用在所述视频列表页面上的预设滑动操作，对所述视频列表页面上以双列形态展示的视频，进行滑动展示。

一种可选的实施方式中，所述方法还包括：

- 5 响应于针对所述视频列表页面上的视频中的目标视频的触发操作，由所述视频列表页面跳转至第二视频流播放页面；

在所述第二视频流播放页面上播放所述目标视频。

一种可选的实施方式中，所述方法还包括：

响应于作用在所述第二视频流播放页面上的视频切换操作，基于所述第二视频流，确定目标切换视频；

- 10 在所述第二视频流播放页面上播放所述目标切换视频。

一种可选的实施方式中，所述方法还包括：

响应于作用在所述视频列表页面上的搜索框内的触发操作，由所述视频列表页面跳转至视频搜索页面；其中，所述视频搜索页面用于针对搜索关键词进行视频搜索。

- 15 一种可选的实施方式中，所述搜索框内显示有所述视频播放页面上的当前播放视频对应的搜索关键词；所述方法还包括：

响应于针对所述视频列表页面上的预设搜索控件的触发操作，针对所述视频播放页面上的当前播放视频对应的搜索关键词进行视频搜索。

一种可选的实施方式中，所述方法还包括：

- 20 按照所述第二视频流中的各个视频在所述视频列表页面上的展示位置对应的顺序关系，在所述视频列表页面上依次播放各个视频的预览视频；其中，所述预览视频为所述视频中的视频片段。

第二方面，本公开提供了一种视频处理装置，所述装置包括：

- 25 第一跳转模块，用于响应于作用在视频播放页面上的预设捏合操作，由所述视频播放页面跳转至视频列表页面；其中，所述视频播放页面对应于至少一个视频分类标签，每个视频分类标签具有对应的视频流，所述视频播放页面上以单列形态展示有所述至少一个视频分类标签中的第一视频分类标签对应的第一视频流中的视频；

- 30 第一展示模块，用于在所述视频列表页面上，以双列形态展示第二视频流中的视频；其中，所述第二视频流与所述至少一个视频分类标签分别对应

的视频流不同。

第三方面，本公开提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现上述的方法。

- 5 第四方面，本公开提供了一种视频处理设备，包括：存储器，处理器，及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时，实现上述的方法。

第五方面，本公开提供了一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现上述的方法。

10

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本公开的实施例，并与说明书一起用于解释本公开的原理。

- 15 为了更清楚地说明本公开实施例，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图 1 为本公开实施例提供的一种视频处理方法的流程图；

图 2 为本公开实施例提供的一种视频播放页面的示意图；

图 3 为本公开实施例提供的一种视频列表页面的示意图；

- 20 图 4 为本公开实施例提供的一种推第二视频流播放页面的示意图；

图 5 为本公开实施例提供的一种视频处理装置的结构示意图；以及

图 6 为本公开实施例提供的一种视频处理设备的结构示意图。

具体实施方式

- 25 为了能够更清楚地理解本公开的上述目的、特征和优点，下面将对本公开的方案进行进一步描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本公开的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

- 30 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本公开，但本公开还可以采用其他不同于在此描述的方式来实施；显然，说明书中的实施例只是本公开的一部分实施例，而不是全部的实施例。

随着视频处理技术的不断发展，人们对视频相关的功能需求越来越多样化，因此，如何丰富视频相关的功能，满足用户更多的需求，从而提升用户体验，是目前亟需解决的技术问题。

为此，本公实施例提供了一种视频处理方法，首先，响应于作用在视频播放页面上的预设捏合操作，由视频播放页面跳转至视频列表页面，其中，视频播放页面对应于至少一个视频分类标签，每个视频分类标签具有对应的视频流，视频播放页面上以单列形态展示有第一视频分类标签对应的第一视频流中的视频；然后，在视频列表页面上，以双列形态展示第二视频流中的视频，其中，第二视频流与各个视频分类标签分别对应的视频流不同。可见，本公开实施例能够通过作用在视频播放页面上的预设捏合操作，为用户提供由视频播放页面上展示的第一视频流切换至视频列表页面上展示的第二视频流的功能，另外，还能够以双列形态展示第二视频流中的视频，从而丰富了基于视频的交互功能，提升了用户的体验。

基于此，本公开实施例提供了一种视频处理方法，参考图 1 为本公开实施例提供的一种视频处理方法的流程图，该方法包括：

S101：响应于作用在视频播放页面上的预设捏合操作，由所述视频播放页面跳转至视频列表页面。

其中，视频播放页面对应于至少一个视频分类标签，每个视频分类标签具有对应的视频流，视频播放页面上以单列形态展示有所述至少一个视频分类标签中的第一视频分类标签对应的第一视频流中的视频。

本公开实施例提供的视频处理方法可以应用于客户端，例如，客户端可以包括部署于智能手机的客户端、部署于平板电脑的客户端等。

本公开实施例中，视频播放页面对应于至少一个视频分类标签 Tab，其中，视频分类标签可以包括电影 Tab、旅行 Tab、萌宠 Tab 等等，每个视频分类标签具有对应的视频流，例如，电影 Tab 具有对应的电影相关视频流，萌宠 Tab 具有对应的萌宠相关视频流。通过不同的视频分类标签之间的切换，可以实现在视频播放页面上展示切换后视频分类标签对应的视频流中的视频的目的。

本公开实施例中的第一视频分类标签可以为视频播放页面对应的至少一个视频分类标签中的任意一个视频分类标签。实际应用中，在视频播放页

面上以单列形态展示任意一个视频分类标签对应的视频流中的视频的过程中，用户均可以通过作用在视频播放页面上的预设捏合操作，触发由视频播放页面跳转至视频列表页面。

本公开实施例中，第一视频流可以为第一视频分类标签对应的任意一个
5 视频流。

一种可选的实施方式中，通过作用在视频播放页面上的向上滑动或者向下滑动操作，能够切换播放第一视频流中的视频，实现以单列形态展示第一视频流中的视频的效果。

如图 2 所示，为本公开实施例提供的一种视频播放页面的示意图，响应于作用在视频播放页面上的预设捏合操作，由所述视频播放页面跳转至视频列表页面。
10

本公开实施例中，作用在视频播放页面上的预设捏合操作，可以包括在视频播放页面上触发的多指捏合操作等，用于触发由视频播放页面跳转至视频列表页面。其中，多指捏合操作可以包括双指捏合操作、三指捏合操作等。

如图 2 所示，在接收到作用在视频播放页面上的预设捏合操作时，由视频播放页面跳转至视频列表页面，如图 3 所示，为本公开实施例提供的一种视频列表页面的示意图。本公开实施例中，通过作用在视频播放页面上的预设捏合操作，触发由视频播放页面跳转至视频列表页面，能够丰富基于视频的交互功能，提升用户的交互体验。
15

一种可选的实施方式中，在视频播放页面上，还可以显示预设捏合操作提示信息，具体可以包括捏合手势动画提示、捏合文字提示等。具体的，视频播放页面上可以显示有“捏合查看全部推荐”的文字提示，用于引导用户可以通过作用在视频播放页面上的预设捏合操作，触发由视频播放页面跳转至视频列表页面，进一步提升了用户的交互体验。
20

实际应用中，在跳转至视频列表页面之后，如果用户想要返回到视频播放页面，则可以通过作用在视频列表页面上的预设触发操作，返回到视频播放页面，然后在视频播放页面上继续展示第一视频流中的视频。
25

本公开实施例中，作用在视频列表页面上的预设触发操作，可以包括作用在视频列表页面上的多指放大操作、向右滑动操作等特定操作，触发由视频列表页面跳转回视频播放页面的功能。其中，多指放大操作可以包括双指
30

放大操作、三指放大操作等。

另外，视频列表页面上可以设置有关闭控件，通过点击关闭控件，也可以触发返回到视频播放页面。如图 3 所示，在接收到用户作用在视频列表页面的关闭控件 301 上的点击操作时，返回到视频播放页面，并在视频播放页面上继续播放第一视频流中的视频。

S102: 在所述视频列表页面上，以双列形态展示第二视频流中的视频。

其中，第二视频流与所述至少一个视频分类标签分别对应的视频流不同。

本公开实施例中，视频播放页面对应的至少一个视频分类标签分别具有对应的视频流，第二视频流不同于上述各个视频流。

10 一种可选的实施方式中，第二视频流中的视频可以为基于预设推荐策略确定的。其中，预设推荐策略可以为基于业务需求预先设置，本公开实施例对此不做限定。

一种可选的实施方式中，预设推荐策略可以为从当前用户的特征维度、视频播放页面上的当前播放视频的特征维度、视频热度维度等多个维度中的至少一个维度确定第二视频流中的视频。

一种可选的实施方式中，第二视频流中的视频可以为基于当前播放视频的内容标签等特征从服务端的视频资源中确定的视频。举例说明，假设当前播放视频的内容标签包括“花”，则第二视频流中的视频可以包括预设个数的具有“花”内容标签的视频。

20 另一种可选的实施方式中，第二视频流中的视频也可以包括服务端的视频资源中最近一段时间内热度最高的预设个数的视频，热度最高例如可以为播放量最高等。

又一种可选的实施方式中，第二视频流中的视频还可以包括基于当前用户的用户标签等从服务端的视频资源中确定的视频。例如，假设当前用户的用户标签为“户外运动爱好者”，则第二视频流中的视频可以包括预设个数的户外运动相关的视频。

本公开实施例中，为了便于展示第二视频流中的视频，由视频播放页面跳转至视频列表页面之后，可以在视频列表页面上以双列形态展示第二视频流中的视频，如图 3 所示。

30 具体的，视频列表页面以双列形态展示第二视频流中的各个视频的封面，

通过点击视频的封面可以触发进入对应的视频的播放页面。

本公开实施例中，为了便于用户了解以双列形态展示的视频的内容，可以按照第二视频流中的各个视频在视频列表页面上的展示位置对应的顺序关系，依次播放视频列表页面上各个视频的预览视频。

5 如图 3 所示的视频列表页面上展示有第二视频流中的 4 个视频，假设将 4 个视频的展示位置分别表示为 a、b、c、d，则可以按照 a、b、c、d 的顺序关系，在视频列表页面上依次播放各个视频的预览视频，以使用户通过预览视频了解对应的视频中的展示内容。

10 本公开实施例中，预览视频可以为视频中的视频片段，例如，预览视频可以包括视频中的连续多帧视频画面，例如，可以将视频中的播放次数较多的视频片段作为视频的预览视频等，用户可以基于预览视频确定是否触发对应的视频的观看，进而提升了用户的使用体验。

15 实际应用中，还可以通过作用在视频列表页面上的预设滑动操作，对视频列表页面上以双列形态展示的视频，进行滑动展示，以使用户能够根据需求选择所需播放的视频。其中，预设滑动操作可以包括向上滑动操作或向下滑动操作等。

一种可选的实施方式中，由于第二视频流中的视频的个数有限，因此当检测到视频列表页面上滑动展示至最后一个视频时，可以在视频列表页面的底端展示提示信息，以便提示用户当前不存在更多的视频。

20 本公开实施例提供的视频处理方法中，首先，响应于作用在视频播放页面上的预设捏合操作，由视频播放页面跳转至视频列表页面，其中，视频播放页面对应于至少一个视频分类标签，每个视频分类标签具有对应的视频流，视频播放页面上以单列形态展示有第一视频分类标签对应的第一视频流中的视频；然后，在视频列表页面上，以双列形态展示第二视频流中的视频，
25 其中，第二视频流与各个视频分类标签分别对应的视频流不同。可见，本公开实施例能够通过作用在视频播放页面上的预设捏合操作，为用户提供由视频播放页面上展示的第一视频流切换至视频列表页面上展示的第二视频流的功能，另外，还能够以双列形态展示第二视频流中的视频，从而丰富了基于视频的交互功能，提升了用户的体验。

30 实际应用中，在视频列表页面上滑动展示视频的过程中，还可以通过针

对视频列表页面上的视频中的目标视频的触发操作，由视频列表页面跳转至第二视频流播放页面，并在第二视频流播放页面上播放目标视频。

本公开实施例中，目标视频可以为在视频列表页面上展示的任意一个视频。

5 本公开实施例中，针对视频列表页面上的视频中的目标视频的触发操作，可以包括针对目标视频的预览视频的点击操作，还可以包括针对目标视频的预览视频的长按操作等，用于实现触发进入第二视频流播放页面的效果。

10 如图3所示，在接收到作用在目标视频302的预览视频上的点击操作时，由视频列表页面进入到第二视频流播放页面，如图4所示，为本公开实施例提供的一种第二视频流播放页面的示意图，并在第二视频流播放页面上播放目标视频302。

在播放目标视频的过程中，用户还可以通过作用在第二视频流播放页面上的视频切换操作，基于目标视频所属的第二视频流，确定并播放目标切换视频，以进一步丰富基于视频的交互功能，提升用户的体验。

15 本公开实施例中，作用在第二视频流播放页面上的视频切换操作，可以包括作用在第二视频流播放页面上的向上滑动或者向下滑动操作等，用于实现切换视频的功能。

20 本公开实施例中，当接收到作用在第二视频流播放页面上的视频切换操作时，首先基于第二视频流，确定目标切换视频，具体的，基于用户触发的向上滑动或者向下滑动操作，确定第二视频流中目标视频的相邻上一个或者相邻下一个视频为目标切换视频，然后在第二视频流播放页面上播放目标切换视频。

25 一种可选的实施方式中，当接收到作用在第二视频流播放页面上的视频切换操作时，如果确定目标切换视频为第二视频流中的最后一个视频，则可以提示用户第二视频流中的视频已经观看完，并引导用户返回视频列表页面。

可见，本公开实施例还可以通过针对视频列表页面上的视频中的目标视频的触发操作，由视频列表页面跳转至第二视频流播放页面，并在第二视频流播放页面上播放目标视频，进一步丰富了视频播放过程中的交互功能，提升了用户的体验。

30 在上述实施例的基础上，为了进一步丰富视频播放过程中的交互功能，

还可以在视频列表页面上设置搜索框，通过作用在视频列表页面上的搜索框内的触发操作，由视频列表页面跳转至视频搜索页面，其中，视频搜索页面用于针对搜索关键词进行视频搜索。

本公开实施例中，作用在视频列表页面上的搜索框内的触发操作，可以包括作用在视频列表页面上的搜索框内的点击操作等，用于触发跳转至视频搜索页面的效果。

如图3所示，在接收到作用在视频列表页面上的搜索框303内的点击操作时，由视频列表页面跳转至视频搜索页面，在视频搜索页面上，基于搜索关键词进行视频搜索，其中，搜索关键词可以为用户在视频搜索页面上的搜索框中输入的内容。

一种可选的实施方式中，通过作用在视频播放页面上的预设捏合操作，由视频播放页面跳转至视频列表页面之后，还可以在视频列表页面上的搜索框内显示有当前播放视频对应的搜索关键词。

本公开实施例中，当前播放视频对应的搜索关键词，可以为与当前播放视频的视频内容相关的关键词，例如，假设当前播放视频为春节相关的视频，则当前播放视频对应的搜索关键词可以包括“春节”“祝福”“红包”等内容。又例如，假设当前播放视频属于某个活动或者某个热点事件，则当前播放视频对应的搜索关键词可以包括该活动的活动名称，该热点事件的话题等。

本公开实施例中，在显示有当前播放视频对应的搜索关键词的视频列表页面上，还可以设置有预设搜索控件。通过作用在视频列表页面的预设搜索控件上的触发操作，可以针对当前播放视频对应的搜索关键词进行视频搜索。其中，作用在视频列表页面的预设搜索控件上的触发操作，可以包括作用在视频列表页面上的预设搜索控件上的点击操作等。

如图3所示，搜索框303内显示有当前播放视频对应的搜索关键词，如“花园”，在接收到作用在预设搜索控件304上的点击操作时，由视频列表页面跳转至视频搜索结果页面，基于第一视频对应的搜索关键词“花园”，在视频搜索结果页面上展示关键词“花园”对应的搜索结果视频。

本公开实施例中，通过作用在视频列表页面上的搜索框内的触发操作，实现由视频列表页面跳转至视频搜索页面的功能，另外，还能够在视频搜索页面上针对输入的搜索关键词进行视频搜索。可见，本公开实施例能够进一

步丰富视频播放过程中的交互功能，进一步提升了用户的体验。

基于上述方法实施例，本公开还提供了一种视频处理装置，参考图 5，为本公开实施例提供的一种视频处理装置的结构示意图，所述装置包括：

第一跳转模块 501，用于响应于作用在视频播放页面上的预设捏合操作，
5 由所述视频播放页面跳转至视频列表页面；其中，所述视频播放页面对应于至少一个视频分类标签，每个视频分类标签具有对应的视频流，所述视频播放页面上以单列形态展示有所述至少一个视频分类标签中的第一视频分类标签对应的第一视频流中的视频；

第一展示模块 502，用于在所述视频列表页面上，以双列形态展示第二
10 视频流中的视频；其中，所述第二视频流与所述至少一个视频分类标签分别对应的视频流不同。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

第二跳转模块，用于响应于作用在所述视频列表页面上的预设触发操作，
由所述视频列表页面跳转至所述视频播放页面。

15 一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

第二展示模块，用于响应于作用在所述视频列表页面上的预设滑动操作，
对所述视频列表页面上以双列形态展示的视频，进行滑动展示。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

第三跳转模块，用于响应于针对所述视频列表页面上的视频中的目标视
20 频的触发操作，由所述视频列表页面跳转至第二视频流播放页面；

第二播放模块，用于在所述第二视频流播放页面上播放所述目标视频。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

确定模块，用于响应于作用在所述第二视频流播放页面上的视频切换操
作，基于所述第二视频流，确定目标切换视频；

25 第三播放模块，用于在所述第二视频流播放页面上播放所述目标切换视频。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

第四跳转模块，用于响应于作用在所述视频列表页面上的搜索框内的触
发操作，由所述视频列表页面跳转至视频搜索页面；其中，所述视频搜索页
30 面用于针对搜索关键词进行视频搜索。

一种可选的实施方式中，所述搜索框内显示有所述视频播放页面上的当前播放视频对应的搜索关键词，所述装置还包括：

搜索模块，用于响应于针对所述视频列表页面上的预设搜索控件的触发操作，针对所述视频播放页面上的当前播放视频对应的搜索关键词进行视频
5 搜索。

一种可选的实施方式中，所述装置还包括：

第四播放模块，用于按照所述第二视频流中的各个视频在所述视频列表页面上的展示位置对应的顺序关系，在所述视频列表页面上依次播放各个视频的预览视频；其中，所述预览视频为所述视频中的视频片段。

10 本公开实施例提供的视频处理装置中，首先，响应于作用在视频播放页面上的预设捏合操作，由视频播放页面跳转至视频列表页面，其中，视频播放页面对应于至少一个视频分类标签，每个视频分类标签具有对应的视频流，视频播放页面上以单列形态展示有第一视频分类标签对应的第一视频流中的视频；然后，在视频列表页面上，以双列形态展示第二视频流中的视频，
15 其中，第二视频流与各个视频分类标签分别对应的视频流不同。可见，本公开实施例能够通过作用在视频播放页面上的预设捏合操作，为用户提供由视频播放页面上展示的第一视频流切换至视频列表页面上展示的第二视频流的功能，另外，还能够以双列形态展示第二视频流中的视频，从而丰富了基于视频的交互功能，提升了用户的体验。

20 除了上述方法和装置以外，本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在终端设备上运行时，使得所述终端设备实现本公开实施例所述的视频处理方法。

本公开实施例还提供了一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括计算机程序/指令，所述计算机程序/指令被处理器执行时实现本公开实施例
25 所述的视频处理方法。

另外，本公开实施例还提供了一种视频处理设备，参见图 6 所示，可以包括：

处理器 601、存储器 602、输入装置 603 和输出装置 604。视频处理设备中的处理器 601 的数量可以一个或多个，图 6 中以一个处理器为例。在本公
30 开的一些实施例中，处理器 601、存储器 602、输入装置 603 和输出装置 604

可通过总线或其它方式连接，其中，图 6 中以通过总线连接为例。

存储器 602 可用于存储软件程序以及模块，处理器 601 通过运行存储在存储器 602 的软件程序以及模块，从而执行视频处理设备的各种功能应用以及数据处理。存储器 602 可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储
5 程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等。此外，存储器 602 可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。输入装置 603 可用于接收输入的数字或字符信息，以及产生与视频处理设备的用户设置以及功能控制有关的信号输入。

10 具体在本实施例中，处理器 601 会按照如下的指令，将一个或一个以上的应用程序的进程对应的可执行文件加载到存储器 602 中，并由处理器 601 来运行存储在存储器 602 中的应用程序，从而实现上述视频处理设备的各种功能。

需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语
15 仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者
20 设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上所述仅是本公开的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本公开。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本公开的精神或范围的情况下，
25 在其它实施例中实现。因此，本公开将不会被限制于本文所述的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

权利要求书

1、一种视频处理方法，包括：

5 响应于作用在视频播放页面上的预设捏合操作，由所述视频播放页面跳转至视频列表页面；其中，所述视频播放页面对应于至少一个视频分类标签，每个视频分类标签具有对应的视频流，所述视频播放页面上以单列形态展示有所述至少一个视频分类标签中的第一视频分类标签对应的第一视频流中的视频；

10 在所述视频列表页面上，以双列形态展示第二视频流中的视频；其中，所述第二视频流与所述至少一个视频分类标签分别对应的视频流不同。

2、根据权利要求1所述的方法，还包括：

响应于作用在所述视频列表页面上的预设触发操作，由所述视频列表页面跳转至所述视频播放页面。

3、根据权利要求1或2所述的方法，还包括：

15 响应于作用在所述视频列表页面上的预设滑动操作，对所述视频列表页面上以双列形态展示的视频，进行滑动展示。

4、根据权利要求1-3任一项所述的方法，还包括：

响应于针对所述视频列表页面上的视频中的目标视频的触发操作，由所述视频列表页面跳转至第二视频流播放页面；

20 在所述第二视频流播放页面上播放所述目标视频。

5、根据权利要求4所述的方法，还包括：

响应于作用在所述第二视频流播放页面上的视频切换操作，基于所述第二视频流，确定目标切换视频；

在所述第二视频流播放页面上播放所述目标切换视频。

25 6、根据权利要求1-5任一项所述的方法，还包括：

响应于作用在所述视频列表页面上的搜索框内的触发操作，由所述视频列表页面跳转至视频搜索页面；其中，所述视频搜索页面用于针对搜索关键词进行视频搜索。

30 7、根据权利要求6所述的方法，其中，所述搜索框内显示有所述视频播放页面上的当前播放视频对应的搜索关键词；所述方法还包括：

响应于针对所述视频列表页面上的预设搜索控件的触发操作，针对所述视频播放页面上的当前播放视频对应的搜索关键词进行视频搜索。

8、根据权利要求 1-7 任一项所述的方法，还包括：

按照所述第二视频流中的各个视频在所述视频列表页面上的展示位置
5 对应的顺序关系，在所述视频列表页面上依次播放各个视频的预览视频；其中，所述预览视频为所述视频中的视频片段。

9、一种视频处理装置，包括：

第一跳转模块，用于响应于作用在视频播放页面上的预设捏合操作，由
所述视频播放页面跳转至视频列表页面；其中，所述视频播放页面对应于至
10 少一个视频分类标签，每个视频分类标签具有对应的视频流，所述视频播放
页面上以单列形态展示有所述至少一个视频分类标签中的第一视频分类标
签对应的第一视频流中的视频；

第一展示模块，用于在所述视频列表页面上，以双列形态展示第二视频
流中的视频；其中，所述第二视频流与所述至少一个视频分类标签分别对应
15 的视频流不同。

10、一种计算机可读存储介质，存储有指令，其中，当所述指令在终端
设备上运行时，使得所述终端设备实现如权利要求 1-8 任一项所述的方法。

11、一种视频处理设备，包括：存储器，处理器，及存储在所述存储器
上并可在所述处理器上运行的计算机程序，其中，所述处理器执行所述计算
20 机程序时，实现如权利要求 1-8 任一项所述的方法。