




[図1]




[図2]




[図3]




[図4A]




[図4B]




[図4C]



[図5]




[図6]




[図7]


(A)




(B)



(C)



(D)



[図8]

(1)

割合の算出結果	発光色
～50 %	水
51～70 %	青
71～90 %	紫
91～110 %	白
111～130 %	黄
131～150 %	桃
151 % ～	赤

(2)

瞬間消費電力増大	発光色が順番に変化
----------	-----------

(3)

系統電力の単価の現在値	点滅速度
標準料金の0.5倍以下	10 sec
標準料金の0.6～0.8倍	8 sec
標準料金の0.9～1.1倍	6 sec
標準料金の1.2～1.9倍	4 sec
標準料金の2.0倍以上	2 sec


[図9]

カテゴリ	内容	再生部
節電要求	節電要求データが受信された時	セツデンセツデン
電気料金データ	前回より金額が安くなった時	リョウキンガヤスクナッタヨ
	前回より金額が高くなった時	リョウキンガタカクナッタヨ
制御完了	制御が完了した時	セイギョシタヨ
目標値未設定	目標値の入力を入れていない時	モクヒョウチライレテネ
省エネランキング	省エネランキングが上がった時	ランクアップ
	省エネランキングが下がった時	ランクダウン
	省エネランキングに変動がなかった時	ランクカワラズ
地域の天気	当日が晴れの時	キョウハハレルヨ
	当日が曇りの時	キョウハクモリダヨ
	当日が雨の時	キョウハアメガフルカモ


[図10]

握持操作の回数	応答動作
1 回	音声発生動作
2 回	音声発生動作
3 回	制御処理の実行要求 ＋音声発生動作


[図11]



[図12]



[図13]



[図14]

