

权 利 要 求

1、一种信息展示方法，其特征在于，包括：

获取即时通讯 IM 会话中的目标消息的状态信息，其中，所述目标消息包括第一用户和/或第二用户针对目标邮件发送的消息，所述目标邮件是所述第一用户分享给第二用户的邮件，或者是所述第二用户分享给所述第一用户的邮件；

基于所述目标消息的状态信息，在所述第一用户的邮箱客户端和/或所述第二用户的邮箱客户端界面上展示出所述状态信息。

2、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，获取即时通讯 IM 会话中的目标消息的状态信息，包括：

基于即时通讯 IM 会话中的目标消息是否被信息接收方阅读，获取未读消息的信息；

在所述第一用户的邮箱客户端和/或所述第二用户的邮箱客户端界面上展示出所述状态信息，包括：

在所述第一用户的邮箱客户端和/或所述第二用户的邮箱客户端界面上展示出所述未读消息的信息。

3、根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于，在所述第一用户的邮箱客户端和/或所述第二用户的邮箱客户端界面上展示出所述未读消息的信息，包括：

在所述第一用户的邮箱客户端界面和/或所述第二用户的邮箱客户端界面上展示出未读消息提示图标和/或未读消息数量。

4、根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，在所述第一用户的邮箱客户端界面上展示出未读消息数量，包括：

若第一用户的 IM 客户端中存在至少两个第二用户针对预先分享的目标邮件发送未读消息，则获取所述第二用户发送的未读消息数量；

根据所述第二用户发送的未读消息数量，确定未读消息总数量，并在所述第一用户的邮箱客户端界面上展示出所述未读消息总数量。

5、根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于，在所述第一用户的邮箱客户端界面上展示出未读消息的信息，包括：

于所述第一用户的邮箱客户端中，包含目标邮件的邮件列表中的目标单元格的预设位置处展示出未读消息的信息，其中所述目标单元格用于展示所述目标邮件的缩略信息；和/或

于所述第一用户的邮箱客户端中，在所述目标邮件的邮件显示界面中的预设位置处展示出未读消息的信息。

6、根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于，在所述第一用户的邮箱客户端界面上展示出未读消息的信息，包括：

基于预设动态展示方式，在所述第一用户的邮箱客户端界面上动态展示未读消息的信息。

7、根据权利要求 6 所述的方法，其特征在于，所述基于预设动态展示方式，在

所述第一用户的邮箱客户端界面上动态展示未读消息的信息，包括：

在所述第一用户的邮箱客户端的所述目标邮件的邮件显示界面上动态展示未读消息的信息。

5 8、根据权利要求 6 或 7 所述的方法，其特征在于，在所述第一用户的邮箱客户端界面上动态展示未读消息的信息，包括：

在所述第一用户的邮箱客户端界面上动态展示出所述第二用户发送的未读消息。

9、根据权利要求 2 所述的方法，其特征在于，在所述第一用户的邮箱客户端界面上展示出未读消息的信息，包括：

10 基于预设动态展示方式，在所述第一用户的邮箱客户端界面上动态展示包含未读消息的信息和所述目标邮件的标识的提示信息。

10、根据权利要求 6-9 任一所述的方法，其特征在于，所述动态展示包括以下至少一项：弹幕展示、循环展示。

11、根据权利要求 1-10 任一所述的方法，其特征在于，在所述第一用户的邮箱客户端界面上展示出所述状态信息之后，还包括：

15 响应于检测到所述第一用户针对所述目标消息的状态信息触发的消息查看操作，展示出所述 IM 会话对应的 IM 会话界面，其中，所述 IM 会话界面中包含所述第二用户发送的所述目标消息。

12、根据权利要求 11 所述的方法，其特征在于，展示出所述 IM 会话对应的 IM 会话界面，包括：

20 跳转至所述第一用户的 IM 客户端，并于所述第一用户的 IM 客户端界面上展示出所述 IM 会话对应的 IM 会话界面；或者，

获取所述第二用户发送的目标消息，并于所述第一用户的邮箱客户端界面上展示出包含所述目标消息的 IM 会话界面。

25 13、根据权利要求 1-10 任一所述的方法，其特征在于，在所述第一用户的邮箱客户端界面上展示出所述状态信息之后，还包括：

响应于检测到所述第一用户针对所述目标消息的状态信息触发的消息查看操作，将在所述第一用户的邮箱客户端界面上展示出的状态信息进行删除。

14、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，获取即时通讯 IM 会话中的目标消息的状态信息，包括：

30 基于即时通讯 IM 会话中的目标消息是否被进行预设标记，获取目标消息的被标记信息；

在所述第一用户的邮箱客户端和/或所述第二用户的邮箱客户端界面上展示出所述状态信息，包括：

35 在所述第一用户的邮箱客户端和/或所述第二用户的邮箱客户端界面上展示出所述目标消息的被标记信息。

15、根据权利要求 14 所述的方法，其特征在于，所述被标记信息包括所述目标消息期望被特定的接收方关注的所述接收方的身份信息，和/或所述目标消息的优先级

信息。

16、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述第一用户和/或第二用户针对目标邮件发送的消息，包括以下至少一项：

在基于所述目标邮件建立的讨论群中接收的消息；

5

在即时通讯 IM 会话中基于所述目标邮件回复的消息。

17、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述第一用户和/或第二用户针对目标邮件发送的消息包括在所述 IM 会话中分享所述目标邮件后发送的消息。

18、根据权利要求 17 所述的方法，其特征在于，所述消息包括与所述目标邮件相关的消息。

10

19、一种信息展示装置，其特征在于，包括：

状态信息检测模块，用于获取即时通讯 IM 会话中的目标消息的状态信息，其中，所述目标消息包括第一用户和/或第二用户针对目标邮件发送的消息，所述目标邮件是所述第一用户分享给第二用户的邮件，或者是所述第二用户分享给所述第一用户的邮件；

15

展示模块，用于基于所述目标消息的状态信息，在所述第一用户的邮箱客户端和/或所述第二用户的邮箱客户端界面上展示出所述状态信息。

20、一种电子设备，其特征在于，所述电子设备包括：

一个或多个处理器；

存储器，用于存储一个或多个程序；

20

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如权利要求 1-18 中任一所述的信息展示方法。

21、一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现如权利要求 1-18 中任一所述的信息展示方法。

25