

图 1

向终端发送用第一RNTI加扰的第一DCI，所述
第一DCI用于指示一个组播业务和/或广播
业务的控制信息是否更新或者更新相关信息

21

图 2

向终端发送用第二RNTI加扰的第二DCI，所述
第二DCI用于指示一个组播业务和/或广播业务
集合的控制信息是否更新或者更新相关信息

31

图 3

接收网络侧设备发送的用第一RNTI加扰的第一
DCI，所述第一DCI用于指示一个组播业务
和/或广播业务的控制信息是否更新或者更新
相关信息

41

图 4

接收网络侧设备发送的用第二RNTI加扰的第二
DCI，所述第二DCI用于指示一个组播业务和/
或广播业务集合的控制信息是否更新或者更新
相关信息

51

图 5

对m个组播业务和/或广播业务配置一套组播业
务和/或广播业务的控制信息

61

图 6

确定一个或多个组播消息的PDCCH的监听时机，
在组播消息的PDCCH的监听时机上接收组播信息

71

图 7




图 7a



图 7b




图 8




图 9




图 10




图 11




图 12




图 13




图 14




图 15




图 16




图 17




图 18




图 18a




图 19




图 20




图 21




图 22




图 23




图 24




图 25




图 25a




图 25b




图 25c




图 26




图 27




图 28




图 29




图 30




图 31




图 32




图 33




图 34




图 35




图 36




图 37




图 38