

90
D4
R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
out_accept=L
6A
t1
D5
R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
out_accept=L
6B
t2
XX
R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
out_accept=L
6C
t3
D6
R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
out_accept=L
6D
t4
D7
R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1
out_accept=L
6E
t5

FIG 6





FIG.6A





FIG.6B





FIG.6C





FIG.6D





FIG.6E



130
120
in_packet_id
D Q
E
148
138
D Q
E
out_packet_id
128
in_data[width]
D Q
E
144
134
D Q
E
out_data[width]
124
in_valid
D Q
*
E
142
132
D Q
*
E
out_valid
122
in_accept
137
Q D
out_accept
127
126

FIG 8



110
130
148
120
in_packet_id
138
144
in_data[width]
134
142
in_valid
132
126
in_accept
137
127
out_packet_id
128
out_data[width]
124
out_valid
122
out_accept
D Q
E

FIG.8



143
144
141
in_data[width]
in_valid
in_accept
FIFO
Push
Full
Pop
Empty
out_data[width]
out_accept
out_valid
142
140

FIG 12



out_data[width]
147
out_accept
141
out_valid
140
FIFO
POP
PUSH
FULL
EMPTY
in_data[width]
143
in_valid
in_accept
145

FIG.12



to/from framestore
output
input
472
474
470
450
454
456
457
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
1
2
3
5

FIG 29



TO/FROM FRAME STORE
490
INPUT OUTPUT
472
474
1
2
3
4
5
6
7
470
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
450
454
455
458

FIG.29