

上次上行传输			本次上行传输			
频段	Tx状态	天线端口	频段	Tx状态1	Tx状态2	天线端口
A	0T	0	A	0T	1T	0
B	2T	1/2	B	2T	1T	1/2

图 1




图 2




图 3




图 4

上次上行传输			本次上行传输				
频段	Tx状态	天线端口	频段	Tx状态1	Tx状态2	Tx状态3	天线端口
A	0T	0	A	2T	1T	1T	0
B	2T	1/2	B	0T	1T	0T	1/2
C	0T	0	C	0T	0T	1T	0

图 5

上次上行传输			本次上行传输				
频段	Tx状态	天线端口	频段	Tx状态1	Tx状态2	Tx状态3	天线端口
A	0T	0	A	2T	1T	1T	1
B	1T	0/1	B	0T	1T	0T	0
C	1T	1/0	C	0T	0T	1T	0

图 6




图 7




图 8

上次上行传输			本次上行传输					
频段	Tx状态	天线端口	频段	Tx状态1	Tx状态2	Tx状态3	Tx状态4	天线端口
A	0T	0	A	2T	1T	1T	1T	1
B	2T	1/2	B	0T	1T	0T	0T	0
C	0T	0	C	0T	0T	1T	0T	0
D	0T	0	D	0T	0T	0T	1T	0

图 9

上次上行传输			本次上行传输					
频段	Tx状态	天线端口	频段	Tx状态1	Tx状态2	Tx状态3	Tx状态4	天线端口
A	0T	0	A	2T	1T	1T	1T	1
B	1T	0/1	B	0T	1T	0T	0T	0
C	1T	1/0	C	0T	0T	1T	0T	0
D	0T	0	D	0T	0T	0T	1T	0

图 10




图 11




图 12




图 13

上次上行传输			本次上行传输		
			仅支持（B,C）并行发送		
频段	Tx状态	天线端口	频段	Tx状态1	天线端口
A	0T	0	A	2T	1
B	1T	0/1	B	0T	0
C	1T	1/0	C	0T	0

图 14




图 15

上次上行传输			本次上行传输		
频段	Tx状态	天线端口	仅支持（B,C）的并行发送		
A	0T	0	频段	Tx状态1	天线端口
B	1T	1/0	A	2T	1
C	1T	0/1	B	0T	0
D	0T	0	C	0T	0
			D	0T	0

图 16




图 17

本次上行传输

上次上行传输			支持 (A,B) 和 (B,C) 的并发，且不支持 (A,C) 的并发			
频段	Tx状态	天线端口	频段	Tx状态1	Tx状态2	天线端口
A	0T	0	A	2T	1T	1
B	1T	0/1	B	0T	1T	0
C	1T	1/0	C	0T	0T	0

支持 (A,C) 和 (B,C) 的并发，且不支持 (A,B) 的并发			
频段	Tx状态1	Tx状态3	天线端口
A	2T	1T	1
B	0T	0T	0
C	0T	1T	0

图 18




图 19




图 20



图 21




图 22