


[図1]

実施例に係る白髪の量の改善度割合の推移



[図2]


ID	白髪の量							
	頭頂部				側頭部			
	0M	1M	2M	3M	0M	1M	2M	3M
E-01	－	改善	不変	僅か改善	－	改善	僅か改善	僅か改善
E-02	－	改善	不変	僅か改善	－	改善	僅か改善	僅か改善
E-03	－	不変	僅か改善	僅か改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-04	－	不変	僅か改善	改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-05	－	改善	改善	改善	－	改善	僅か改善	改善
E-06	－	改善	僅か改善	改善	－	僅か改善	改善	改善
E-07	－	改善	僅か改善	改善	－	改善	僅か改善	僅か改善
E-08	－	不変	僅か改善	僅か改善	－	不変	不変	改善
E-09	－	不変	僅か改善	改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-10	－	改善	改善	－	－	改善	僅か改善	－
E-11	－	僅か改善	不変	僅か改善	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善
E-12	－	不変	不変	僅か改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-13	－	不変	不変	僅か改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-14	－	僅か改善	僅か改善	改善	－	改善	僅か改善	僅か改善
E-15	－	僅か改善	僅か改善	改善	－	僅か改善	僅か改善	改善
E-16	－	不変	改善	改善	－	不変	僅か改善	改善
E-17	－	僅か改善	僅か改善	改善	－	僅か改善	改善	改善
E-18	－	不変	改善	改善	－	不変	改善	改善
E-19	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善	－	僅か改善	僅か改善	改善
E-20	－	改善	改善	改善	－	改善	僅か改善	改善

		n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%
著明改善	－	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
改善	－	7	35	5	25	11	58	－	7	35	3	15	9	47
僅か改善	－	5	25	10	50	8	42	－	5	25	16	80	10	53
不変	－	8	40	5	25	0	0	－	8	40	1	5	0	0
悪化	－	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0

M=ヶ月後

[図3]

実施例に係る白髪の色の改善度割合の推移



[図4]


ID	白髪の色							
	頭頂部				側頭部			
	0M	1M	2M	3M	0M	1M	2M	3M
E-01	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善
E-02	－	改善	僅か改善	僅か改善	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善
E-03	－	不変	僅か改善	僅か改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-04	－	不変	僅か改善	改善	－	不変	僅か改善	改善
E-05	－	改善	改善	改善	－	改善	改善	改善
E-06	－	改善	改善	改善	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善
E-07	－	改善	僅か改善	改善	－	改善	僅か改善	改善
E-08	－	不変	僅か改善	僅か改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-09	－	不変	僅か改善	僅か改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-10	－	改善	僅か改善	－	－	改善	僅か改善	－
E-11	－	僅か改善	不変	僅か改善	－	僅か改善	不変	僅か改善
E-12	－	不変	僅か改善	改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-13	－	不変	僅か改善	僅か改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-14	－	僅か改善	僅か改善	改善	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善
E-15	－	僅か改善	不変	僅か改善	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善
E-16	－	不変	僅か改善	改善	－	不変	僅か改善	僅か改善
E-17	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善
E-18	－	不変	改善	改善	－	不変	改善	改善
E-19	－	僅か改善	僅か改善	僅か改善	－	僅か改善	僅か改善	改善
E-20	－	僅か改善	僅か改善	改善	－	僅か改善	僅か改善	改善

		n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%
著明改善	－	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0
改善	－	5	25	3	15	9	47	－	3	15	2	10	6	32
僅か改善	－	7	35	15	75	10	53	－	9	45	17	85	13	68
不変	－	8	40	2	10	0	0	－	8	40	1	5	0	0
悪化	－	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0

M=ヶ月後

[図5]

実施例に係る白髪の根元の改善度割合の推移




[図6]

	白髪の根元の状態							
	頭頂部				側頭部			
ID	0M	1M	2M	3M	0M	1M	2M	3M
E-01	-	改善	僅か改善	僅か改善	-	改善	僅か改善	僅か改善
E-02	-	改善	僅か改善	改善	-	改善	改善	改善
E-03	-	不変	僅か改善	僅か改善	-	不変	改善	改善
E-04	-	不変	改善	改善	-	不変	改善	改善
E-05	-	改善	僅か改善	改善	-	改善	僅か改善	改善
E-06	-	改善	僅か改善	改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
E-07	-	改善	改善	僅か改善	-	改善	僅か改善	僅か改善
E-08	-	不変	僅か改善	僅か改善	-	不変	僅か改善	改善
E-09	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
E-10	-	改善	僅か改善	-	-	改善	改善	-
E-11	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
E-12	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	改善	改善
E-13	-	不変	不変	僅か改善	-	不変	改善	改善
E-14	-	僅か改善	僅か改善	改善	-	不変	僅か改善	改善
E-15	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	僅か改善	不変	僅か改善
E-16	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
E-17	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	改善	改善
E-18	-	不変	僅か改善	僅か改善	-	不変	僅か改善	改善
E-19	-	僅か改善	僅か改善	改善	-	僅か改善	改善	改善
E-20	-	改善	改善	僅か改善	-	改善	僅か改善	僅か改善

		n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%
著明改善	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
改善	-	7	35	3	15	9	47	-	6	30	8	40	11	58
僅か改善	-	5	25	14	70	10	53	-	5	25	11	55	8	42
不変	-	8	40	3	15	0	0	-	9	45	1	5	0	0
悪化	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0

M=ヶ月後

[図7]




(白髪が【気になる(0)⇔気にならない(10)】)


(b)

ID	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-16	E-17	E-18	E-19	E-20	VAS平均値
0M	1.3	8.5	2.3	9.7	1.5	5.1	5.0	5.2	1.7	1.9	0.0	0.0	8.4	4.5	8.9	9.2	5.5	9.9	0.4	2.4	4.6
1M	1.4	8.8	2.1	9.6	1.4	4.6	5.3	4.4	2.7	1.1	0.0	0.0	8.4	8.6	9.0	9.5	5.2	10.0	1.9	3.2	4.9
2M	2.0	8.9	3.7	9.6	2.8	6.9	6.6	6.7	4.9	2.7	0.9	0.4	8.8	8.8	9.4	9.6	6.4	10.0	3.0	4.1	5.8
3M	3.2	9.3	6.3	9.4	6.1	8.7	8.0	8.2	7.5	-	3.2	2.4	9.5	9.4	9.5	9.7	8.7	10.0	6.1	5.5	7.4

[図8]



[図9]




(白髪の量が【増えた(0)⇔減った(10)】)


(b)

ID	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-16	E-17	E-18	E-19	E-20	VAS平均値
0M	1.2	5.0	4.3	4.8	4.9	3.9	1.4	3.9	2.5	5.2	4.8	0.0	2.9	5.7	5.0	5.0	5.3	5.1	0.4	3.7	3.8
1M	1.4	4.9	4.8	4.5	4.8	4.7	1.1	3.5	3.4	3.9	2.8	4.3	3.3	8.2	5.7	5.6	5.2	4.9	1.7	4.0	4.1
2M	1.8	6.0	5.4	5.7	5.2	7.2	2.7	5.0	4.9	3.5	2.6	4.3	4.2	8.8	7.3	7.1	5.9	6.8	3.8	4.9	5.2
3M	3.3	8.0	7.3	8.1	8.5	8.7	4.2	7.0	7.6	-	4.0	6.3	7.5	9.3	8.8	8.6	8.5	8.0	5.9	5.7	7.1

[図10]



[図11]




(白髪の色が【薄くなった(0)⇔濃くなった(10)】)


(b)

ID	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-16	E-17	E-18	E-19	E-20	VAS平均値
0M	3.5	5.1	5.0	4.9	5.0	4.8	1.3	4.9	8.7	4.5	4.8	4.7	4.6	1.1	4.9	4.8	5.3	5.2	7.5	2.5	4.7
1M	1.3	4.9	5.2	4.6	4.9	5.0	1.6	5.9	7.2	4.8	6.4	4.5	4.8	0.9	4.9	5.5	5.3	5.1	7.3	3.5	4.7
2M	2.2	5.8	6.5	6.0	5.4	7.2	2.8	6.6	7.7	5.4	6.7	4.6	5.1	3.1	6.7	7.0	6.6	6.5	7.6	5.8	5.8
3M	3.9	7.5	8.0	8.3	8.4	8.6	5.2	8.1	9.1	-	8.2	6.8	8.0	6.5	8.4	8.5	8.4	7.8	8.3	6.7	7.6

[図12]



[図13]




(白髪の数が増えた(0)⇔減った(10))


(b)

ID	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-16	E-17	E-18	E-19	E-20	VAS平均値
0M	2.2	5.1	3.3	4.9	5.2	4.5	2.4	7.8	3.2	4.5	4.8	0.0	4.1	7.9	5.0	4.9	5.3	5.2	0.8	2.9	4.2
1M	1.4	5.1	3.3	4.6	5.0	5.0	2.5	5.1	3.5	4.9	5.0	4.6	5.2	8.6	5.3	5.5	5.4	5.2	1.8	3.7	4.5
2M	2.1	5.4	4.1	6.2	6.9	7.2	3.7	5.6	4.8	5.7	6.1	4.7	6.5	8.6	6.5	6.7	6.5	6.3	4.0	5.5	5.7
3M	4.2	7.0	6.5	7.5	8.1	8.3	5.9	7.3	8.8	-	7.7	6.8	7.9	9.4	8.3	8.1	8.4	7.5	6.5	6.6	7.4

[図14]



[図15]




(白髪が【目立つようになった(0)⇔目立たなくなった(10)】)

(b)

ID	E-01	E-02	E-03	E-04	E-05	E-06	E-07	E-08	E-09	E-10	E-11	E-12	E-13	E-14	E-15	E-16	E-17	E-18	E-19	E-20	VAS平均値
0M	0.3	5.0	2.7	4.8	4.2	4.5	3.4	7.0	3.5	4.9	2.5	0.0	4.8	8.3	5.0	8.0	5.4	5.3	0.9	2.8	4.2
1M	1.1	5.0	2.5	5.3	5.2	4.5	3.4	5.3	3.4	4.4	3.4	4.8	5.5	8.9	5.4	8.1	5.5	5.1	2.0	3.9	4.6
2M	1.8	5.7	4.4	6.7	7.1	6.9	4.8	6.2	4.8	5.7	3.9	5.5	6.2	8.8	6.7	7.8	6.5	6.5	3.1	4.9	5.7
3M	4.2	7.6	6.9	8.0	8.5	8.5	6.5	7.6	8.7	-	6.3	6.9	7.8	9.2	8.5	8.7	8.6	7.6	4.9	6.2	7.4

[図16]




[図17]

ID	頭皮の痒み				頭皮の異常				試験品による頭皮の異常			
	0M	1M	2M	3M	0M	1M	2M	3M	0M	1M	2M	3M
E-01	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-02	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-03	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-04	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-05	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-06	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-07	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-08	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-09	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-10	無	無	無	-	無	無	無	-	-	無	無	-
E-11	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-12	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-13	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-14	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-15	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-16	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-17	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-18	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-19	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
E-20	無	無	無	無	無	無	無	無	-	無	無	無
症例数(人)												
有	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無	20	20	20	19	20	20	20	19	0	20	20	19
割合(%)												
有	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100

M=ヶ月後

[図18]



[図19]


ID	白髪の量							
	頭頂部				側頭部			
	0M	1M	2M	3M	0M	1M	2M	3M
C-01	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-02	-	不変	不変	僅か改善	-	不変	不変	僅か改善
C-03	-	不変	僅か改善	僅か改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-04	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-05	-	改善	改善	僅か改善	-	僅か改善	不変	僅か改善
C-06	-	不変	不変	僅か改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-07	-	僅か改善	僅か改善	改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-08	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	僅か改善	不変	僅か改善
C-09	-	不変	不変	僅か改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-10	-	改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-11	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	改善
C-12	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	改善	僅か改善	僅か改善
C-13	-	-	-	-	-	-	-	-
C-14	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-15	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	改善
C-16	-	僅か改善	僅か改善	改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-17	-	僅か改善	僅か改善	改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-18	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-19	-	僅か改善	僅か改善	改善	-	僅か改善	改善	改善
C-20	-	改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善

		n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%
著明改善	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
改善	-	3	16	1	5	6	32	-	1	5	1	5	3	16
僅か改善	-	10	53	12	63	13	68	-	11	58	15	79	16	84
不変	-	6	31	6	32	0	0	-	7	37	3	16	0	0
悪化	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0

M=ヶ月後

[図20]

比較例に係る白髪の色の改善度割合の推移



[図21]


ID	白髪の色							
	頭頂部				側頭部			
	0M	1M	2M	3M	0M	1M	2M	3M
C-01	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-02	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-03	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-04	-	不変	改善	改善	-	不変	僅か改善	改善
C-05	-	改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-06	-	不変	不変	僅か改善	-	不変	不変	不変
C-07	-	僅か改善	僅か改善	改善	-	僅か改善	僅か改善	改善
C-08	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-09	-	不変	不変	僅か改善	-	不変	不変	僅か改善
C-10	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-11	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-12	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	改善
C-13	-	-	-	-	-	-	-	-
C-14	-	不変	僅か改善	僅か改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-15	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	僅か改善	不変	僅か改善
C-16	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-17	-	不変	不変	僅か改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-18	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-19	-	僅か改善	改善	改善	-	僅か改善	僅か改善	改善
C-20	-	改善	不変	改善	-	僅か改善	不変	僅か改善

		n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%
著明改善	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
改善	-	2	11	2	11	7	37	-	0	0	0	0	4	21
僅か改善	-	9	47	12	63	12	63	-	11	58	15	79	14	74
不変	-	8	42	5	26	0	0	-	8	42	4	21	1	5
悪化	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0

M=ヶ月後

[図22]

比較例に係る白髪の根元の状態の改善度割合の推移



[図23]

ID	白髪の根元の状態							
	頭頂部				側頭部			
	0M	1M	2M	3M	0M	1M	2M	3M
C-01	-	不変	僅か改善	僅か改善	-	不変	改善	改善
C-02	-	不変	僅か改善	僅か改善	-	不変	改善	改善
C-03	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-04	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	改善	改善
C-05	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-06	-	不変	僅か改善	僅か改善	-	不変	僅か改善	僅か改善
C-07	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	改善
C-08	-	僅か改善	不変	不変	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-09	-	不変	不変	僅か改善	-	不変	不変	僅か改善
C-10	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	改善	不変	僅か改善
C-11	-	僅か改善	僅か改善	改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-12	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-13	-	-	-	-	-	-	-	-
C-14	-	不変	不変	僅か改善	-	不変	僅か改善	改善
C-15	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	改善
C-16	-	僅か改善	不変	僅か改善	-	僅か改善	不変	僅か改善
C-17	-	不変	僅か改善	改善	-	不変	改善	改善
C-18	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善
C-19	-	僅か改善	僅か改善	僅か改善	-	僅か改善	改善	改善
C-20	-	僅か改善	僅か改善	改善	-	改善	改善	改善

		n	%	n	%	n	%		n	%	n	%	n	%
著明改善	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
改善	-	0	0	0	0	5	26	-	2	11	6	31	9	47
僅か改善	-	11	58	11	58	13	69	-	9	47	10	53	10	53
不変	-	8	42	8	42	1	5	-	8	42	3	16	0	0
悪化	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0

M=ヶ月後